

**accessMonitor** versão 2.1

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://www.acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](https://www.accessmonitor.gov.pt) > <https://www.cm-braganca.pt/pages/87>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova página →

Re-avaliar a página ↻

Ver página ▾

Descarregar dados em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.cm-braganca.pt/pages/87>

Título

Câmara Municipal de Bragança

34 práticas encontradas

1407
Elementos (x)HTML

199 KB
Tamanho da página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	24	16	8	0
 Para ver manualmente	5	2	0	3
 Não aceitáveis	5	3	2	0
Total	34	21	10	3

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todas as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	∨ A	
 Encontrei 5 grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	∨ AAA	
 Constatei que a primeira hiperligação da página não permite saltar diretamente para a área do conteúdo principal.	∨ A	
 Encontrei 7 links para contornar blocos de conteúdo.	∨ A	
 Encontrei 33 cabeçalhos na página.	∨ AAA	
 Localizei 2 elementos <label> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	∨ A	

	Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
✓	Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓	A	
✗	Localizei 6 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓	AA	☰ Q
✓	Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	✓	A	
✓	Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓	A	
:-)	Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como " pt-PT ".	✓	A	☰ Q
✓	Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	✓	A	☰ Q
✓	Constatei que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	✓	A	☰ Q
✓	Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓	A	☰ Q
✓	Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	✓	A	☰ Q
✓	Verifiquei que todos os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓	A	☰ Q
✓	Verifiquei que todos os elementos <button> têm nome acessível.	✓	A	☰ Q
✓	Não encontrei nenhum elemento com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável	✓	A	☰ Q

Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
	Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	A	
	Constateram-se que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	A	
	Constateram-se que todos os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	A	
	Constateram-se que nesta página não há atributos id repetidos.	A	
	Encontrei 6 ligações sem nome acessível.	A	
	Verifiquei que todos os atributos role têm um valor válido	AA	
	Localizei 23 combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	AAA	
	Constateram-se que todos os elementos interativos têm no seu nome acessível o texto visível das etiquetas	A	
	Constateram-se que o elemento com a semântica de banner não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	AA	
	Constateram-se que o elemento com a semântica de contentinfo não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	AA	
	Constateram-se que o elemento com a semântica de main não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	AA	
	Encontrei um elemento com a semântica de banner .	AA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>content.info</u> .	AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u> .	AA	
 Localizei <u>1</u> elemento <u></u> que não está contido dentro de uma lista.	AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	AA	

[Acessibilidade](#)

[Termos e Condições](#)

[Política de privacidade](#)

[Github](#)

[Glossário](#)

[Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.



accessMonitor versão 2.1

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://www.acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-braganca.pt/acessibilidade>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

[Avaliar nova página](#) →

[Re-avaliar a página](#) ↻

[Ver página](#) ▾

[Descarregar dados em CSV](#) ↓

Sumário



URL

<https://www.cm-braganca.pt/acessibilidade>

Título

Acessibilidade - CM Bragança

36 práticas encontradas

802

Elementos (x)HTML

129 KB

Tamanho da página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	26	16	8	2
 Para ver manualmente	6	2	0	4
 Não aceitáveis	4	2	2	0
Total	36	20	10	6

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todas as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	∨ A	
 Encontrei 6 grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	∨ AAA	
 Constatei que a primeira hiperligação da página não permite saltar diretamente para a área do conteúdo principal.	∨ A	
 Encontrei 3 links para contornar blocos de conteúdo.	∨ A	
 Encontrei 2 cabeçalhos na página.	∨ AAA	
 Localizei 2 elementos <code><label></code> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	∨ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Identifiquei 1 caso em que se usa texto justificado via CSS.	✓ AAA	
 Localizei 6 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	✓ A	
 Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como " pt-PT ".	✓ A	
 Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	✓ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	✓ A	
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓ A	
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	✓ A	
 Verifiquei que todos os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓ A	
 Verifiquei que todos os elementos <code><button></code> têm nome acessível.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> marcado com aria-hidden que tenha conteúdo focável	✓ A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	✓ A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	✓ A	
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	✓ A	
 Verifiquei que <u>todas</u> as ligações têm nome acessível.	✓ A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	✓ AA	
 Localizei <u>18</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓ AAA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>banner</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>main</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u> .	✓ AA	

	Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
	Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	∨	AA	
	Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u> .	∨	AA	
	Localizei <u>1</u> elemento <u></u> que não está contido dentro de uma lista.	∨	AA	
	Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	∨	AA	
	Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><dd></u> e <u><dt></u> estão contidos dentro de uma lista.	∨	AAA	
	Verifiquei que <u>todas</u> as listas de descrição só contêm itens de lista corretamente ordenados.	∨	AAA	

[Acessibilidade](#)

[Termos e
Condições](#)

[Política de
privacidade](#)

[Github](#)

[Glossário](#)

[Opções de
visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.



accessMonitor versão 2.1

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://www.acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-braganca.pt/app-braganca-perto>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

[Avaliar nova página](#) →

[Re-avaliar a página](#) ↻

[Ver página](#) ▾

[Descarregar dados em CSV](#) ↓

Sumário



URL

<https://www.cm-braganca.pt/app-braganca-perto>

Título

App bragança+perto - CM Bragança

34 práticas encontradas

755
Elementos (x)HTML

124 KB
Tamanho da página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	24	16	8	0
 Para ver manualmente	6	2	0	4
 Não aceitáveis	4	2	2	0
Total	34	20	10	4

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todas as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	∨ A	
 Encontrei 6 grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	∨ AAA	
 Constatei que a primeira hiperligação da página não permite saltar diretamente para a área do conteúdo principal.	∨ A	
 Encontrei 3 links para contornar blocos de conteúdo.	∨ A	
 Encontrei 2 cabeçalhos na página.	∨ AAA	
 Localizei 2 elementos <code><label></code> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	∨ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Identifiquei 1 caso em que se usa texto justificado via CSS.	✓ AAA	
 Localizei 6 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	✓ A	
 Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como " pt-PT ".	✓ A	
 Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	✓ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	✓ A	
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓ A	
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	✓ A	
 Verifiquei que todos os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓ A	
 Verifiquei que todos os elementos <code><button></code> têm nome acessível.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável	✓ A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	✓ A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	✓ A	
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	✓ A	
 Verifiquei que <u>todas</u> as ligações têm nome acessível.	✓ A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	✓ AA	
 Localizei <u>12</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓ AAA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>banner</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>main</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u> .	✓ AA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u> .	AA	
 Localizei <u>1</u> elemento <u></u> que não está contido dentro de uma lista.	AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	AA	

[Acessibilidade](#)

[Termos e Condições](#)

[Política de privacidade](#)

[Github](#)

[Glossário](#)

[Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.



accessMonitor versão 2.1

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://www.acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-braganca.pt/aviso-legais>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

[Avaliar nova página](#) →

[Re-avaliar a página](#) ↻

[Ver página](#) ▾

[Descarregar dados em CSV](#) ↓

Sumário



URL
<https://www.cm-braganca.pt/aviso-legais>

Título
Avisos Legais - CM Bragança

33 práticas encontradas

731

Elementos (x)HTML

114 KB

Tamanho da página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	23	15	8	0
 Para ver manualmente	6	2	0	4
 Não aceitáveis	4	2	2	0
Total	33	19	10	4

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todas as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	∨ A	
 Encontrei 6 grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	∨ AAA	
 Constatei que a primeira hiperligação da página não permite saltar diretamente para a área do conteúdo principal.	∨ A	
 Encontrei 3 links para contornar blocos de conteúdo.	∨ A	
 Encontrei 2 cabeçalhos na página.	∨ AAA	
 Localizei 2 elementos <code><label></code> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	∨ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Identifiquei 1 caso em que se usa texto justificado via CSS.	✓ AAA	
 Localizei 6 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	✓ A	
 Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como " pt-PT ".	✓ A	
 Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	✓ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	✓ A	
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓ A	
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	✓ A	
 Verifiquei que todos os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓ A	
 Verifiquei que todos os elementos <code><button></code> têm nome acessível.	✓ A	

Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
	Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	A	
	Constateram-se que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	A	
	Constateram-se que todos os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	A	
	Constateram-se que nesta página não há atributos id repetidos.	A	
	Verifiquei que todas as ligações têm nome acessível.	A	
	Verifiquei que todos os atributos role têm um valor válido	AA	
	Localizei 10 combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	AAA	
	Constateram-se que o elemento com a semântica de banner não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	AA	
	Constateram-se que o elemento com a semântica de contentinfo não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	AA	
	Constateram-se que o elemento com a semântica de main não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	AA	
	Encontrei um elemento com a semântica de banner .	AA	
	Encontrei um elemento com a semântica de contentinfo .	AA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u> .	∨ AA	
 Localizei <u>1</u> elemento <u></u> que não está contido dentro de uma lista.	∨ AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	∨ AA	

[Acessibilidade](#)[Termos e Condições](#)[Política de privacidade](#)[Github](#)[Glossário](#)[Opções de visualização](#)

© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor** **versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://www.acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-braganca.pt/conformidade/>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

[Avaliar nova página](#) →[Re-avaliar a página](#) ↻[Ver página](#) ▾[Descarregar dados em CSV](#) ↓

Sumário

**URL**<https://www.cm-braganca.pt/conformidade/>**Título**

Conformidade - CM Bragança

34 práticas encontradas

769
Elementos (x)HTML

125 KB
Tamanho da página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	24	16	8	0
 Para ver manualmente	6	2	0	4
 Não aceitáveis	4	2	2	0
Total	34	20	10	4

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todas as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	∨ A	
 Encontrei 5 grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	∨ AAA	
 Constatei que a primeira hiperligação da página não permite saltar diretamente para a área do conteúdo principal.	∨ A	
 Encontrei 3 links para contornar blocos de conteúdo.	∨ A	
 Encontrei 2 cabeçalhos na página.	∨ AAA	
 Localizei 2 elementos <code><label></code> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	∨ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Identifiquei 1 caso em que se usa texto justificado via CSS.	✓ AAA	
 Localizei 6 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	✓ A	
 Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como " pt-PT ".	✓ A	
 Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	✓ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	✓ A	
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓ A	
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	✓ A	
 Verifiquei que todos os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓ A	
 Verifiquei que todos os elementos <code><button></code> têm nome acessível.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável	✓ A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	✓ A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	✓ A	
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	✓ A	
 Verifiquei que <u>todas</u> as ligações têm nome acessível.	✓ A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	✓ AA	
 Localizei <u>13</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓ AAA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>banner</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>main</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u> .	✓ AA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u> .	AA	
 Localizei <u>1</u> elemento <u></u> que não está contido dentro de uma lista.	AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	AA	

[Acessibilidade](#)

[Termos e Condições](#)

[Política de privacidade](#)

[Github](#)

[Glossário](#)

[Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor** versão 2.1

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://www.acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-braganca.pt/ficha-tecnica>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova página →

Re-avaliar a página ↻

Ver página ▾

Descarregar dados em CSV ↓

Sumário

**URL**<https://www.cm-braganca.pt/ficha-tecnica>**Título**

Ficha Técnica - CM Bragança

34 práticas encontradas

761
Elementos (x)HTML

124 KB
Tamanho da página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	24	16	8	0
 Para ver manualmente	6	2	0	4
 Não aceitáveis	4	2	2	0
Total	34	20	10	4

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todas as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	∨ A	
 Encontrei 6 grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	∨ AAA	
 Constatei que a primeira hiperligação da página não permite saltar diretamente para a área do conteúdo principal.	∨ A	
 Encontrei 3 links para contornar blocos de conteúdo.	∨ A	
 Encontrei 2 cabeçalhos na página.	∨ AAA	
 Localizei 2 elementos <code><label></code> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	∨ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Identifiquei 1 caso em que se usa texto justificado via CSS.	✓ AAA	
 Localizei 6 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	✓ A	
 Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como " pt-PT ".	✓ A	
 Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	✓ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	✓ A	
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓ A	
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	✓ A	
 Verifiquei que todos os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓ A	
 Verifiquei que todos os elementos <code><button></code> têm nome acessível.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável	✓ A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	✓ A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	✓ A	
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	✓ A	
 Verifiquei que <u>todas</u> as ligações têm nome acessível.	✓ A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	✓ AA	
 Localizei <u>11</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓ AAA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>banner</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>main</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u> .	✓ AA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u> .	AA	
 Localizei <u>1</u> elemento <u></u> que não está contido dentro de uma lista.	AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	AA	

[Acessibilidade](#)

[Termos e Condições](#)

[Política de privacidade](#)

[Github](#)

[Glossário](#)

[Opções de visualização](#)



REPÚBLICA PORTUGUESA



AMA AGÊNCIA PARA A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor** **versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://www.acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](#)> <https://www.cm-braganca.pt/investir/economia-inovacao-e-empreendedorismo/area-de-acolhimento-empresarial-das-cantarias>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova página →

Re-avaliar a página ↻

Ver página ▾

Descarregar dados em CSV ↓

Sumário

**URL**<https://www.cm-braganca.pt/investir/economia-inovacao-e-empreendedorismo/area-de-acolhimento-empresarial-das-cantarias>**Título**

Área de Acolhimento Empresarial das Cantarias - CM Bragança

37 práticas encontradas

946
Elementos (x)HTML

140 KB
Tamanho da página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	24	16	8	0
 Para ver manualmente	6	2	0	4
 Não aceitáveis	7	5	2	0
Total	37	23	10	4

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	∨ A	
 Encontrei <u>5</u> grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	∨ AAA	
 Encontrei <u>2</u> casos de links adjacentes a apontar para o mesmo destino.	∨ A	
 Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	∨ A	
 Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	∨ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei 2 cabeçalhos na página.	AAA	
 Localizei 2 elementos <label1> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	A	
 Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	A	
 Localizei 1 tabela de dados sem o elemento <caption> .	A	
 Encontrei 1 tabela sem cabeçalhos marcados.	A	
 Identifiquei 1 caso em que se usa texto justificado via CSS.	AAA	
 Localizei 6 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	A	
 Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	A	
 Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como "pt-PT" .	A	
 Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	A	

Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
	Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	A	
	Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	A	
	Verifiquei que todos os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	A	
	Verifiquei que todos os elementos <code><button></code> têm nome acessível.	A	
	Não encontrei nenhum elemento com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável	A	
	Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	A	
	Constateram-se que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	A	
	Constateram-se que todos os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	A	
	Constateram-se que nesta página não há atributos id repetidos.	A	
	Verifiquei que todas as ligações têm nome acessível.	A	
	Verifiquei que todos os atributos <code>role</code> têm um valor válido	AA	
	Localizei 12 combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	AAA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que o elemento com a semântica de banner <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de contentinfo <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de main <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de banner .	✓ AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de contentinfo .	✓ AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de main .	✓ AA	
 Localizei <u>1</u> elemento que não está contido dentro de uma lista.	✓ AA	
 Verifiquei que todas as listas só contêm itens de lista.	✓ AA	

[Acessibilidade](#)

[Termos e
Condições](#)

[Política de
privacidade](#)

[Github](#)

[Glossário](#)

[Opções de
visualização](#)





© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor** versão 2.1

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://www.acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-braganca.pt/investir/espaco-empresa-de-braganca>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

[Avaliar nova página](#) →[Re-avaliar a página](#) ↻[Ver página](#) ▾[Descarregar dados em CSV](#) ↓

Sumário

**URL**<https://www.cm-braganca.pt/investir/espaco-empresa-de-braganca>**Título**

Espaço Empresa de Bragança - CM Bragança

37 práticas encontradas

920

Elementos (x)HTML

138 KB

Tamanho da página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	24	16	8	0
 Para ver manualmente	6	2	0	4
 Não aceitáveis	7	5	2	0
Total	37	23	10	4

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	∨ A	
 Encontrei <u>5</u> grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	∨ AAA	
 Encontrei <u>2</u> casos de links adjacentes a apontar para o mesmo destino.	∨ A	
 Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	∨ A	
 Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	∨ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei 2 cabeçalhos na página.	AAA	
 Localizei 2 elementos <code><label></code> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	A	
 Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	A	
 Localizei 1 tabela de dados sem o elemento <code><caption></code> .	A	
 Encontrei 1 tabela sem cabeçalhos marcados.	A	
 Identifiquei 1 caso em que se usa texto justificado via CSS.	AAA	
 Localizei 6 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	A	
 Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	A	
 Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como <code>"pt-PT"</code> .	A	
 Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	A	

Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
	Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	A	
	Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	A	
	Verifiquei que todos os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	A	
	Verifiquei que todos os elementos <code><button></code> têm nome acessível.	A	
	Não encontrei nenhum elemento com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável	A	
	Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	A	
	Constateram-se que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	A	
	Constateram-se que todos os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	A	
	Constateram-se que nesta página não há atributos id repetidos.	A	
	Verifiquei que todas as ligações têm nome acessível.	A	
	Verifiquei que todos os atributos <code>role</code> têm um valor válido	AA	
	Localizei 13 combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	AAA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que o elemento com a semântica de banner <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de contentinfo <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de main <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de banner .	AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de contentinfo .	AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de main .	AA	
 Localizei <u>1</u> elemento que não está contido dentro de uma lista.	AA	
 Verifiquei que todas as listas só contêm itens de lista.	AA	

[Acessibilidade](#)

[Termos e
Condições](#)

[Política de
privacidade](#)

[Github](#)

[Glossário](#)

[Opções de
visualização](#)





© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor** **versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://www.acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-braganca.pt/investir/gabinete-de-apoio-ao-emigrante>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

[Avaliar nova página](#) →[Re-avaliar a página](#) ↻[Ver página](#) ▾[Descarregar dados em CSV](#) ↓

Sumário

**URL**<https://www.cm-braganca.pt/investir/gabinete-de-apoio-ao-emigrante>**Título**

Gabinete de Apoio ao Emigrante - CM Bragança

34 práticas encontradas

741

Elementos (x)HTML

124 KB

Tamanho da página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	24	16	8	0
 Para ver manualmente	6	2	0	4
 Não aceitáveis	4	2	2	0
Total	34	20	10	4

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todas as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	∨ A	
 Encontrei 5 grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	∨ AAA	
 Constatei que a primeira hiperligação da página não permite saltar diretamente para a área do conteúdo principal.	∨ A	
 Encontrei 3 links para contornar blocos de conteúdo.	∨ A	
 Encontrei 2 cabeçalhos na página.	∨ AAA	
 Localizei 2 elementos <label> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	∨ A	

Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
	Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	A	
	Identifiquei 1 caso em que se usa texto justificado via CSS.	AAA	
	Localizei 6 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	AA	
	Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	A	
	Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	A	
	Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como " pt-PT ".	A	
	Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	A	
	Constatei que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	A	
	Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	A	
	Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	A	
	Verifiquei que todos os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	A	
	Verifiquei que todos os elementos <code><button></code> têm nome acessível.	A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável	✓ A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	✓ A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	✓ A	
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	✓ A	
 Verifiquei que <u>todas</u> as ligações têm nome acessível.	✓ A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	✓ AA	
 Localizei <u>12</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓ AAA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>banner</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>main</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u> .	✓ AA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u> .	AA	
 Localizei <u>1</u> elemento <u></u> que não está contido dentro de uma lista.	AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	AA	

[Acessibilidade](#)

[Termos e Condições](#)

[Política de privacidade](#)

[Github](#)

[Glossário](#)

[Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.



accessMonitor versão 2.1

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://www.acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-braganca.pt/investir/investimento/apoios-e-incentivos>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova página →

Re-avaliar a página ↻

Ver página ▾

Descarregar dados em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.cm-braganca.pt/investir/investimento/apoios-e-incentivos>

Título

Apoios e Incentivos - CM Bragança

34 práticas encontradas

794
Elementos (x)HTML

128 KB
Tamanho da página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	24	16	8	0
 Para ver manualmente	6	2	0	4
 Não aceitáveis	4	2	2	0
Total	34	20	10	4

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todas as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	∨ A	
 Encontrei 5 grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	∨ AAA	
 Constatei que a primeira hiperligação da página não permite saltar diretamente para a área do conteúdo principal.	∨ A	
 Encontrei 3 links para contornar blocos de conteúdo.	∨ A	
 Encontrei 2 cabeçalhos na página.	∨ AAA	
 Localizei 2 elementos <code><label></code> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	∨ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Identifiquei 1 caso em que se usa texto justificado via CSS.	✓ AAA	
 Localizei 6 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	✓ A	
 Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como " pt-PT ".	✓ A	
 Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	✓ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	✓ A	
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓ A	
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	✓ A	
 Verifiquei que todos os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓ A	
 Verifiquei que todos os elementos <code><button></code> têm nome acessível.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável	✓ A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	✓ A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	✓ A	
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	✓ A	
 Verifiquei que <u>todas</u> as ligações têm nome acessível.	✓ A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	✓ AA	
 Localizei <u>13</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓ AAA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>banner</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>main</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u> .	✓ AA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u> .	AA	
 Localizei <u>1</u> elemento <u></u> que não está contido dentro de uma lista.	AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	AA	

[Acessibilidade](#)

[Termos e Condições](#)

[Política de privacidade](#)

[Github](#)

[Glossário](#)

[Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor** versão 2.1

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://www.acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-braganca.pt/investir/licenciamento-zero>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

[Avaliar nova página](#) →[Re-avaliar a página](#) ↻[Ver página](#) ▾[Descarregar dados em CSV](#) ↓

Sumário

**URL**<https://www.cm-braganca.pt/investir/licenciamento-zero>**Título**

Licenciamento Zero - CM Bragança

34 práticas encontradas

864

Elementos (x)HTML

136 KB

Tamanho da página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	24	16	8	0
 Para ver manualmente	6	2	0	4
 Não aceitáveis	4	2	2	0
Total	34	20	10	4

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todas as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	∨ A	
 Encontrei 6 grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	∨ AAA	
 Constatei que a primeira hiperligação da página não permite saltar diretamente para a área do conteúdo principal.	∨ A	
 Encontrei 3 links para contornar blocos de conteúdo.	∨ A	
 Encontrei 2 cabeçalhos na página.	∨ AAA	
 Localizei 2 elementos <code><label></code> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	∨ A	

	Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
	Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓	A	
	Identifiquei 1 caso em que se usa texto justificado via CSS.	✓	AAA	
	Localizei 6 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓	AA	
	Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	✓	A	
	Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓	A	
	Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como " pt-PT ".	✓	A	
	Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	✓	A	
	Constatei que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	✓	A	
	Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓	A	
	Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	✓	A	
	Verifiquei que todos os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓	A	
	Verifiquei que todos os elementos <code><button></code> têm nome acessível.	✓	A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável	✓ A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	✓ A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	✓ A	
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	✓ A	
 Verifiquei que <u>todas</u> as ligações têm nome acessível.	✓ A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	✓ AA	
 Localizei <u>65</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓ AAA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>banner</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>main</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u> .	✓ AA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>content.info</u> .	AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u> .	AA	
 Localizei <u>1</u> elemento <u></u> que não está contido dentro de uma lista.	AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	AA	

[Acessibilidade](#)

[Termos e Condições](#)

[Política de privacidade](#)

[Github](#)

[Glossário](#)

[Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.



accessMonitor versão 2.1

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://www.acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-braganca.pt/investir/ligacoes-uteis>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova página →

Re-avaliar a página ↻

Ver página ▼

Descarregar dados em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.cm-braganca.pt/investir/ligacoes-uteis>

Título

Ligações Úteis - CM Bragança

35 práticas encontradas

1075
Elementos (x)HTML

139 KB
Tamanho da página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	24	16	8	0
 Para ver manualmente	7	3	0	4
 Não aceitáveis	4	2	2	0
Total	35	21	10	4

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todas as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	∨ A	
 Encontrei 5 grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	∨ AAA	
 Constatei que a primeira hiperligação da página não permite saltar diretamente para a área do conteúdo principal.	∨ A	
 Encontrei 3 links para contornar blocos de conteúdo.	∨ A	
 Encontrei 2 cabeçalhos na página.	∨ AAA	
 Localizei 2 elementos <code><label></code> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	∨ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei 8 controlos de formulário sem nome acessível.	∨ A	☰Q
 Identifiquei 1 caso em que se usa texto justificado via CSS.	∨ AAA	☰Q
 Localizei 6 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	∨ AA	☰Q
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	∨ A	
 Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	∨ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como " pt-PT ".	∨ A	☰Q
 Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	∨ A	☰Q
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	∨ A	☰Q
 Constatei que todos os elementos com papel semântico definido explicitamente têm pelo menos um dos elementos filho obrigatórios.	∨ A	☰Q
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	∨ A	☰Q
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	∨ A	☰Q
 Verifiquei que todos os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	∨ A	☰Q

	Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
	Verifiquei que todos os elementos <u>button</u> têm nome acessível.	✓	A	
	Não encontrei nenhum elemento com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável	✓	A	
	Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	✓	A	
	Constateram-se que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓	A	
	Constateram-se que todos os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	✓	A	
	Constateram-se que nesta página não há atributos id repetidos.	✓	A	
	Verifiquei que todas as ligações têm nome acessível.	✓	A	
	Verifiquei que todos os atributos <u>role</u> têm um valor válido	✓	AA	
	Localizei 19 combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓	AAA	
	Constateram-se que o elemento com a semântica de <u>banner</u> não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓	AA	
	Constateram-se que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓	AA	
	Constateram-se que o elemento com a semântica de <u>main</u> não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓	AA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u> .	AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u> .	AA	
 Localizei <u>1</u> elemento <u></u> que não está contido dentro de uma lista.	AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	AA	

[Acessibilidade](#)

[Termos e
Condições](#)

[Política de
privacidade](#)

[Github](#)

[Glossário](#)

[Opções de
visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor** versão 2.1

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://www.acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-braganca.pt/investir/projetos-cofinanciados/norte2020>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova página →

Re-avaliar a página ↻

Ver página ▾

Descarregar dados em CSV ↓

Sumário

**URL**<https://www.cm-braganca.pt/investir/projetos-cofinanciados/norte2020>**Título**

Norte2020 - CM Bragança

36 práticas encontradas

1067
Elementos (x)HTML

145 KB
Tamanho da página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	24	16	8	0
 Para ver manualmente	7	3	0	4
 Não aceitáveis	5	3	2	0
Total	36	22	10	4

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todas as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	∨ A	
 Encontrei 5 grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	∨ AAA	
 Constatei que a primeira hiperligação da página não permite saltar diretamente para a área do conteúdo principal.	∨ A	
 Encontrei 3 links para contornar blocos de conteúdo.	∨ A	
 Encontrei 2 cabeçalhos na página.	∨ AAA	
 Encontrei 1 sequência composta por 3 ou mais elementos
 - desconfio que está a usá-los para representar os itens de uma lista.	∨ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Localizei 2 elementos <u><label></u> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓ A	
 Encontrei 20 controlos de formulário sem nome acessível.	✓ A	
 Identifiquei 1 caso em que se usa texto justificado via CSS.	✓ AAA	
 Localizei 6 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	✓ A	
 Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como " <u>pt-PT</u> ".	✓ A	
 Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	✓ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	✓ A	
 Constatei que todos os elementos com papel semântico definido explicitamente têm pelo menos um dos elementos filho obrigatórios.	✓ A	
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓ A	
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	✓ A	

Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
	Verifiquei que todos os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	A	
	Verifiquei que todos os elementos <button> têm nome acessível.	A	
	Não encontrei nenhum elemento com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável	A	
	Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	A	
	Constateram-se que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	A	
	Constateram-se que todos os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	A	
	Constateram-se que nesta página não há atributos id repetidos.	A	
	Verifiquei que todas as ligações têm nome acessível.	A	
	Verifiquei que todos os atributos role têm um valor válido	AA	
	Localizei 32 combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	AAA	
	Constateram-se que o elemento com a semântica de banner não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	AA	
	Constateram-se que o elemento com a semântica de contentinfo não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	AA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>main não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	∨ AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u> .	∨ AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	∨ AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u> .	∨ AA	
 Localizei <u>1</u> elemento <u></u> que não está contido dentro de uma lista.	∨ AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	∨ AA	

[Acessibilidade](#)
[Termos e Condições](#)
[Política de privacidade](#)
[Github](#)
[Glossário](#)
[Opções de visualização](#)


© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor** versão 2.1

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://www.acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-braganca.pt/investir/territorio/acessibilidades>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

[Avaliar nova página](#) →[Re-avaliar a página](#) ↻[Ver página](#) ▾[Descarregar dados em CSV](#) ↓

Sumário

**URL**<https://www.cm-braganca.pt/investir/territorio/acessibilidades>**Título**

Acessibilidades - CM Bragança

34 práticas encontradas

799
Elementos (x)HTML

129 KB
Tamanho da página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	24	16	8	0
 Para ver manualmente	6	2	0	4
 Não aceitáveis	4	2	2	0
Total	34	20	10	4

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todas as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	∨ A	
 Encontrei 5 grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	∨ AAA	
 Constatei que a primeira hiperligação da página não permite saltar diretamente para a área do conteúdo principal.	∨ A	
 Encontrei 3 links para contornar blocos de conteúdo.	∨ A	
 Encontrei 2 cabeçalhos na página.	∨ AAA	
 Localizei 2 elementos <code><label></code> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	∨ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Identifiquei 1 caso em que se usa texto justificado via CSS.	✓ AAA	
 Localizei 6 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	✓ A	
 Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como " pt-PT ".	✓ A	
 Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	✓ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	✓ A	
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓ A	
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	✓ A	
 Verifiquei que todos os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓ A	
 Verifiquei que todos os elementos <code><button></code> têm nome acessível.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável	✓ A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	✓ A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	✓ A	
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	✓ A	
 Verifiquei que <u>todas</u> as ligações têm nome acessível.	✓ A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	✓ AA	
 Localizei <u>12</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓ AAA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>banner</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>main</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u> .	✓ AA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u> .	AA	
 Localizei <u>1</u> elemento <u></u> que não está contido dentro de uma lista.	AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	AA	

[Acessibilidade](#)

[Termos e Condições](#)

[Política de privacidade](#)

[Github](#)

[Glossário](#)

[Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://www.acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-braganca.pt/investir/territorio/informacao-geografica>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

[Avaliar nova página](#) →[Re-avaliar a página](#) ↻[Ver página](#) ▾[Descarregar dados em CSV](#) ↓

Sumário

**URL**<https://www.cm-braganca.pt/investir/territorio/informacao-geografica>**Título**

Informação Geográfica - CM Bragança

34 práticas encontradas

757
Elementos (x)HTML

124 KB
Tamanho da página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	24	16	8	0
 Para ver manualmente	6	2	0	4
 Não aceitáveis	4	2	2	0
Total	34	20	10	4

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todas as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	∨ A	
 Encontrei 5 grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	∨ AAA	
 Constatei que a primeira hiperligação da página não permite saltar diretamente para a área do conteúdo principal.	∨ A	
 Encontrei 3 links para contornar blocos de conteúdo.	∨ A	
 Encontrei 2 cabeçalhos na página.	∨ AAA	
 Localizei 2 elementos <code><label></code> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	∨ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Identifiquei 1 caso em que se usa texto justificado via CSS.	✓ AAA	
 Localizei 6 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	✓ A	
 Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como " pt-PT ".	✓ A	
 Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	✓ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	✓ A	
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓ A	
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	✓ A	
 Verifiquei que todos os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓ A	
 Verifiquei que todos os elementos <code><button></code> têm nome acessível.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável	✓ A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	✓ A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	✓ A	
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	✓ A	
 Verifiquei que <u>todas</u> as ligações têm nome acessível.	✓ A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	✓ AA	
 Localizei <u>16</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓ AAA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>banner</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>main</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u> .	✓ AA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u> .	AA	
 Localizei <u>1</u> elemento <u></u> que não está contido dentro de uma lista.	AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	AA	

[Acessibilidade](#)

[Termos e Condições](#)

[Política de privacidade](#)

[Github](#)

[Glossário](#)

[Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://www.acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-braganca.pt/investir/visao-e-estrategia>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova página →

Re-avaliar a página ↻

Ver página ▾

Descarregar dados em CSV ↓

Sumário

**URL**<https://www.cm-braganca.pt/investir/visao-e-estrategia>**Título**

Visão e Estratégia - CM Bragança

34 práticas encontradas

745
Elementos (x)HTML

125 KB
Tamanho da página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	24	16	8	0
 Para ver manualmente	6	2	0	4
 Não aceitáveis	4	2	2	0
Total	34	20	10	4

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todas as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	∨ A	
 Encontrei 5 grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	∨ AAA	
 Constatei que a primeira hiperligação da página não permite saltar diretamente para a área do conteúdo principal.	∨ A	
 Encontrei 3 links para contornar blocos de conteúdo.	∨ A	
 Encontrei 2 cabeçalhos na página.	∨ AAA	
 Localizei 2 elementos <code><label></code> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	∨ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Identifiquei 1 caso em que se usa texto justificado via CSS.	✓ AAA	
 Localizei 6 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	✓ A	
 Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como " pt-PT ".	✓ A	
 Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	✓ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	✓ A	
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓ A	
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	✓ A	
 Verifiquei que todos os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓ A	
 Verifiquei que todos os elementos <code><button></code> têm nome acessível.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Não encontrei nenhum elemento com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável	✓ A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	✓ A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓ A	
 Constatei que todos os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	✓ A	
 Constatei que nesta página não há atributos id repetidos.	✓ A	
 Verifiquei que todas as ligações têm nome acessível.	✓ A	
 Verifiquei que todos os atributos role têm um valor válido	✓ AA	
 Localizei 17 combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓ AAA	
 Constatei que o elemento com a semântica de banner não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de contentinfo não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de main não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	
 Encontrei um elemento com a semântica de banner .	✓ AA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>content.info</u> .	AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u> .	AA	
 Localizei <u>1</u> elemento <u></u> que não está contido dentro de uma lista.	AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	AA	

[Acessibilidade](#)

[Termos e Condições](#)

[Política de privacidade](#)

[Github](#)

[Glossário](#)

[Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor** **versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://www.acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-braganca.pt/mapa-do-site>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

[Avaliar nova página](#) →[Re-avaliar a página](#) ↻[Ver página](#) ▾[Descarregar dados em CSV](#) ↓

Sumário

**URL**<https://www.cm-braganca.pt/mapa-do-site>**Título**

Mapa do site - CM Bragança

34 práticas encontradas

1666
Elementos (x)HTML

186 KB
Tamanho da página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	24	16	8	0
 Para ver manualmente	6	2	0	4
 Não aceitáveis	4	2	2	0
Total	34	20	10	4

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todas as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	∨ A	
 Encontrei 15 grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	∨ AAA	
 Constatei que a primeira hiperligação da página não permite saltar diretamente para a área do conteúdo principal.	∨ A	
 Encontrei 3 links para contornar blocos de conteúdo.	∨ A	
 Encontrei 2 cabeçalhos na página.	∨ AAA	
 Localizei 2 elementos <code><label></code> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	∨ A	

Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
	Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	A	
	Identifiquei 1 caso em que se usa texto justificado via CSS.	AAA	
	Localizei 6 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	AA	
	Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	A	
	Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	A	
	Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como " pt-PT ".	A	
	Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	A	
	Constatei que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	A	
	Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	A	
	Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	A	
	Verifiquei que todos os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	A	
	Verifiquei que todos os elementos <code><button></code> têm nome acessível.	A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável	✓ A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	✓ A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	✓ A	
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	✓ A	
 Verifiquei que <u>todas</u> as ligações têm nome acessível.	✓ A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	✓ AA	
 Localizei <u>10</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓ AAA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>banner não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>main não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u> .	✓ AA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u> .	AA	
 Localizei <u>1</u> elemento <u></u> que não está contido dentro de uma lista.	AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	AA	

[Acessibilidade](#)

[Termos e Condições](#)

[Política de privacidade](#)

[Github](#)

[Glossário](#)

[Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor** versão 2.1

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://www.acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](#)> <https://www.cm-braganca.pt/municipio/administracao-financeira/documentos-de-prestacoes-de-contas>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova página →

Re-avaliar a página ↻

Ver página ▾

Descarregar dados em CSV ↓

Sumário

**URL**<https://www.cm-braganca.pt/municipio/administracao-financeira/documentos-de-prestacoes-de-contas>**Título**

Documentos de Prestações de Contas - CM Bragança

36 práticas encontradas

823
Elementos (x)HTML

131 KB
Tamanho da página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	26	18	8	0
 Para ver manualmente	6	2	0	4
 Não aceitáveis	4	2	2	0
Total	36	22	10	4

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todas as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	∨ A	
 Constatei que todos os botões gráficos da página fazem uso do atributo alt .	∨ A	
 Encontrei 5 grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	∨ AAA	
 Constatei que a primeira hiperligação da página não permite saltar diretamente para a área do conteúdo principal.	∨ A	
 Encontrei 3 links para contornar blocos de conteúdo.	∨ A	

	Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
	Encontrei 2 cabeçalhos na página.	∨	AAA	
	Localizei 4 elementos <code><label></code> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	∨	A	
	Constateram que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	∨	A	
	Constateram que todos os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	∨	A	
	Identifiquei 1 caso em que se usa texto justificado via CSS.	∨	AAA	
	Localizei 6 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	∨	AA	
	Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	∨	A	
	Constateram que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	∨	A	
	Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como "pt-PT" .	∨	A	
	Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	∨	A	
	Constateram que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	∨	A	
	Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	∨	A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	✓ A	
 Verifiquei que todos os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓ A	
 Verifiquei que todos os elementos <code><button></code> têm nome acessível.	✓ A	
 Não encontrei nenhum elemento com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável	✓ A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	✓ A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓ A	
 Constatei que todos os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	✓ A	
 Constatei que nesta página não há atributos id repetidos.	✓ A	
 Verifiquei que todas as ligações têm nome acessível.	✓ A	
 Verifiquei que todos os atributos <code>role</code> têm um valor válido	✓ AA	
 Localizei 12 combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓ AAA	
 Constatei que o elemento com a semântica de banner não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	∨ AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>main</u> não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	∨ AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u> .	∨ AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	∨ AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u> .	∨ AA	
 Localizei <u>1</u> elemento <u><i>i</i></u> que não está contido dentro de uma lista.	∨ AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	∨ AA	

[Acessibilidade](#)
[Termos e Condições](#)
[Política de privacidade](#)
[Github](#)
[Glossário](#)
[Opções de visualização](#)


**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://www.acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-braganca.pt/municipio/administracao-financeira/documentos-previsionais>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova página →

Re-avaliar a página ↻

Ver página ▾

Descarregar dados em CSV ↓

Sumário

**URL**

<https://www.cm-braganca.pt/municipio/administracao-financeira/documentos-previsionais>

Título

Documentos Previsionais - CM Bragança

36 práticas encontradas

826

Elementos (x)HTML

131 KB

Tamanho da página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	26	18	8	0
 Para ver manualmente	6	2	0	4
 Não aceitáveis	4	2	2	0
Total	36	22	10	4

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todas as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	∨ A	
 Constatei que todos os botões gráficos da página fazem uso do atributo alt .	∨ A	
 Encontrei 5 grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	∨ AAA	
 Constatei que a primeira hiperligação da página não permite saltar diretamente para a área do conteúdo principal.	∨ A	
 Encontrei 3 links para contornar blocos de conteúdo.	∨ A	

	Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
	Encontrei 2 cabeçalhos na página.	∨	AAA	
	Localizei 4 elementos <code><label></code> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	∨	A	
	Constateram-se que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	∨	A	
	Constateram-se que todos os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	∨	A	
	Identifiquei 1 caso em que se usa texto justificado via CSS.	∨	AAA	
	Localizei 6 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	∨	AA	
	Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	∨	A	
	Constateram-se que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	∨	A	
	Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como "pt-PT" .	∨	A	
	Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	∨	A	
	Constateram-se que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	∨	A	
	Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	∨	A	

Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
	Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	A	
	Verifiquei que todos os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	A	
	Verifiquei que todos os elementos <code><button></code> têm nome acessível.	A	
	Não encontrei nenhum elemento com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável	A	
	Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	A	
	Constateram-se que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	A	
	Constateram-se que todos os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	A	
	Constateram-se que nesta página não há atributos id repetidos.	A	
	Verifiquei que todas as ligações têm nome acessível.	A	
	Verifiquei que todos os atributos <code>role</code> têm um valor válido	AA	
	Localizei 12 combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	AAA	
	Constateram-se que o elemento com a semântica de banner não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	AA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>main</u> não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u> .	AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u> .	AA	
 Localizei <u>1</u> elemento <u><i></u> que não está contido dentro de uma lista.	AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	AA	

[Acessibilidade](#)
[Termos e Condições](#)
[Política de privacidade](#)
[Github](#)
[Glossário](#)
[Opções de visualização](#)


**accessMonitor** **versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://www.acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](#)> <https://www.cm-braganca.pt/municipio/administracao-financeira/tabela-de-taxas-e-outras-receitas-municipais>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova página →

Re-avaliar a página ↻

Ver página ▾

Descarregar dados em CSV ↓

Sumário

**URL**<https://www.cm-braganca.pt/municipio/administracao-financeira/tabela-de-taxas-e-outras-receitas-municipais>**Título**

Tabela de Taxas e Outras Receitas Municipais - CM Bragança

34 práticas encontradas

783
Elementos (x)HTML

127 KB
Tamanho da página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	24	16	8	0
 Para ver manualmente	6	2	0	4
 Não aceitáveis	4	2	2	0
Total	34	20	10	4

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todas as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	∨ A	
 Encontrei 5 grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	∨ AAA	
 Constatei que a primeira hiperligação da página não permite saltar diretamente para a área do conteúdo principal.	∨ A	
 Encontrei 3 links para contornar blocos de conteúdo.	∨ A	
 Encontrei 2 cabeçalhos na página.	∨ AAA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Localizei 2 elementos <u><label></u> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	∨ A	
 Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	∨ A	
 Identifiquei 1 caso em que se usa texto justificado via CSS.	∨ AAA	
 Localizei 6 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	∨ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	∨ A	
 Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	∨ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como " <u>pt-PT</u> ".	∨ A	
 Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	∨ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	∨ A	
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	∨ A	
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	∨ A	
 Verifiquei que todos os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	∨ A	

	Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
	Verifiquei que todos os elementos <u><button></u> têm nome acessível.	✓	A	
	Não encontrei nenhum elemento com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável	✓	A	
	Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	✓	A	
	Constateram-se que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓	A	
	Constateram-se que todos os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	✓	A	
	Constateram-se que nesta página não há atributos id repetidos.	✓	A	
	Verifiquei que todas as ligações têm nome acessível.	✓	A	
	Verifiquei que todos os atributos <u>role</u> têm um valor válido	✓	AA	
	Localizei 12 combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓	AAA	
	Constateram-se que o elemento com a semântica de <u>banner</u> não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓	AA	
	Constateram-se que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓	AA	
	Constateram-se que o elemento com a semântica de <u>main</u> não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓	AA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u> .	AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u> .	AA	
 Localizei <u>1</u> elemento <u></u> que não está contido dentro de uma lista.	AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	AA	

[Acessibilidade](#)


[Termos e Condições](#)

[Política de privacidade](#)

[Github](#)

[Glossário](#)

[Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor** **versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://www.acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-braganca.pt/municipio/assembleia>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

[Avaliar nova página](#) →[Re-avaliar a página](#) ↻[Ver página](#) ▾[Descarregar dados em CSV](#) ↓

Sumário

**URL**<https://www.cm-braganca.pt/municipio/assembleia>**Título**

Assembleia - CM Bragança

34 práticas encontradas

796
Elementos (x)HTML

126 KB
Tamanho da página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	24	16	8	0
 Para ver manualmente	6	2	0	4
 Não aceitáveis	4	2	2	0
Total	34	20	10	4

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todas as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	∨ A	
 Encontrei 5 grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	∨ AAA	
 Constatei que a primeira hiperligação da página não permite saltar diretamente para a área do conteúdo principal.	∨ A	
 Encontrei 3 links para contornar blocos de conteúdo.	∨ A	
 Encontrei 2 cabeçalhos na página.	∨ AAA	
 Localizei 2 elementos <code><label></code> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	∨ A	

Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
	Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	A	
	Identifiquei 1 caso em que se usa texto justificado via CSS.	AAA	
	Localizei 6 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	AA	
	Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	A	
	Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	A	
	Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como " pt-PT ".	A	
	Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	A	
	Constatei que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	A	
	Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	A	
	Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	A	
	Verifiquei que todos os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	A	
	Verifiquei que todos os elementos <code><button></code> têm nome acessível.	A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável	✓ A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	✓ A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	✓ A	
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	✓ A	
 Verifiquei que <u>todas</u> as ligações têm nome acessível.	✓ A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	✓ AA	
 Localizei <u>11</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓ AAA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>banner</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>main</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u> .	✓ AA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>content.info</u> .	AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u> .	AA	
 Localizei <u>1</u> elemento <u></u> que não está contido dentro de uma lista.	AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	AA	

[Acessibilidade](#)

[Termos e Condições](#)

[Política de privacidade](#)

[Github](#)

[Glossário](#)

[Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor** **versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://www.acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-braganca.pt/municipio/assembleia/editais>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

[Avaliar nova página](#) →[Re-avaliar a página](#) ↻[Ver página](#) ▾[Descarregar dados em CSV](#) ↓

Sumário

**URL**<https://www.cm-braganca.pt/municipio/assembleia/editais>**Título**

Editais - CM Bragança

36 práticas encontradas

833

Elementos (x)HTML

130 KB

Tamanho da página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	26	18	8	0
 Para ver manualmente	6	2	0	4
 Não aceitáveis	4	2	2	0
Total	36	22	10	4

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todas as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	∨ A	
 Constatei que todos os botões gráficos da página fazem uso do atributo alt .	∨ A	
 Encontrei 5 grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	∨ AAA	
 Constatei que a primeira hiperligação da página não permite saltar diretamente para a área do conteúdo principal.	∨ A	
 Encontrei 3 links para contornar blocos de conteúdo.	∨ A	

	Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
	Encontrei 2 cabeçalhos na página.	∨	AAA	
	Localizei 4 elementos <code><label></code> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	∨	A	
	Constateram que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	∨	A	
	Constateram que todos os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	∨	A	
	Identifiquei 1 caso em que se usa texto justificado via CSS.	∨	AAA	
	Localizei 6 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	∨	AA	
	Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	∨	A	
	Constateram que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	∨	A	
	Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como <code>"pt-PT"</code> .	∨	A	
	Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	∨	A	
	Constateram que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	∨	A	
	Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	∨	A	

Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
	Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	A	
	Verifiquei que todos os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	A	
	Verifiquei que todos os elementos <code><button></code> têm nome acessível.	A	
	Não encontrei nenhum elemento com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável	A	
	Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	A	
	Constateram-se que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	A	
	Constateram-se que todos os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	A	
	Constateram-se que nesta página não há atributos id repetidos.	A	
	Verifiquei que todas as ligações têm nome acessível.	A	
	Verifiquei que todos os atributos <code>role</code> têm um valor válido	AA	
	Localizei 12 combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	AAA	
	Constateram-se que o elemento com a semântica de banner não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	AA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	∨ AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>main</u> não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	∨ AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u> .	∨ AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	∨ AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u> .	∨ AA	
 Localizei <u>1</u> elemento <u><i>i</i></u> que não está contido dentro de uma lista.	∨ AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	∨ AA	

[Acessibilidade](#)
[Termos e Condições](#)
[Política de privacidade](#)
[Github](#)
[Glossário](#)
[Opções de visualização](#)




accessMonitor versão 2.1

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://www.acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-braganca.pt/municipio/assembleia/sesoes/atas>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova página →

Re-avaliar a página ↻

Ver página ▾

Descarregar dados em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.cm-braganca.pt/municipio/assembleia/sesoes/atas>

Título

Atas - CM Bragança

36 práticas encontradas

844

Elementos (x)HTML

130 KB

Tamanho da página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	26	18	8	0
 Para ver manualmente	6	2	0	4
 Não aceitáveis	4	2	2	0
Total	36	22	10	4

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todas as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	∨ A	
 Constatei que todos os botões gráficos da página fazem uso do atributo alt .	∨ A	
 Encontrei 5 grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	∨ AAA	
 Constatei que a primeira hiperligação da página não permite saltar diretamente para a área do conteúdo principal.	∨ A	
 Encontrei 3 links para contornar blocos de conteúdo.	∨ A	

Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
	Encontrei 2 cabeçalhos na página.	AAA	
	Localizei 4 elementos <label> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	A	
	Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	A	
	Constatei que todos os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	A	
	Identifiquei 1 caso em que se usa texto justificado via CSS.	AAA	
	Localizei 6 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	AA	
	Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	A	
	Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	A	
	Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como "pt-PT" .	A	
	Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	A	
	Constatei que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	A	
	Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	✓ A	
 Verifiquei que todos os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓ A	
 Verifiquei que todos os elementos <code><button></code> têm nome acessível.	✓ A	
 Não encontrei nenhum elemento com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável	✓ A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	✓ A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓ A	
 Constatei que todos os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	✓ A	
 Constatei que nesta página não há atributos id repetidos.	✓ A	
 Verifiquei que todas as ligações têm nome acessível.	✓ A	
 Verifiquei que todos os atributos <code>role</code> têm um valor válido	✓ AA	
 Localizei 13 combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓ AAA	
 Constatei que o elemento com a semântica de banner não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	∨ AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>main</u> não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	∨ AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u> .	∨ AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	∨ AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u> .	∨ AA	
 Localizei <u>1</u> elemento <u><i>i</i></u> que não está contido dentro de uma lista.	∨ AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	∨ AA	

[Acessibilidade](#)
[Termos e Condições](#)
[Política de privacidade](#)
[Github](#)
[Glossário](#)
[Opções de visualização](#)




accessMonitor versão 2.1

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://www.acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-braganca.pt/municipio/braganca-wifi>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova página →

Re-avaliar a página ↻

Ver página ▼

Descarregar dados em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.cm-braganca.pt/municipio/braganca-wifi>

Título

Bragança WIFI - CM Bragança

34 práticas encontradas

751
Elementos (x)HTML

125 KB
Tamanho da página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	24	16	8	0
 Para ver manualmente	6	2	0	4
 Não aceitáveis	4	2	2	0
Total	34	20	10	4

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todas as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	∨ A	
 Encontrei 5 grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	∨ AAA	
 Constatei que a primeira hiperligação da página não permite saltar diretamente para a área do conteúdo principal.	∨ A	
 Encontrei 3 links para contornar blocos de conteúdo.	∨ A	
 Encontrei 2 cabeçalhos na página.	∨ AAA	
 Localizei 2 elementos <code><label></code> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	∨ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Identifiquei 1 caso em que se usa texto justificado via CSS.	✓ AAA	
 Localizei 6 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	✓ A	
 Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como " pt-PT ".	✓ A	
 Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	✓ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	✓ A	
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓ A	
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	✓ A	
 Verifiquei que todos os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓ A	
 Verifiquei que todos os elementos <code><button></code> têm nome acessível.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável	✓ A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	✓ A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	✓ A	
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	✓ A	
 Verifiquei que <u>todas</u> as ligações têm nome acessível.	✓ A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	✓ AA	
 Localizei <u>21</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓ AAA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>banner</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>main</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u> .	✓ AA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u> .	AA	
 Localizei <u>1</u> elemento <u></u> que não está contido dentro de uma lista.	AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	AA	

[Acessibilidade](#)

[Termos e Condições](#)

[Política de privacidade](#)

[Github](#)

[Glossário](#)

[Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor** versão 2.1

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://www.acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-braganca.pt/pages/808>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova página →

Re-avaliar a página ↻

Ver página ▾

Descarregar dados em CSV ↓

Sumário

**URL**<https://www.cm-braganca.pt/pages/808>**Título**

Caracterização - CM Bragança

34 práticas encontradas

768
Elementos (x)HTML

126 KB
Tamanho da página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	24	16	8	0
 Para ver manualmente	6	2	0	4
 Não aceitáveis	4	2	2	0
Total	34	20	10	4

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todas as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	∨ A	
 Encontrei 5 grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	∨ AAA	
 Constatei que a primeira hiperligação da página não permite saltar diretamente para a área do conteúdo principal.	∨ A	
 Encontrei 3 links para contornar blocos de conteúdo.	∨ A	
 Encontrei 2 cabeçalhos na página.	∨ AAA	
 Localizei 2 elementos <code><label></code> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	∨ A	

Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
	Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	A	
	Identifiquei 1 caso em que se usa texto justificado via CSS.	AAA	
	Localizei 6 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	AA	
	Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	A	
	Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	A	
	Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como " pt-PT ".	A	
	Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	A	
	Constatei que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	A	
	Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	A	
	Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	A	
	Verifiquei que todos os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	A	
	Verifiquei que todos os elementos <code><button></code> têm nome acessível.	A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável	✓ A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	✓ A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	✓ A	
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	✓ A	
 Verifiquei que <u>todas</u> as ligações têm nome acessível.	✓ A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	✓ AA	
 Localizei <u>12</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓ AAA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>banner</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>main</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u> .	✓ AA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>content.info</u> .	AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u> .	AA	
 Localizei <u>1</u> elemento <u></u> que não está contido dentro de uma lista.	AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	AA	

[Acessibilidade](#)

[Termos e Condições](#)

[Política de privacidade](#)

[Github](#)

[Glossário](#)

[Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor** versão 2.1

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://www.acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-braganca.pt/municipio/camara-municipal/caracterizacao>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova página →

Re-avaliar a página ↻

Ver página ▾

Descarregar dados em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.cm-braganca.pt/municipio/camara-municipal/caracterizacao>

Título

Caracterização - CM Bragança

34 práticas encontradas

768
Elementos (x)HTML

126 KB
Tamanho da página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	24	16	8	0
 Para ver manualmente	6	2	0	4
 Não aceitáveis	4	2	2	0
Total	34	20	10	4

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todas as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	∨ A	
 Encontrei 5 grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	∨ AAA	
 Constatei que a primeira hiperligação da página não permite saltar diretamente para a área do conteúdo principal.	∨ A	
 Encontrei 3 links para contornar blocos de conteúdo.	∨ A	
 Encontrei 2 cabeçalhos na página.	∨ AAA	
 Localizei 2 elementos <code><label></code> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	∨ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Identifiquei 1 caso em que se usa texto justificado via CSS.	✓ AAA	
 Localizei 6 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	✓ A	
 Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como " pt-PT ".	✓ A	
 Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	✓ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	✓ A	
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓ A	
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	✓ A	
 Verifiquei que todos os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓ A	
 Verifiquei que todos os elementos <code><button></code> têm nome acessível.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável	✓ A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	✓ A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	✓ A	
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	✓ A	
 Verifiquei que <u>todas</u> as ligações têm nome acessível.	✓ A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	✓ AA	
 Localizei <u>12</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓ AAA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>banner</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>main</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u> .	✓ AA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>content.info</u> .	AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u> .	AA	
 Localizei <u>1</u> elemento <u></u> que não está contido dentro de uma lista.	AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	AA	

[Acessibilidade](#)

[Termos e Condições](#)

[Política de privacidade](#)

[Github](#)

[Glossário](#)

[Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor** versão 2.1

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://www.acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-braganca.pt/municipio/camara-municipal/reunioes/atas>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova página →

Re-avaliar a página ↻

Ver página ▾

Descarregar dados em CSV ↓

Sumário

**URL**<https://www.cm-braganca.pt/municipio/camara-municipal/reunioes/atas>**Título**

Atas - CM Bragança

36 práticas encontradas

869

Elementos (x)HTML

133 KB

Tamanho da página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	26	18	8	0
 Para ver manualmente	6	2	0	4
 Não aceitáveis	4	2	2	0
Total	36	22	10	4

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todas as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	∨ A	
 Constatei que todos os botões gráficos da página fazem uso do atributo alt .	∨ A	
 Encontrei 5 grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	∨ AAA	
 Constatei que a primeira hiperligação da página não permite saltar diretamente para a área do conteúdo principal.	∨ A	
 Encontrei 3 links para contornar blocos de conteúdo.	∨ A	

	Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
	Encontrei 2 cabeçalhos na página.	∨	AAA	
	Localizei 4 elementos <label> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	∨	A	
	Constateram que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	∨	A	
	Constateram que todos os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	∨	A	
	Identifiquei 1 caso em que se usa texto justificado via CSS.	∨	AAA	
	Localizei 6 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	∨	AA	
	Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	∨	A	
	Constateram que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	∨	A	
	Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como "pt-PT" .	∨	A	
	Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	∨	A	
	Constateram que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	∨	A	
	Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	∨	A	

Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
	Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	A	
	Verifiquei que todos os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	A	
	Verifiquei que todos os elementos <code><button></code> têm nome acessível.	A	
	Não encontrei nenhum elemento com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável	A	
	Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	A	
	Constateram que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	A	
	Constateram que todos os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	A	
	Constateram que nesta página não há atributos id repetidos.	A	
	Verifiquei que todas as ligações têm nome acessível.	A	
	Verifiquei que todos os atributos <code>role</code> têm um valor válido	AA	
	Localizei 13 combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	AAA	
	Constateram que o elemento com a semântica de banner não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	AA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>main</u> não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u> .	AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u> .	AA	
 Localizei <u>1</u> elemento <u><i>i</i></u> que não está contido dentro de uma lista.	AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	AA	

[Acessibilidade](#)
[Termos e Condições](#)
[Política de privacidade](#)
[Github](#)
[Glossário](#)
[Opções de visualização](#)


**accessMonitor** versão 2.1

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://www.acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-braganca.pt/municipio/comunicacao/editais>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova página →

Re-avaliar a página ↻

Ver página ▾

Descarregar dados em CSV ↓

Sumário

**URL**<https://www.cm-braganca.pt/municipio/comunicacao/editais>**Título**

Editais - CM Bragança

36 práticas encontradas

819

Elementos (x)HTML

129 KB

Tamanho da página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	26	18	8	0
 Para ver manualmente	6	2	0	4
 Não aceitáveis	4	2	2	0
Total	36	22	10	4

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todas as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	∨ A	
 Constatei que todos os botões gráficos da página fazem uso do atributo alt .	∨ A	
 Encontrei 5 grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	∨ AAA	
 Constatei que a primeira hiperligação da página não permite saltar diretamente para a área do conteúdo principal.	∨ A	
 Encontrei 3 links para contornar blocos de conteúdo.	∨ A	

	Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
	Encontrei 2 cabeçalhos na página.	∨	AAA	
	Localizei 4 elementos <code><label></code> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	∨	A	
	Constateram que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	∨	A	
	Constateram que todos os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	∨	A	
	Identifiquei 1 caso em que se usa texto justificado via CSS.	∨	AAA	
	Localizei 6 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	∨	AA	
	Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	∨	A	
	Constateram que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	∨	A	
	Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como <code>"pt-PT"</code> .	∨	A	
	Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	∨	A	
	Constateram que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	∨	A	
	Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	∨	A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	✓ A	
 Verifiquei que todos os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓ A	
 Verifiquei que todos os elementos <code><button></code> têm nome acessível.	✓ A	
 Não encontrei nenhum elemento com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável	✓ A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	✓ A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓ A	
 Constatei que todos os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	✓ A	
 Constatei que nesta página não há atributos id repetidos.	✓ A	
 Verifiquei que todas as ligações têm nome acessível.	✓ A	
 Verifiquei que todos os atributos <code>role</code> têm um valor válido	✓ AA	
 Localizei 12 combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓ AAA	
 Constatei que o elemento com a semântica de banner não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	∨ AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>main</u> não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	∨ AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u> .	∨ AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	∨ AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u> .	∨ AA	
 Localizei <u>1</u> elemento <u><i>i</i></u> que não está contido dentro de uma lista.	∨ AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	∨ AA	

[Acessibilidade](#)
[Termos e Condições](#)
[Política de privacidade](#)
[Github](#)
[Glossário](#)
[Opções de visualização](#)


**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://www.acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-braganca.pt/municipio/comunicacao/normas-e-planos>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova página →

Re-avaliar a página ↻

Ver página ▼

Descarregar dados em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.cm-braganca.pt/municipio/comunicacao/normas-e-planos>

Título

Normas e Planos - CM Bragança

34 práticas encontradas

806
Elementos (x)HTML

129 KB
Tamanho da página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	24	16	8	0
 Para ver manualmente	6	2	0	4
 Não aceitáveis	4	2	2	0
Total	34	20	10	4

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todas as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	∨ A	
 Encontrei 5 grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	∨ AAA	
 Constatei que a primeira hiperligação da página não permite saltar diretamente para a área do conteúdo principal.	∨ A	
 Encontrei 3 links para contornar blocos de conteúdo.	∨ A	
 Encontrei 2 cabeçalhos na página.	∨ AAA	
 Localizei 2 elementos <code><label></code> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	∨ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Identifiquei 1 caso em que se usa texto justificado via CSS.	✓ AAA	
 Localizei 6 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	✓ A	
 Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como " pt-PT ".	✓ A	
 Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	✓ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	✓ A	
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓ A	
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	✓ A	
 Verifiquei que todos os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓ A	
 Verifiquei que todos os elementos <code><button></code> têm nome acessível.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável	✓ A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	✓ A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	✓ A	
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	✓ A	
 Verifiquei que <u>todas</u> as ligações têm nome acessível.	✓ A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	✓ AA	
 Localizei <u>12</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓ AAA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>banner</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>main</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u> .	✓ AA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u> .	AA	
 Localizei <u>1</u> elemento <u></u> que não está contido dentro de uma lista.	AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	AA	

[Acessibilidade](#)

[Termos e Condições](#)

[Política de privacidade](#)

[Github](#)

[Glossário](#)

[Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://www.acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-braganca.pt/municipio/comunicacao/regulamentos-e-despachos>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova página →

Re-avaliar a página ↻

Ver página ▼

Descarregar dados em CSV ↓

Sumário

**URL**

<https://www.cm-braganca.pt/municipio/comunicacao/regulamentos-e-despachos>

Título

Regulamentos e Despachos - CM Bragança

34 práticas encontradas

866

Elementos (x)HTML

134 KB

Tamanho da página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	24	16	8	0
 Para ver manualmente	6	2	0	4
 Não aceitáveis	4	2	2	0
Total	34	20	10	4

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todas as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	∨ A	
 Encontrei 5 grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	∨ AAA	
 Constatei que a primeira hiperligação da página não permite saltar diretamente para a área do conteúdo principal.	∨ A	
 Encontrei 3 links para contornar blocos de conteúdo.	∨ A	
 Encontrei 2 cabeçalhos na página.	∨ AAA	
 Localizei 2 elementos <code><label></code> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	∨ A	

Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
	Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	A	
	Identifiquei 1 caso em que se usa texto justificado via CSS.	AAA	
	Localizei 6 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	AA	
	Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	A	
	Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	A	
	Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como " pt-PT ".	A	
	Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	A	
	Constatei que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	A	
	Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	A	
	Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	A	
	Verifiquei que todos os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	A	
	Verifiquei que todos os elementos <code><button></code> têm nome acessível.	A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Não encontrei nenhum elemento com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável	✓ A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	✓ A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓ A	
 Constatei que todos os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	✓ A	
 Constatei que nesta página não há atributos id repetidos.	✓ A	
 Verifiquei que todas as ligações têm nome acessível.	✓ A	
 Verifiquei que todos os atributos role têm um valor válido	✓ AA	
 Localizei 12 combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓ AAA	
 Constatei que o elemento com a semântica de banner não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de contentinfo não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de main não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	
 Encontrei um elemento com a semântica de banner.	✓ AA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u> .	AA	
 Localizei <u>1</u> elemento <u></u> que não está contido dentro de uma lista.	AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	AA	

[Acessibilidade](#)

[Termos e Condições](#)

[Política de privacidade](#)

[Github](#)

[Glossário](#)

[Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor** versão 2.1

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://www.acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-braganca.pt/municipio/contactos>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova página →

Re-avaliar a página ↻

Ver página ▾

Descarregar dados em CSV ↓

Sumário

**URL**<https://www.cm-braganca.pt/municipio/contactos>**Título**

Contactos - CM Bragança

36 práticas encontradas

774

Elementos (x)HTML

125 KB

Tamanho da página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	24	16	8	0
 Para ver manualmente	6	2	0	4
 Não aceitáveis	6	4	2	0
Total	36	22	10	4

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todas as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	∨ A	
 Encontrei 5 grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	∨ AAA	
 Constatei que a primeira hiperligação da página não permite saltar diretamente para a área do conteúdo principal.	∨ A	
 Encontrei 3 links para contornar blocos de conteúdo.	∨ A	
 Encontrei 2 cabeçalhos na página.	∨ AAA	
 Localizei 2 elementos <code><label></code> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	∨ A	

	Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
	Constatee que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓	A	
	Identifiquei 1 caso em que se usa texto justificado via CSS.	✓	AAA	
	Localizei 6 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓	AA	
	Identifiquei 1 caso em que não se faz uso de manipuladores de eventos redundantes.	✓	A	
	Identifiquei 1 caso em que se associam manipuladores de eventos a elementos não interativos.	✓	A	
	Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatee que não existem erros de HTML.	✓	A	
	Constatee que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓	A	
	Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como " pt-PT ".	✓	A	
	Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	✓	A	
	Constatee que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	✓	A	
	Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓	A	
	Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	✓	A	

Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
	Verifiquei que todos os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	A	
	Verifiquei que todos os elementos <button> têm nome acessível.	A	
	Não encontrei nenhum elemento com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável	A	
	Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	A	
	Constateram-se que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	A	
	Constateram-se que todos os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	A	
	Constateram-se que nesta página não há atributos id repetidos.	A	
	Verifiquei que todas as ligações têm nome acessível.	A	
	Verifiquei que todos os atributos role têm um valor válido	AA	
	Localizei 24 combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	AAA	
	Constateram-se que o elemento com a semântica de banner não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	AA	
	Constateram-se que o elemento com a semântica de contentinfo não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	AA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>main não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u> .	AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u> .	AA	
 Localizei <u>1</u> elemento <u></u> que não está contido dentro de uma lista.	AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	AA	

[Acessibilidade](#)
[Termos e Condições](#)
[Política de privacidade](#)
[Github](#)
[Glossário](#)
[Opções de visualização](#)


© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.



accessMonitor versão 2.1

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://www.acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-braganca.pt/municipio/freguesias>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova página →

Re-avaliar a página ↻

Ver página ▾

Descarregar dados em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.cm-braganca.pt/municipio/freguesias>

Título

Freguesias - CM Bragança

35 práticas encontradas

1161
Elementos (x)HTML

144 KB
Tamanho da página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	25	17	8	0
 Para ver manualmente	6	2	0	4
 Não aceitáveis	4	2	2	0
Total	35	21	10	4

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todas as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	∨ A	
 Encontrei 5 grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	∨ AAA	
 Constatei que a primeira hiperligação da página não permite saltar diretamente para a área do conteúdo principal.	∨ A	
 Encontrei 3 links para contornar blocos de conteúdo.	∨ A	
 Encontrei 20 cabeçalhos na página.	∨ AAA	
 Localizei 2 elementos <label> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	∨ A	

Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
	Constatee que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	A	
	Identifiquei 1 caso em que se usa texto justificado via CSS.	AAA	
	Localizei 6 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	AA	
	Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatee que não existem erros de HTML.	A	
	Constatee que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	A	
	Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como " pt-PT ".	A	
	Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	A	
	Constatee que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	A	
	Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	A	
	Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	A	
	Verifiquei que todos os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	A	
	Verifiquei que todos os elementos <code><button></code> têm nome acessível.	A	

Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
	Não encontrei nenhum elemento com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável	A	
	Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	A	
	Constateram-se que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	A	
	Constateram-se que todos os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	A	
	Constateram-se que nesta página não há atributos id repetidos.	A	
	Verifiquei que todas as ligações têm nome acessível.	A	
	Verifiquei que todos os atributos role têm um valor válido	AA	
	Localizei 11 combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	AAA	
	Constateram-se que todos os elementos interativos têm no seu nome acessível o texto visível das etiquetas	A	
	Constateram-se que o elemento com a semântica de banner não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	AA	
	Constateram-se que o elemento com a semântica de contentinfo não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	AA	
	Constateram-se que o elemento com a semântica de main não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	AA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u> .	AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u> .	AA	
 Localizei <u>1</u> elemento <u></u> que não está contido dentro de uma lista.	AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	AA	

[Acessibilidade](#)

[Termos e
Condições](#)

[Política de
privacidade](#)

[Github](#)

[Glossário](#)

[Opções de
visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://www.acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-braganca.pt/municipio/publicidade-das-decisoes>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova página →

Re-avaliar a página ↻

Ver página ▾

Descarregar dados em CSV ↓

Sumário

**URL**<https://www.cm-braganca.pt/municipio/publicidade-das-decisoes>**Título**

Publicidade das Decisões - CM Bragança

34 práticas encontradas

757
Elementos (x)HTML

125 KB
Tamanho da página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	24	16	8	0
 Para ver manualmente	6	2	0	4
 Não aceitáveis	4	2	2	0
Total	34	20	10	4

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todas as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	∨ A	
 Encontrei 5 grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	∨ AAA	
 Constatei que a primeira hiperligação da página não permite saltar diretamente para a área do conteúdo principal.	∨ A	
 Encontrei 3 links para contornar blocos de conteúdo.	∨ A	
 Encontrei 2 cabeçalhos na página.	∨ AAA	
 Localizei 2 elementos <code><label></code> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	∨ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Identifiquei 1 caso em que se usa texto justificado via CSS.	✓ AAA	
 Localizei 6 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	✓ A	
 Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como " pt-PT ".	✓ A	
 Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	✓ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	✓ A	
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓ A	
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	✓ A	
 Verifiquei que todos os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓ A	
 Verifiquei que todos os elementos <code><button></code> têm nome acessível.	✓ A	

Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
	Não encontrei <u>nenhum elemento</u> com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável	A	
	Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	A	
	Constateram-se que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	A	
	Constateram-se que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	A	
	Constateram-se que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	A	
	Verifiquei que <u>todas</u> as ligações têm nome acessível.	A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	AA	
	Localizei <u>11</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	AAA	
	Constateram-se que o elemento com a semântica de <u>banner</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	AA	
	Constateram-se que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	AA	
	Constateram-se que o elemento com a semântica de <u>main</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	AA	
	Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u> .	AA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>content.info</u> .	AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u> .	AA	
 Localizei <u>1</u> elemento <u></u> que não está contido dentro de uma lista.	AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	AA	

[Acessibilidade](#)

[Termos e Condições](#)

[Política de privacidade](#)

[Github](#)

[Glossário](#)

[Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor** **versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://www.acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-braganca.pt/municipio/recursos-humanos>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

[Avaliar nova página](#) →[Re-avaliar a página](#) ↻[Ver página](#) ▾[Descarregar dados em CSV](#) ↓

Sumário

**URL**<https://www.cm-braganca.pt/municipio/recursos-humanos>**Título**

Recursos humanos - CM Bragança

34 práticas encontradas

782
Elementos (x)HTML

127 KB
Tamanho da página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	24	16	8	0
 Para ver manualmente	6	2	0	4
 Não aceitáveis	4	2	2	0
Total	34	20	10	4

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todas as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	∨ A	
 Encontrei 5 grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	∨ AAA	
 Constatei que a primeira hiperligação da página não permite saltar diretamente para a área do conteúdo principal.	∨ A	
 Encontrei 3 links para contornar blocos de conteúdo.	∨ A	
 Encontrei 2 cabeçalhos na página.	∨ AAA	
 Localizei 2 elementos <code><label></code> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	∨ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Identifiquei 1 caso em que se usa texto justificado via CSS.	✓ AAA	
 Localizei 6 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	✓ A	
 Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como " pt-PT ".	✓ A	
 Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	✓ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	✓ A	
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓ A	
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	✓ A	
 Verifiquei que todos os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓ A	
 Verifiquei que todos os elementos <code><button></code> têm nome acessível.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Não encontrei nenhum elemento com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável	✓ A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	✓ A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓ A	
 Constatei que todos os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	✓ A	
 Constatei que nesta página não há atributos id repetidos.	✓ A	
 Verifiquei que todas as ligações têm nome acessível.	✓ A	
 Verifiquei que todos os atributos role têm um valor válido	✓ AA	
 Localizei 17 combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓ AAA	
 Constatei que o elemento com a semântica de banner não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de contentinfo não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de main não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	
 Encontrei um elemento com a semântica de banner .	✓ AA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u> .	AA	
 Localizei <u>1</u> elemento <u></u> que não está contido dentro de uma lista.	AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	AA	

[Acessibilidade](#)

[Termos e Condições](#)

[Política de privacidade](#)

[Github](#)

[Glossário](#)

[Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor** versão 2.1

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://www.acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](#)> <https://www.cm-braganca.pt/municipio/recursos-humanos/recrutamento-e-selecao-de-pessoal>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova página →

Re-avaliar a página ↻

Ver página ▾

Descarregar dados em CSV ↓

Sumário

**URL**

<https://www.cm-braganca.pt/municipio/recursos-humanos/recrutamento-e-selecao-de-pessoal>

Título

Recrutamento e Seleção de Pessoal - CM Bragança

40 práticas encontradas

1253
Elementos (x)HTML

157 KB
Tamanho da página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	27	19	8	0
 Para ver manualmente	6	2	0	4
 Não aceitáveis	7	5	2	0
Total	40	26	10	4

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todas as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	∨ A	
 Constatei que todos os botões gráficos da página fazem uso do atributo alt .	∨ A	
 Encontrei 5 grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	∨ AAA	
 Encontrei 2 casos de links adjacentes a apontar para o mesmo destino.	∨ A	
 Constatei que a primeira hiperligação da página não permite saltar diretamente para a área do conteúdo principal.	∨ A	

	Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
	Encontrei 3 links para contornar blocos de conteúdo.	∨	A	
	Encontrei 14 cabeçalhos na página.	∨	AAA	
	Localizei 4 elementos <code><label></code> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	∨	A	
	Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	∨	A	
	Constatei que todos os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	∨	A	
	Localizei 1 tabela de dados sem o elemento <code><caption></code> .	∨	A	
	Encontrei 1 tabela sem cabeçalhos marcados.	∨	A	
	Identifiquei 1 caso em que se usa texto justificado via CSS.	∨	AAA	
	Localizei 6 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	∨	AA	
	Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	∨	A	
	Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	∨	A	
	Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como <code>"pt-PT"</code> .	∨	A	

Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
	Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	A	
	Constateram que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	A	
	Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	A	
	Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	A	
	Verifiquei que todos os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	A	
	Verifiquei que todos os elementos <button> têm nome acessível.	A	
	Não encontrei nenhum elemento com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável	A	
	Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	A	
	Constateram que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	A	
	Constateram que todos os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	A	
	Constateram que nesta página não há atributos id repetidos.	A	
	Verifiquei que todas as ligações têm nome acessível.	A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	AA	
 Localizei <u>61</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	AAA	
 Constatei que <u>todos</u> os elementos interativos têm no seu nome acessível o texto visível das etiquetas	A	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>banner</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>main</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u> .	AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u> .	AA	
 Localizei <u>1</u> elemento <u></u> que não está contido dentro de uma lista.	AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	AA	

[Acessibilidade](#)

[Termos e
Condições](#)

[Política de
privacidade](#)

[Github](#)

[Glossário](#)

[Opções de
visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor** versão 2.1

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://www.acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-braganca.pt/municipio/sobre-braganca/breve-panoramica-historica>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova página →

Re-avaliar a página ↻

Ver página ▾

Descarregar dados em CSV ↓

Sumário

**URL**<https://www.cm-braganca.pt/municipio/sobre-braganca/breve-panoramica-historica>**Título**

Breve Panorâmica Histórica - CM Bragança

34 práticas encontradas

848

Elementos (x)HTML

147 KB

Tamanho da página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	24	16	8	0
 Para ver manualmente	6	2	0	4
 Não aceitáveis	4	2	2	0
Total	34	20	10	4

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todas as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	∨ A	
 Encontrei 5 grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	∨ AAA	
 Constatei que a primeira hiperligação da página não permite saltar diretamente para a área do conteúdo principal.	∨ A	
 Encontrei 3 links para contornar blocos de conteúdo.	∨ A	
 Encontrei 2 cabeçalhos na página.	∨ AAA	
 Localizei 2 elementos <code><label></code> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	∨ A	

Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
	Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	A	
	Identifiquei 1 caso em que se usa texto justificado via CSS.	AAA	
	Localizei 6 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	AA	
	Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	A	
	Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	A	
	Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como " pt-PT ".	A	
	Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	A	
	Constatei que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	A	
	Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	A	
	Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	A	
	Verifiquei que todos os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	A	
	Verifiquei que todos os elementos <code><button></code> têm nome acessível.	A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Não encontrei nenhum elemento com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável	✓ A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	✓ A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓ A	
 Constatei que todos os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	✓ A	
 Constatei que nesta página não há atributos id repetidos.	✓ A	
 Verifiquei que todas as ligações têm nome acessível.	✓ A	
 Verifiquei que todos os atributos role têm um valor válido	✓ AA	
 Localizei 12 combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓ AAA	
 Constatei que o elemento com a semântica de banner não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de contentinfo não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de main não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	
 Encontrei um elemento com a semântica de banner .	✓ AA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u> .	AA	
 Localizei <u>1</u> elemento <u>li</u> que não está contido dentro de uma lista.	AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	AA	

[Acessibilidade](#)

[Termos e Condições](#)

[Política de privacidade](#)

[Github](#)

[Glossário](#)

[Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor** versão 2.1

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://www.acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-braganca.pt/pages/1311>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova página →

Re-avaliar a página ↻

Ver página ▾

Descarregar dados em CSV ↓

Sumário

**URL**<https://www.cm-braganca.pt/pages/1311>**Título**

Política de Cookies - CM Bragança

34 práticas encontradas

755
Elementos (x)HTML

125 KB
Tamanho da página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	24	16	8	0
 Para ver manualmente	6	2	0	4
 Não aceitáveis	4	2	2	0
Total	34	20	10	4

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todas as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	∨ A	
 Encontrei 6 grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	∨ AAA	
 Constatei que a primeira hiperligação da página não permite saltar diretamente para a área do conteúdo principal.	∨ A	
 Encontrei 3 links para contornar blocos de conteúdo.	∨ A	
 Encontrei 2 cabeçalhos na página.	∨ AAA	
 Localizei 2 elementos <code><label></code> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	∨ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Identifiquei 1 caso em que se usa texto justificado via CSS.	✓ AAA	
 Localizei 6 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	✓ A	
 Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como " pt-PT ".	✓ A	
 Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	✓ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	✓ A	
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓ A	
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	✓ A	
 Verifiquei que todos os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓ A	
 Verifiquei que todos os elementos <code><button></code> têm nome acessível.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Não encontrei nenhum elemento com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável	✓ A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	✓ A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓ A	
 Constatei que todos os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	✓ A	
 Constatei que nesta página não há atributos id repetidos.	✓ A	
 Verifiquei que todas as ligações têm nome acessível.	✓ A	
 Verifiquei que todos os atributos role têm um valor válido	✓ AA	
 Localizei 11 combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓ AAA	
 Constatei que o elemento com a semântica de banner não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de contentinfo não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de main não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	
 Encontrei um elemento com a semântica de banner .	✓ AA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>content.info</u> .	AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u> .	AA	
 Localizei <u>1</u> elemento <u></u> que não está contido dentro de uma lista.	AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	AA	

[Acessibilidade](#)

[Termos e Condições](#)

[Política de privacidade](#)

[Github](#)

[Glossário](#)

[Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://www.acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](https://www.accessmonitor.gov.pt) > <https://www.cm-braganca.pt/pages/87>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova página →

Re-avaliar a página ↻

Ver página ▾

Descarregar dados em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.cm-braganca.pt/pages/87>

Título

Câmara Municipal de Bragança

34 práticas encontradas

1407
Elementos (x)HTML

199 KB
Tamanho da página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	24	16	8	0
 Para ver manualmente	5	2	0	3
 Não aceitáveis	5	3	2	0
Total	34	21	10	3

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todas as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	∨ A	
 Encontrei 5 grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	∨ AAA	
 Constatei que a primeira hiperligação da página não permite saltar diretamente para a área do conteúdo principal.	∨ A	
 Encontrei 7 links para contornar blocos de conteúdo.	∨ A	
 Encontrei 33 cabeçalhos na página.	∨ AAA	
 Localizei 2 elementos <label> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	∨ A	

	Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
	Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓	A	
	Localizei 6 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓	AA	
	Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	✓	A	
	Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓	A	
	Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como " pt-PT ".	✓	A	
	Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	✓	A	
	Constatei que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	✓	A	
	Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓	A	
	Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	✓	A	
	Verifiquei que todos os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓	A	
	Verifiquei que todos os elementos <button> têm nome acessível.	✓	A	
	Não encontrei nenhum elemento com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável	✓	A	

Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
	Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	A	
	Constateram-se que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	A	
	Constateram-se que todos os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	A	
	Constateram-se que nesta página não há atributos id repetidos.	A	
	Encontrei 6 ligações sem nome acessível.	A	
	Verifiquei que todos os atributos role têm um valor válido	AA	
	Localizei 23 combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	AAA	
	Constateram-se que todos os elementos interativos têm no seu nome acessível o texto visível das etiquetas	A	
	Constateram-se que o elemento com a semântica de banner não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	AA	
	Constateram-se que o elemento com a semântica de contentinfo não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	AA	
	Constateram-se que o elemento com a semântica de main não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	AA	
	Encontrei um elemento com a semântica de banner .	AA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u> .	AA	
 Localizei <u>1</u> elemento <u>li</u> que não está contido dentro de uma lista.	AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	AA	

[Acessibilidade](#)

[Termos e Condições](#)

[Política de privacidade](#)

[Github](#)

[Glossário](#)

[Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor** versão 2.1

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://www.acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-braganca.pt/pages/87>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

[Avaliar nova página](#) →[Re-avaliar a página](#) ↻[Ver página](#) ▾[Descarregar dados em CSV](#) ↓

Sumário

**URL**<https://www.cm-braganca.pt/pages/87>**Título**

Câmara Municipal de Bragança

34 práticas encontradas

1407
Elementos (x)HTML

199 KB
Tamanho da página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	24	16	8	0
 Para ver manualmente	5	2	0	3
 Não aceitáveis	5	3	2	0
Total	34	21	10	3

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todas as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	∨ A	
 Encontrei 5 grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	∨ AAA	
 Constatei que a primeira hiperligação da página não permite saltar diretamente para a área do conteúdo principal.	∨ A	
 Encontrei 7 links para contornar blocos de conteúdo.	∨ A	
 Encontrei 33 cabeçalhos na página.	∨ AAA	
 Localizei 2 elementos <label> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	∨ A	

	Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
	Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓	A	
	Localizei 6 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓	AA	
	Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	✓	A	
	Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓	A	
	Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como " pt-PT ".	✓	A	
	Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	✓	A	
	Constatei que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	✓	A	
	Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓	A	
	Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	✓	A	
	Verifiquei que todos os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓	A	
	Verifiquei que todos os elementos <button> têm nome acessível.	✓	A	
	Não encontrei nenhum elemento com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável	✓	A	

Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
	Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	A	
	Constateram-se que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	A	
	Constateram-se que todos os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	A	
	Constateram-se que nesta página não há atributos id repetidos.	A	
	Encontrei 6 ligações sem nome acessível.	A	
	Verifiquei que todos os atributos role têm um valor válido	AA	
	Localizei 23 combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	AAA	
	Constateram-se que todos os elementos interativos têm no seu nome acessível o texto visível das etiquetas	A	
	Constateram-se que o elemento com a semântica de banner não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	AA	
	Constateram-se que o elemento com a semântica de contentinfo não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	AA	
	Constateram-se que o elemento com a semântica de main não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	AA	
	Encontrei um elemento com a semântica de banner .	AA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u> .	AA	
 Localizei <u>1</u> elemento <u></u> que não está contido dentro de uma lista.	AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	AA	

[Acessibilidade](#)

[Termos e Condições](#)

[Política de privacidade](#)

[Github](#)

[Glossário](#)

[Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor** versão 2.1

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://www.acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-braganca.pt/pages/87>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova página →

Re-avaliar a página ↻

Ver página ▾

Descarregar dados em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.cm-braganca.pt/pages/87>

Título

Câmara Municipal de Bragança

34 práticas encontradas

1407
Elementos (x)HTML

199 KB
Tamanho da página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	24	16	8	0
 Para ver manualmente	5	2	0	3
 Não aceitáveis	5	3	2	0
Total	34	21	10	3

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todas as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	∨ A	
 Encontrei 5 grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	∨ AAA	
 Constatei que a primeira hiperligação da página não permite saltar diretamente para a área do conteúdo principal.	∨ A	
 Encontrei 7 links para contornar blocos de conteúdo.	∨ A	
 Encontrei 33 cabeçalhos na página.	∨ AAA	
 Localizei 2 elementos <label> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	∨ A	

	Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
	Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓	A	
	Localizei 6 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓	AA	
	Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	✓	A	
	Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓	A	
	Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como " pt-PT ".	✓	A	
	Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	✓	A	
	Constatei que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	✓	A	
	Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓	A	
	Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	✓	A	
	Verifiquei que todos os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓	A	
	Verifiquei que todos os elementos <button> têm nome acessível.	✓	A	
	Não encontrei nenhum elemento com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável	✓	A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	✓ A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓ A	
 Constatei que todos os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	✓ A	
 Constatei que nesta página não há atributos id repetidos.	✓ A	
 Encontrei 6 ligações sem nome acessível.	✓ A	
 Verifiquei que todos os atributos role têm um valor válido	✓ AA	
 Localizei 23 combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓ AAA	
 Constatei que todos os elementos interativos têm no seu nome acessível o texto visível das etiquetas	✓ A	
 Constatei que o elemento com a semântica de banner não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de contentinfo não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de main não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	
 Encontrei um elemento com a semântica de banner .	✓ AA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u> .	AA	
 Localizei <u>1</u> elemento <u></u> que não está contido dentro de uma lista.	AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	AA	

[Acessibilidade](#)

[Termos e Condições](#)

[Política de privacidade](#)

[Github](#)

[Glossário](#)

[Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor** versão 2.1

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://www.acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](https://www.accessmonitor.gov.pt) > <https://www.cm-braganca.pt/pages/87>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova página →

Re-avaliar a página ↻

Ver página ▾

Descarregar dados em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.cm-braganca.pt/pages/87>

Título

Câmara Municipal de Bragança

34 práticas encontradas

1407

Elementos (x)HTML

199 KB

Tamanho da página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	24	16	8	0
 Para ver manualmente	5	2	0	3
 Não aceitáveis	5	3	2	0
Total	34	21	10	3

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todas as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	∨ A	
 Encontrei 5 grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	∨ AAA	
 Constatei que a primeira hiperligação da página não permite saltar diretamente para a área do conteúdo principal.	∨ A	
 Encontrei 7 links para contornar blocos de conteúdo.	∨ A	
 Encontrei 33 cabeçalhos na página.	∨ AAA	
 Localizei 2 elementos <label> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	∨ A	

	Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
	Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓	A	
	Localizei 6 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓	AA	
	Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	✓	A	
	Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓	A	
	Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como " pt-PT ".	✓	A	
	Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	✓	A	
	Constatei que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	✓	A	
	Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓	A	
	Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	✓	A	
	Verifiquei que todos os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓	A	
	Verifiquei que todos os elementos <button> têm nome acessível.	✓	A	
	Não encontrei nenhum elemento com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável	✓	A	

Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
	Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	A	
	Constateram-se que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	A	
	Constateram-se que todos os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	A	
	Constateram-se que nesta página não há atributos id repetidos.	A	
	Encontrei 6 ligações sem nome acessível.	A	
	Verifiquei que todos os atributos role têm um valor válido	AA	
	Localizei 23 combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	AAA	
	Constateram-se que todos os elementos interativos têm no seu nome acessível o texto visível das etiquetas	A	
	Constateram-se que o elemento com a semântica de banner não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	AA	
	Constateram-se que o elemento com a semântica de contentinfo não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	AA	
	Constateram-se que o elemento com a semântica de main não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	AA	
	Encontrei um elemento com a semântica de banner .	AA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>content.info</u> .	AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u> .	AA	
 Localizei <u>1</u> elemento <u></u> que não está contido dentro de uma lista.	AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	AA	

[Acessibilidade](#)

[Termos e Condições](#)

[Política de privacidade](#)

[Github](#)

[Glossário](#)

[Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor** versão 2.1

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://www.acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-braganca.pt/pages/87>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova página →

Re-avaliar a página ↻

Ver página ▾

Descarregar dados em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.cm-braganca.pt/pages/87>

Título

Câmara Municipal de Bragança

34 práticas encontradas

1407
Elementos (x)HTML

199 KB
Tamanho da página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	24	16	8	0
 Para ver manualmente	5	2	0	3
 Não aceitáveis	5	3	2	0
Total	34	21	10	3

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todas as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	∨ A	
 Encontrei 5 grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	∨ AAA	
 Constatei que a primeira hiperligação da página não permite saltar diretamente para a área do conteúdo principal.	∨ A	
 Encontrei 7 links para contornar blocos de conteúdo.	∨ A	
 Encontrei 33 cabeçalhos na página.	∨ AAA	
 Localizei 2 elementos <label> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	∨ A	

	Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
✓	Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓	A	
✗	Localizei 6 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓	AA	☰ Q
✓	Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	✓	A	
✓	Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓	A	
:-)	Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como " pt-PT ".	✓	A	☰ Q
✓	Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	✓	A	☰ Q
✓	Constatei que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	✓	A	☰ Q
✓	Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓	A	☰ Q
✓	Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	✓	A	☰ Q
✓	Verifiquei que todos os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓	A	☰ Q
✓	Verifiquei que todos os elementos <button> têm nome acessível.	✓	A	☰ Q
✓	Não encontrei nenhum elemento com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável	✓	A	☰ Q

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	✓ A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓ A	
 Constatei que todos os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	✓ A	
 Constatei que nesta página não há atributos id repetidos.	✓ A	
 Encontrei 6 ligações sem nome acessível.	✓ A	
 Verifiquei que todos os atributos role têm um valor válido	✓ AA	
 Localizei 23 combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓ AAA	
 Constatei que todos os elementos interativos têm no seu nome acessível o texto visível das etiquetas	✓ A	
 Constatei que o elemento com a semântica de banner não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de contentinfo não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de main não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	
 Encontrei um elemento com a semântica de banner .	✓ AA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	∨ AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u> .	∨ AA	
 Localizei <u>1</u> elemento <u></u> que não está contido dentro de uma lista.	∨ AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	∨ AA	

[Acessibilidade](#)[Termos e
Condições](#)[Política de
privacidade](#)[Github](#)[Glossário](#)[Opções de
visualização](#)

© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.



accessMonitor **versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://www.acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](https://www.accessmonitor.gov.pt) > <https://www.cm-braganca.pt/pages/87>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova página →

Re-avaliar a página ↻

Ver página ▾

Descarregar dados em CSV ↓

Sumário



URL
<https://www.cm-braganca.pt/pages/87>

Título
Câmara Municipal de Bragança

34 práticas encontradas

1407
Elementos (x)HTML

199 KB
Tamanho da página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	24	16	8	0
 Para ver manualmente	5	2	0	3
 Não aceitáveis	5	3	2	0
Total	34	21	10	3

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todas as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	∨ A	
 Encontrei 5 grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	∨ AAA	
 Constatei que a primeira hiperligação da página não permite saltar diretamente para a área do conteúdo principal.	∨ A	
 Encontrei 7 links para contornar blocos de conteúdo.	∨ A	
 Encontrei 33 cabeçalhos na página.	∨ AAA	
 Localizei 2 elementos <label> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	∨ A	

	Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
	Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓	A	
	Localizei 6 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓	AA	
	Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	✓	A	
	Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓	A	
	Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como " pt-PT ".	✓	A	
	Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	✓	A	
	Constatei que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	✓	A	
	Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓	A	
	Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	✓	A	
	Verifiquei que todos os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓	A	
	Verifiquei que todos os elementos <button> têm nome acessível.	✓	A	
	Não encontrei nenhum elemento com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável	✓	A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	✓ A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓ A	
 Constatei que todos os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	✓ A	
 Constatei que nesta página não há atributos id repetidos.	✓ A	
 Encontrei 6 ligações sem nome acessível.	✓ A	
 Verifiquei que todos os atributos role têm um valor válido	✓ AA	
 Localizei 23 combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓ AAA	
 Constatei que todos os elementos interativos têm no seu nome acessível o texto visível das etiquetas	✓ A	
 Constatei que o elemento com a semântica de banner não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de contentinfo não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de main não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	
 Encontrei um elemento com a semântica de banner .	✓ AA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u> .	AA	
 Localizei <u>1</u> elemento <u>li</u> que não está contido dentro de uma lista.	AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	AA	

[Acessibilidade](#)

[Termos e Condições](#)

[Política de privacidade](#)

[Github](#)

[Glossário](#)

[Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://www.acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-braganca.pt/pages/87>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova página →

Re-avaliar a página ↻

Ver página ▾

Descarregar dados em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.cm-braganca.pt/pages/87>

Título

Câmara Municipal de Bragança

34 práticas encontradas

1407
Elementos (x)HTML

199 KB
Tamanho da página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	24	16	8	0
 Para ver manualmente	5	2	0	3
 Não aceitáveis	5	3	2	0
Total	34	21	10	3

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todas as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	∨ A	
 Encontrei 5 grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	∨ AAA	
 Constatei que a primeira hiperligação da página não permite saltar diretamente para a área do conteúdo principal.	∨ A	
 Encontrei 7 links para contornar blocos de conteúdo.	∨ A	
 Encontrei 33 cabeçalhos na página.	∨ AAA	
 Localizei 2 elementos <label> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	∨ A	

	Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
	Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓	A	
	Localizei 6 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓	AA	
	Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	✓	A	
	Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓	A	
	Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como " pt-PT ".	✓	A	
	Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	✓	A	
	Constatei que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	✓	A	
	Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓	A	
	Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	✓	A	
	Verifiquei que todos os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓	A	
	Verifiquei que todos os elementos <button> têm nome acessível.	✓	A	
	Não encontrei nenhum elemento com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável	✓	A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	✓ A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓ A	
 Constatei que todos os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	✓ A	
 Constatei que nesta página não há atributos id repetidos.	✓ A	
 Encontrei 6 ligações sem nome acessível.	✓ A	
 Verifiquei que todos os atributos role têm um valor válido	✓ AA	
 Localizei 23 combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓ AAA	
 Constatei que todos os elementos interativos têm no seu nome acessível o texto visível das etiquetas	✓ A	
 Constatei que o elemento com a semântica de banner não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de contentinfo não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de main não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	
 Encontrei um elemento com a semântica de banner .	✓ AA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u> .	AA	
 Localizei <u>1</u> elemento <u></u> que não está contido dentro de uma lista.	AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	AA	

[Acessibilidade](#)

[Termos e Condições](#)

[Política de privacidade](#)

[Github](#)

[Glossário](#)

[Opções de visualização](#)



REPÚBLICA PORTUGUESA



AGÊNCIA PARA A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor** versão 2.1

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://www.acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](https://www.accessmonitor.gov.pt) > <https://www.cm-braganca.pt/pages/87>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova página →

Re-avaliar a página ↻

Ver página ▾

Descarregar dados em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.cm-braganca.pt/pages/87>

Título

Câmara Municipal de Bragança

34 práticas encontradas

1407
Elementos (x)HTML

199 KB
Tamanho da página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	24	16	8	0
 Para ver manualmente	5	2	0	3
 Não aceitáveis	5	3	2	0
Total	34	21	10	3

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todas as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	∨ A	
 Encontrei 5 grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	∨ AAA	
 Constatei que a primeira hiperligação da página não permite saltar diretamente para a área do conteúdo principal.	∨ A	
 Encontrei 7 links para contornar blocos de conteúdo.	∨ A	
 Encontrei 33 cabeçalhos na página.	∨ AAA	
 Localizei 2 elementos <label> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	∨ A	

	Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
✓	Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓	A	
✗	Localizei 6 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓	AA	☰ Q
✓	Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	✓	A	
✓	Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓	A	
:-)	Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como " pt-PT ".	✓	A	☰ Q
✓	Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	✓	A	☰ Q
✓	Constatei que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	✓	A	☰ Q
✓	Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓	A	☰ Q
✓	Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	✓	A	☰ Q
✓	Verifiquei que todos os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓	A	☰ Q
✓	Verifiquei que todos os elementos <button> têm nome acessível.	✓	A	☰ Q
✓	Não encontrei nenhum elemento com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável	✓	A	☰ Q

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	✓ A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓ A	
 Constatei que todos os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	✓ A	
 Constatei que nesta página não há atributos id repetidos.	✓ A	
 Encontrei 6 ligações sem nome acessível.	✓ A	
 Verifiquei que todos os atributos role têm um valor válido	✓ AA	
 Localizei 23 combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓ AAA	
 Constatei que todos os elementos interativos têm no seu nome acessível o texto visível das etiquetas	✓ A	
 Constatei que o elemento com a semântica de banner não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de contentinfo não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de main não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	
 Encontrei um elemento com a semântica de banner .	✓ AA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u> .	AA	
 Localizei <u>1</u> elemento <u></u> que não está contido dentro de uma lista.	AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	AA	

[Acessibilidade](#)

[Termos e Condições](#)

[Política de privacidade](#)

[Github](#)

[Glossário](#)

[Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.



accessMonitor **versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://www.acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-braganca.pt/pages/87>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova página →

Re-avaliar a página ↻

Ver página ▾

Descarregar dados em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.cm-braganca.pt/pages/87>

Título

Câmara Municipal de Bragança

34 práticas encontradas

1407
Elementos (x)HTML

199 KB
Tamanho da página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	24	16	8	0
 Para ver manualmente	5	2	0	3
 Não aceitáveis	5	3	2	0
Total	34	21	10	3

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todas as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	∨ A	
 Encontrei 5 grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	∨ AAA	
 Constatei que a primeira hiperligação da página não permite saltar diretamente para a área do conteúdo principal.	∨ A	
 Encontrei 7 links para contornar blocos de conteúdo.	∨ A	
 Encontrei 33 cabeçalhos na página.	∨ AAA	
 Localizei 2 elementos <label> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	∨ A	

	Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
	Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓	A	
	Localizei 6 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓	AA	
	Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	✓	A	
	Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓	A	
	Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como " pt-PT ".	✓	A	
	Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	✓	A	
	Constatei que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	✓	A	
	Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓	A	
	Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	✓	A	
	Verifiquei que todos os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓	A	
	Verifiquei que todos os elementos <button> têm nome acessível.	✓	A	
	Não encontrei nenhum elemento com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável	✓	A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	✓ A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓ A	
 Constatei que todos os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	✓ A	
 Constatei que nesta página não há atributos id repetidos.	✓ A	
 Encontrei 6 ligações sem nome acessível.	✓ A	
 Verifiquei que todos os atributos role têm um valor válido	✓ AA	
 Localizei 23 combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓ AAA	
 Constatei que todos os elementos interativos têm no seu nome acessível o texto visível das etiquetas	✓ A	
 Constatei que o elemento com a semântica de banner não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de contentinfo não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de main não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	
 Encontrei um elemento com a semântica de banner .	✓ AA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u> .	AA	
 Localizei <u>1</u> elemento <u></u> que não está contido dentro de uma lista.	AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	AA	

[Acessibilidade](#)

[Termos e Condições](#)

[Política de privacidade](#)

[Github](#)

[Glossário](#)

[Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor** **versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://www.acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-braganca.pt/participar/alerta-braganca-ocorrencias>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

[Avaliar nova página](#) →[Re-avaliar a página](#) ↻[Ver página](#) ▾[Descarregar dados em CSV](#) ↓

Sumário

**URL**<https://www.cm-braganca.pt/participar/alerta-braganca-ocorrencias>**Título**

Alerta Bragança - ocorrências - CM Bragança

35 práticas encontradas

760
Elementos (x)HTML

125 KB
Tamanho da página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	25	17	8	0
 Para ver manualmente	6	2	0	4
 Não aceitáveis	4	2	2	0
Total	35	21	10	4

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todas as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	∨ A	
 Encontrei 5 grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	∨ AAA	
 Constatei que a primeira hiperligação da página não permite saltar diretamente para a área do conteúdo principal.	∨ A	
 Encontrei 3 links para contornar blocos de conteúdo.	∨ A	
 Encontrei 2 cabeçalhos na página.	∨ AAA	
 Localizei 2 elementos <code><label></code> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	∨ A	

Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
	Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	A	
	Identifiquei 1 caso em que se usa texto justificado via CSS.	AAA	
	Localizei 6 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	AA	
	Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	A	
	Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	A	
	Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como " pt-PT ".	A	
	Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	A	
	Constatei que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	A	
	Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	A	
	Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	A	
	Verifiquei que todos os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	A	
	Verifiquei que todos os elementos <code><button></code> têm nome acessível.	A	

Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
	Não encontrei nenhum elemento com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável	A	
	Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	A	
	Constateram-se que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	A	
	Constateram-se que todos os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	A	
	Constateram-se que nesta página não há atributos id repetidos.	A	
	Verifiquei que não existem elementos interativos dentro de elementos <code><iframe></code> com um atributo <code>tabindex</code> negativo	A	
	Verifiquei que todas as ligações têm nome acessível.	A	
	Verifiquei que todos os atributos <code>role</code> têm um valor válido	AA	
	Localizei 11 combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	AAA	
	Constateram-se que o elemento com a semântica de banner não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	AA	
	Constateram-se que o elemento com a semântica de contentinfo não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	AA	
	Constateram-se que o elemento com a semântica de main não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	AA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u> .	AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u> .	AA	
 Localizei <u>1</u> elemento <u></u> que não está contido dentro de uma lista.	AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	AA	

[Acessibilidade](#)

[Termos e Condições](#)

[Política de privacidade](#)

[Github](#)

[Glossário](#)

[Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor** **versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://www.acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-braganca.pt/participar/concurso-montras-de-natal>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

[Avaliar nova página](#) →[Re-avaliar a página](#) ↻[Ver página](#) ▾[Descarregar dados em CSV](#) ↓

Sumário

**URL**<https://www.cm-braganca.pt/participar/concurso-montras-de-natal>**Título**

Concurso Montras de Natal - CM Bragança

39 práticas encontradas

1049

Elementos (x)HTML

166 KB

Tamanho da página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	26	18	8	0
 Para ver manualmente	6	2	0	4
 Não aceitáveis	7	5	2	0
Total	39	25	10	4

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	∨ A	
 Encontrei <u>5</u> grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	∨ AAA	
 Encontrei <u>2</u> casos de links adjacentes a apontar para o mesmo destino.	∨ A	
 Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	∨ A	
 Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	∨ A	

	Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
	Encontrei <u>4</u> cabeçalhos na página.	∨	AAA	
	Localizei <u>2</u> elementos <u><label></u> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	∨	A	
	Constatei que <u>todos</u> os controlos de formulário têm um nome acessível.	∨	A	
	Constatei que <u>todos</u> os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	∨	A	
	Localizei <u>1</u> tabela de dados sem o elemento <u><caption></u> .	∨	A	
	Encontrei <u>1</u> tabela sem cabeçalhos marcados.	∨	A	
	Identifiquei <u>1</u> caso em que se usa texto justificado via CSS.	∨	AAA	
	Localizei <u>7</u> combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	∨	AA	
	Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	∨	A	
	Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	∨	A	
	Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como <u>"pt-PT"</u> .	∨	A	
	Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	∨	A	

Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
	Constatee que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	A	
	Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	A	
	Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	A	
	Verifiquei que todos os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	A	
	Verifiquei que todos os elementos <code><button></code> têm nome acessível.	A	
	Não encontrei nenhum elemento com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável	A	
	Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	A	
	Constatee que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	A	
	Constatee que todos os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	A	
	Constatee que nesta página não há atributos id repetidos.	A	
	Verifiquei que não existem elementos interativos dentro de elementos <code><iframe></code> com um atributo <code>tabindex</code> negativo	A	
	Verifiquei que todas as ligações têm nome acessível.	A	

Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
	Verifiquei que todos os atributos role têm um valor válido	AA	
	Localizei 14 combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	AAA	
	Constatee que o elemento com a semântica de banner não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	AA	
	Constatee que o elemento com a semântica de contentinfo não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	AA	
	Constatee que o elemento com a semântica de main não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	AA	
	Encontrei um elemento com a semântica de banner .	AA	
	Encontrei um elemento com a semântica de contentinfo .	AA	
	Encontrei um elemento com a semântica de main .	AA	
	Localizei 1 elemento que não está contido dentro de uma lista.	AA	
	Verifiquei que todas as listas só contêm itens de lista.	AA	

[Acessibilidade](#)

[Termos e
Condições](#)

[Política de
privacidade](#)

[Github](#)

[Glossário](#)

[Opções de
visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.



accessMonitor versão 2.1

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://www.acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-braganca.pt/participar/eleicoes-acoeres-2024>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

[Avaliar nova página](#) →

[Re-avaliar a página](#) ↻

[Ver página](#) ▾

[Descarregar dados em CSV](#) ↓

Sumário



URL

<https://www.cm-braganca.pt/participar/eleicoes-acoeres-2024>

Título

Eleições Açores 2024 - CM Bragança

35 práticas encontradas

749
Elementos (x)HTML

124 KB
Tamanho da página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	24	16	8	0
 Para ver manualmente	6	2	0	4
 Não aceitáveis	5	3	2	0
Total	35	21	10	4

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todas as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	∨ A	
 Identifiquei 2 casos em que o atributo title do elemento link se limita a repetir o texto existente no link.	∨ A	
 Encontrei 5 grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	∨ AAA	
 Constatei que a primeira hiperligação da página não permite saltar diretamente para a área do conteúdo principal.	∨ A	
 Encontrei 3 links para contornar blocos de conteúdo.	∨ A	

Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
	Encontrei 2 cabeçalhos na página.	AAA	
	Localizei 2 elementos <code><label></code> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	A	
	Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	A	
	Identifiquei 1 caso em que se usa texto justificado via CSS.	AAA	
	Localizei 6 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	AA	
	Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	A	
	Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	A	
	Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como <code>"pt-PT"</code> .	A	
	Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	A	
	Constatei que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	A	
	Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	A	
	Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	A	

Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
	Verifiquei que todos os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	A	
	Verifiquei que todos os elementos <button> têm nome acessível.	A	
	Não encontrei nenhum elemento com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável	A	
	Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	A	
	Constatai que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	A	
	Constatai que todos os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	A	
	Constatai que nesta página não há atributos id repetidos.	A	
	Verifiquei que todas as ligações têm nome acessível.	A	
	Verifiquei que todos os atributos role têm um valor válido	AA	
	Localizei 13 combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	AAA	
	Constatai que o elemento com a semântica de banner não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	AA	
	Constatai que o elemento com a semântica de contentinfo não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	AA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>main não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	∨ AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u> .	∨ AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	∨ AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u> .	∨ AA	
 Localizei <u>1</u> elemento <u></u> que não está contido dentro de uma lista.	∨ AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	∨ AA	

[Acessibilidade](#)

[Termos e
Condições](#)

[Política de
privacidade](#)

[Github](#)

[Glossário](#)

[Opções de
visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor** versão 2.1

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://www.acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-braganca.pt/participar/eleicoes-autarquicas-2021>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova página →

Re-avaliar a página ↻

Ver página ▼

Descarregar dados em CSV ↓

Sumário

**URL**<https://www.cm-braganca.pt/participar/eleicoes-autarquicas-2021>**Título**

Eleições Autárquicas 2021 - CM Bragança

34 práticas encontradas

885
Elementos (x)HTML

135 KB
Tamanho da página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	24	16	8	0
 Para ver manualmente	6	2	0	4
 Não aceitáveis	4	2	2	0
Total	34	20	10	4

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todas as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	∨ A	
 Encontrei 5 grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	∨ AAA	
 Constatei que a primeira hiperligação da página não permite saltar diretamente para a área do conteúdo principal.	∨ A	
 Encontrei 3 links para contornar blocos de conteúdo.	∨ A	
 Encontrei 2 cabeçalhos na página.	∨ AAA	
 Localizei 2 elementos <code><label></code> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	∨ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Identifiquei 1 caso em que se usa texto justificado via CSS.	✓ AAA	
 Localizei 6 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	✓ A	
 Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como " pt-PT ".	✓ A	
 Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	✓ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	✓ A	
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓ A	
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	✓ A	
 Verifiquei que todos os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓ A	
 Verifiquei que todos os elementos <code><button></code> têm nome acessível.	✓ A	

Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
	Não encontrei <u>nenhum elemento</u> com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável	A	
	Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	A	
	Constateram-se que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	A	
	Constateram-se que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	A	
	Constateram-se que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	A	
	Verifiquei que <u>todas</u> as ligações têm nome acessível.	A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	AA	
	Localizei <u>12</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	AAA	
	Constateram-se que o elemento com a semântica de <u>banner</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	AA	
	Constateram-se que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	AA	
	Constateram-se que o elemento com a semântica de <u>main</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	AA	
	Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u> .	AA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u> .	AA	
 Localizei <u>1</u> elemento <u></u> que não está contido dentro de uma lista.	AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	AA	

[Acessibilidade](#)

[Termos e Condições](#)

[Política de privacidade](#)

[Github](#)

[Glossário](#)

[Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.



accessMonitor versão 2.1

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://www.acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-braganca.pt/participar/eleicoes-europeias-2024>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova página →

Re-avaliar a página ↻

Ver página ▼

Descarregar dados em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.cm-braganca.pt/participar/eleicoes-europeias-2024>

Título

Eleições Europeias 2024 - CM Bragança

34 práticas encontradas

878

Elementos (x)HTML

135 KB

Tamanho da página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	24	16	8	0
 Para ver manualmente	6	2	0	4
 Não aceitáveis	4	2	2	0
Total	34	20	10	4

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todas as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	∨ A	
 Encontrei 6 grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	∨ AAA	
 Constatei que a primeira hiperligação da página não permite saltar diretamente para a área do conteúdo principal.	∨ A	
 Encontrei 3 links para contornar blocos de conteúdo.	∨ A	
 Encontrei 2 cabeçalhos na página.	∨ AAA	
 Localizei 2 elementos <code><label></code> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	∨ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Identifiquei 1 caso em que se usa texto justificado via CSS.	✓ AAA	
 Localizei 6 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	✓ A	
 Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como " pt-PT ".	✓ A	
 Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	✓ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	✓ A	
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓ A	
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	✓ A	
 Verifiquei que todos os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓ A	
 Verifiquei que todos os elementos <code><button></code> têm nome acessível.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável	✓ A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	✓ A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	✓ A	
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	✓ A	
 Verifiquei que <u>todas</u> as ligações têm nome acessível.	✓ A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	✓ AA	
 Localizei <u>12</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓ AAA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>banner</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>main</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u> .	✓ AA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u> .	AA	
 Localizei <u>1</u> elemento <u></u> que não está contido dentro de uma lista.	AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	AA	

[Acessibilidade](#)

[Termos e Condições](#)

[Política de privacidade](#)

[Github](#)

[Glossário](#)

[Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor** versão 2.1

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://www.acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-braganca.pt/participar/eleicoes-legislativas-2022>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova página →

Re-avaliar a página ↻

Ver página ▾

Descarregar dados em CSV ↓

Sumário

**URL**<https://www.cm-braganca.pt/participar/eleicoes-legislativas-2022>**Título**

Eleições Legislativas 2022 - CM Bragança

34 práticas encontradas

870
Elementos (x)HTML

134 KB
Tamanho da página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	24	16	8	0
 Para ver manualmente	6	2	0	4
 Não aceitáveis	4	2	2	0
Total	34	20	10	4

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todas as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	∨ A	
 Encontrei 5 grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	∨ AAA	
 Constatei que a primeira hiperligação da página não permite saltar diretamente para a área do conteúdo principal.	∨ A	
 Encontrei 3 links para contornar blocos de conteúdo.	∨ A	
 Encontrei 2 cabeçalhos na página.	∨ AAA	
 Localizei 2 elementos <code><label></code> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	∨ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Identifiquei 1 caso em que se usa texto justificado via CSS.	✓ AAA	
 Localizei 6 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	✓ A	
 Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como " pt-PT ".	✓ A	
 Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	✓ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	✓ A	
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓ A	
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	✓ A	
 Verifiquei que todos os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓ A	
 Verifiquei que todos os elementos <code><button></code> têm nome acessível.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável	✓ A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	✓ A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	✓ A	
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	✓ A	
 Verifiquei que <u>todas</u> as ligações têm nome acessível.	✓ A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	✓ AA	
 Localizei <u>11</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓ AAA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>banner não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>main não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u> .	✓ AA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u> .	AA	
 Localizei <u>1</u> elemento <u></u> que não está contido dentro de uma lista.	AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	AA	

[Acessibilidade](#)

[Termos e Condições](#)

[Política de privacidade](#)

[Github](#)

[Glossário](#)

[Opções de visualização](#)



REPÚBLICA PORTUGUESA



AGÊNCIA PARA A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA



UNIAO EUROPEIA
Fundos Europeus
Crescimento e Emprego



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.



accessMonitor versão 2.1

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://www.acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-braganca.pt/participar/eleicoes-legislativas-2024>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova página →

Re-avaliar a página ↻

Ver página ▼

Descarregar dados em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.cm-braganca.pt/participar/eleicoes-legislativas-2024>

Título

Eleições Legislativas 2024 - CM Bragança

36 práticas encontradas

781

Elementos (x)HTML

127 KB

Tamanho da página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	26	18	8	0
 Para ver manualmente	6	2	0	4
 Não aceitáveis	4	2	2	0
Total	36	22	10	4

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todas as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	∨ A	
 Constatei que todos os botões gráficos da página fazem uso do atributo alt .	∨ A	
 Encontrei 5 grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	∨ AAA	
 Constatei que a primeira hiperligação da página não permite saltar diretamente para a área do conteúdo principal.	∨ A	
 Encontrei 3 links para contornar blocos de conteúdo.	∨ A	

	Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
	Encontrei 2 cabeçalhos na página.	∨	AAA	
	Localizei 4 elementos <code><label></code> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	∨	A	
	Constatai que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	∨	A	
	Constatai que todos os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	∨	A	
	Identifiquei 1 caso em que se usa texto justificado via CSS.	∨	AAA	
	Localizei 6 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	∨	AA	
	Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatai que não existem erros de HTML.	∨	A	
	Constatai que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	∨	A	
	Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como " pt-PT ".	∨	A	
	Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	∨	A	
	Constatai que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	∨	A	
	Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	∨	A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	✓ A	
 Verifiquei que todos os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓ A	
 Verifiquei que todos os elementos <code><button></code> têm nome acessível.	✓ A	
 Não encontrei nenhum elemento com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável	✓ A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	✓ A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓ A	
 Constatei que todos os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	✓ A	
 Constatei que nesta página não há atributos id repetidos.	✓ A	
 Verifiquei que todas as ligações têm nome acessível.	✓ A	
 Verifiquei que todos os atributos <code>role</code> têm um valor válido	✓ AA	
 Localizei 12 combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓ AAA	
 Constatei que o elemento com a semântica de banner não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	∨ AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>main</u> não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	∨ AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u> .	∨ AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	∨ AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u> .	∨ AA	
 Localizei <u>1</u> elemento <u><i>i</i></u> que não está contido dentro de uma lista.	∨ AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	∨ AA	

[Acessibilidade](#)
[Termos e Condições](#)
[Política de privacidade](#)
[Github](#)
[Glossário](#)
[Opções de visualização](#)


**accessMonitor** versão 2.1

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://www.acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-braganca.pt/participar/pedidos-de-informacao>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova página →

Re-avaliar a página ↻

Ver página ▾

Descarregar dados em CSV ↓

Sumário

**URL**<https://www.cm-braganca.pt/participar/pedidos-de-informacao>**Título**

Pedidos de Informação - CM Bragança

35 práticas encontradas

820
Elementos (x)HTML

145 KB
Tamanho da página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	25	17	8	0
 Para ver manualmente	6	2	0	4
 Não aceitáveis	4	2	2	0
Total	35	21	10	4

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todas as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	∨ A	
 Encontrei 5 grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	∨ AAA	
 Constatei que a primeira hiperligação da página não permite saltar diretamente para a área do conteúdo principal.	∨ A	
 Encontrei 3 links para contornar blocos de conteúdo.	∨ A	
 Encontrei 4 cabeçalhos na página.	∨ AAA	
 Localizei 2 elementos <code><label></code> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	∨ A	

Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
	Constateram-se que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	A	
	Constateram-se que todos os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	A	
	Identifiquei 1 caso em que se usa texto justificado via CSS.	AAA	
	Localizei 6 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	AA	
	Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	A	
	Constateram-se que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	A	
	Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como " pt-PT ".	A	
	Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	A	
	Constateram-se que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	A	
	Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	A	
	Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	A	
	Verifiquei que todos os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	A	

	Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
	Verifiquei que todos os elementos <u>button</u> têm nome acessível.	✓	A	
	Não encontrei nenhum elemento com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável	✓	A	
	Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	✓	A	
	Constateram-se que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓	A	
	Constateram-se que todos os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	✓	A	
	Constateram-se que nesta página não há atributos id repetidos.	✓	A	
	Verifiquei que todas as ligações têm nome acessível.	✓	A	
	Verifiquei que todos os atributos <u>role</u> têm um valor válido	✓	AA	
	Localizei 13 combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓	AAA	
	Constateram-se que o elemento com a semântica de <u>banner</u> não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓	AA	
	Constateram-se que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓	AA	
	Constateram-se que o elemento com a semântica de <u>main</u> não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓	AA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u> .	AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u> .	AA	
 Localizei <u>1</u> elemento <u></u> que não está contido dentro de uma lista.	AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	AA	

[Acessibilidade](#)


[Termos e Condições](#)

[Política de privacidade](#)

[Github](#)

[Glossário](#)

[Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor** versão 2.1

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://www.acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-braganca.pt/perguntas-frequentes>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova página →

Re-avaliar a página ↻

Ver página ▾

Descarregar dados em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.cm-braganca.pt/perguntas-frequentes>

Título

Perguntas Frequentes - CM Bragança

36 práticas encontradas

836

Elementos (x)HTML

129 KB

Tamanho da página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	26	18	8	0
 Para ver manualmente	6	2	0	4
 Não aceitáveis	4	2	2	0
Total	36	22	10	4

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todas as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	∨ A	
 Constatei que todos os botões gráficos da página fazem uso do atributo alt .	∨ A	
 Encontrei 6 grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	∨ AAA	
 Constatei que a primeira hiperligação da página não permite saltar diretamente para a área do conteúdo principal.	∨ A	
 Encontrei 3 links para contornar blocos de conteúdo.	∨ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei 2 cabeçalhos na página.	AAA	
 Localizei 4 elementos <label1> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	A	
 Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	A	
 Constatei que todos os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	A	
 Identifiquei 1 caso em que se usa texto justificado via CSS.	AAA	
 Localizei 6 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	A	
 Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	A	
 Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como "pt-PT" .	A	
 Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	A	
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	A	

Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
	Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	A	
	Verifiquei que todos os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	A	
	Verifiquei que todos os elementos <code><button></code> têm nome acessível.	A	
	Não encontrei nenhum elemento com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável	A	
	Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	A	
	Constateram-se que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	A	
	Constateram-se que todos os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	A	
	Constateram-se que nesta página não há atributos id repetidos.	A	
	Verifiquei que todas as ligações têm nome acessível.	A	
	Verifiquei que todos os atributos <code>role</code> têm um valor válido	AA	
	Localizei 10 combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	AAA	
	Constateram-se que o elemento com a semântica de banner não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	AA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	∨ AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>main</u> não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	∨ AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u> .	∨ AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	∨ AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u> .	∨ AA	
 Localizei <u>1</u> elemento <u><i></u> que não está contido dentro de uma lista.	∨ AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	∨ AA	

[Acessibilidade](#)
[Termos e Condições](#)
[Política de privacidade](#)
[Github](#)
[Glossário](#)
[Opções de visualização](#)


**accessMonitor** **versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://www.acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-braganca.pt/questionario-de-avaliacao-do-site>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

[Avaliar nova página](#) →[Re-avaliar a página](#) ↻[Ver página](#) ▾[Descarregar dados em CSV](#) ↓

Sumário

**URL**<https://www.cm-braganca.pt/questionario-de-avaliacao-do-site>**Título**

Questionário de avaliação do site - CM Bragança

34 práticas encontradas

743
Elementos (x)HTML

123 KB
Tamanho da página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	24	16	8	0
 Para ver manualmente	6	2	0	4
 Não aceitáveis	4	2	2	0
Total	34	20	10	4

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todas as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	∨ A	
 Encontrei 6 grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	∨ AAA	
 Constatei que a primeira hiperligação da página não permite saltar diretamente para a área do conteúdo principal.	∨ A	
 Encontrei 3 links para contornar blocos de conteúdo.	∨ A	
 Encontrei 2 cabeçalhos na página.	∨ AAA	
 Localizei 2 elementos <code><label></code> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	∨ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Identifiquei 1 caso em que se usa texto justificado via CSS.	✓ AAA	
 Localizei 6 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	✓ A	
 Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como " pt-PT ".	✓ A	
 Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	✓ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	✓ A	
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓ A	
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	✓ A	
 Verifiquei que todos os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓ A	
 Verifiquei que todos os elementos <code><button></code> têm nome acessível.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável	✓ A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	✓ A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	✓ A	
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	✓ A	
 Verifiquei que <u>todas</u> as ligações têm nome acessível.	✓ A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	✓ AA	
 Localizei <u>10</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓ AAA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>banner</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>main</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u> .	✓ AA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u> .	AA	
 Localizei <u>1</u> elemento <u>li</u> que não está contido dentro de uma lista.	AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	AA	

[Acessibilidade](#)

[Termos e Condições](#)

[Política de privacidade](#)

[Github](#)

[Glossário](#)

[Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor** **versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://www.acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-braganca.pt/pages/832>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

[Avaliar nova página](#) →[Re-avaliar a página](#) ↻[Ver página](#) ▾[Descarregar dados em CSV](#) ↓

Sumário

**URL**<https://www.cm-braganca.pt/pages/832>**Título**

Bragança EcoCidade - CM Bragança

34 práticas encontradas

795
Elementos (x)HTML

129 KB
Tamanho da página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	24	16	8	0
 Para ver manualmente	6	2	0	4
 Não aceitáveis	4	2	2	0
Total	34	20	10	4

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todas as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	∨ A	
 Encontrei 5 grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	∨ AAA	
 Constatei que a primeira hiperligação da página não permite saltar diretamente para a área do conteúdo principal.	∨ A	
 Encontrei 3 links para contornar blocos de conteúdo.	∨ A	
 Encontrei 2 cabeçalhos na página.	∨ AAA	
 Localizei 2 elementos <code><label></code> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	∨ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Identifiquei 1 caso em que se usa texto justificado via CSS.	✓ AAA	
 Localizei 6 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	✓ A	
 Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como " pt-PT ".	✓ A	
 Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	✓ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	✓ A	
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓ A	
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	✓ A	
 Verifiquei que todos os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓ A	
 Verifiquei que todos os elementos <code><button></code> têm nome acessível.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável	✓ A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	✓ A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	✓ A	
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	✓ A	
 Verifiquei que <u>todas</u> as ligações têm nome acessível.	✓ A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	✓ AA	
 Localizei <u>12</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓ AAA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>banner</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>main</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u> .	✓ AA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u> .	AA	
 Localizei <u>1</u> elemento <u>li</u> que não está contido dentro de uma lista.	AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	AA	

[Acessibilidade](#)

[Termos e Condições](#)

[Política de privacidade](#)

[Github](#)

[Glossário](#)

[Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor** versão 2.1

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://www.acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](#)> <https://www.cm-braganca.pt/servicos-e-informacoes/aguas-e-saneamento/analises-de-qualidade-da-agua>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova página →

Re-avaliar a página ↻

Ver página ▼

Descarregar dados em CSV ↓

Sumário

**URL**<https://www.cm-braganca.pt/servicos-e-informacoes/aguas-e-saneamento/analises-de-qualidade-da-agua>**Título**

Análises de Qualidade da Água - CM Bragança

36 práticas encontradas

692
Elementos (x)HTML

120 KB
Tamanho da página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	25	17	8	0
 Para ver manualmente	6	2	0	4
 Não aceitáveis	5	3	2	0
Total	36	22	10	4

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todas as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	∨ A	
 Encontrei 5 grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	∨ AAA	
 Constatei que a primeira hiperligação da página não permite saltar diretamente para a área do conteúdo principal.	∨ A	
 Encontrei 3 links para contornar blocos de conteúdo.	∨ A	
 Encontrei 2 cabeçalhos na página.	∨ AAA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Localizei 2 elementos <u><label></u> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	∨ A	
 Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	∨ A	
 Encontrei 1 elemento <u><iframe></u> sem <u>title</u> .	∨ A	
 Identifiquei 1 caso em que se usa texto justificado via CSS.	∨ AAA	
 Localizei 6 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	∨ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	∨ A	
 Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	∨ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como <u>"pt-PT"</u> .	∨ A	
 Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	∨ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	∨ A	
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	∨ A	
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	∨ A	

Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
	Verifiquei que todos os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	A	
	Verifiquei que todos os elementos <code><button></code> têm nome acessível.	A	
	Não encontrei nenhum elemento com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável	A	
	Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	A	
	Constateram-se que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	A	
	Constateram-se que todos os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	A	
	Constateram-se que nesta página não há atributos id repetidos.	A	
	Verifiquei que não existem elementos interativos dentro de elementos <code><iframe></code> com um atributo <code>tabindex</code> negativo	A	
	Verifiquei que todas as ligações têm nome acessível.	A	
	Verifiquei que todos os atributos <code>role</code> têm um valor válido	AA	
	Localizei 12 combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	AAA	
	Constateram-se que o elemento com a semântica de banner não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	AA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>main</u> não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u> .	AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u> .	AA	
 Localizei <u>1</u> elemento <u><i>i</i></u> que não está contido dentro de uma lista.	AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	AA	

[Acessibilidade](#)
[Termos e Condições](#)
[Política de privacidade](#)
[Github](#)
[Glossário](#)
[Opções de visualização](#)


**accessMonitor** **versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://www.acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-braganca.pt/pages/832>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

[Avaliar nova página](#) →[Re-avaliar a página](#) ↻[Ver página](#) ▾[Descarregar dados em CSV](#) ↓

Sumário

**URL**<https://www.cm-braganca.pt/pages/832>**Título**

Bragança EcoCidade - CM Bragança

34 práticas encontradas

795
Elementos (x)HTML

129 KB
Tamanho da página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	24	16	8	0
 Para ver manualmente	6	2	0	4
 Não aceitáveis	4	2	2	0
Total	34	20	10	4

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todas as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	∨ A	
 Encontrei 5 grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	∨ AAA	
 Constatei que a primeira hiperligação da página não permite saltar diretamente para a área do conteúdo principal.	∨ A	
 Encontrei 3 links para contornar blocos de conteúdo.	∨ A	
 Encontrei 2 cabeçalhos na página.	∨ AAA	
 Localizei 2 elementos <code><label></code> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	∨ A	

Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
	Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	A	
	Identifiquei 1 caso em que se usa texto justificado via CSS.	AAA	
	Localizei 6 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	AA	
	Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	A	
	Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	A	
	Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como " pt-PT ".	A	
	Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	A	
	Constatei que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	A	
	Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	A	
	Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	A	
	Verifiquei que todos os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	A	
	Verifiquei que todos os elementos <code><button></code> têm nome acessível.	A	

Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
	Não encontrei <u>nenhum elemento</u> com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável	A	
	Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	A	
	Constateram-se que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	A	
	Constateram-se que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	A	
	Constateram-se que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	A	
	Verifiquei que <u>todas</u> as ligações têm nome acessível.	A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	AA	
	Localizei <u>12</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	AAA	
	Constateram-se que o elemento com a semântica de <u>banner</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	AA	
	Constateram-se que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	AA	
	Constateram-se que o elemento com a semântica de <u>main</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	AA	
	Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u> .	AA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u> .	AA	
 Localizei <u>1</u> elemento <u></u> que não está contido dentro de uma lista.	AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	AA	

[Acessibilidade](#)

[Termos e Condições](#)

[Política de privacidade](#)

[Github](#)

[Glossário](#)

[Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor** **versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://www.acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](#)> <https://www.cm-braganca.pt/servicos-e-informacoes/ambiente-e-sustentabilidade/braganca-ecocidade>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova página →

Re-avaliar a página ↻

Ver página ▾

Descarregar dados em CSV ↓

Sumário

**URL**<https://www.cm-braganca.pt/servicos-e-informacoes/ambiente-e-sustentabilidade/braganca-ecocidade>**Título**

Bragança EcoCidade - CM Bragança

34 práticas encontradas

795
Elementos (x)HTML

129 KB
Tamanho da página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	24	16	8	0
 Para ver manualmente	6	2	0	4
 Não aceitáveis	4	2	2	0
Total	34	20	10	4

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todas as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	∨ A	
 Encontrei 5 grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	∨ AAA	
 Constatei que a primeira hiperligação da página não permite saltar diretamente para a área do conteúdo principal.	∨ A	
 Encontrei 3 links para contornar blocos de conteúdo.	∨ A	
 Encontrei 2 cabeçalhos na página.	∨ AAA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Localizei 2 elementos <u><label></u> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	∨ A	
 Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	∨ A	
 Identifiquei 1 caso em que se usa texto justificado via CSS.	∨ AAA	
 Localizei 6 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	∨ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	∨ A	
 Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	∨ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como " <u>pt-PT</u> ".	∨ A	
 Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	∨ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	∨ A	
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	∨ A	
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	∨ A	
 Verifiquei que todos os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	∨ A	

	Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
	Verifiquei que todos os elementos <u>button</u> têm nome acessível.	✓	A	
	Não encontrei nenhum elemento com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável	✓	A	
	Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	✓	A	
	Constateram-se que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓	A	
	Constateram-se que todos os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	✓	A	
	Constateram-se que nesta página não há atributos id repetidos.	✓	A	
	Verifiquei que todas as ligações têm nome acessível.	✓	A	
	Verifiquei que todos os atributos <u>role</u> têm um valor válido	✓	AA	
	Localizei 12 combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓	AAA	
	Constateram-se que o elemento com a semântica de <u>banner</u> não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓	AA	
	Constateram-se que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓	AA	
	Constateram-se que o elemento com a semântica de <u>main</u> não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓	AA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u> .	AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u> .	AA	
 Localizei <u>1</u> elemento <u></u> que não está contido dentro de uma lista.	AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	AA	

[Acessibilidade](#)


[Termos e
Condições](#)

[Política de
privacidade](#)

[Github](#)

[Glossário](#)

[Opções de
visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor** versão 2.1

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://www.acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](#)> <https://www.cm-braganca.pt/servicos-e-informacoes/ambiente-e-sustentabilidade/calculadora-ecologica>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova página →

Re-avaliar a página ↻

Ver página ▾

Descarregar dados em CSV ↓

Sumário

**URL**<https://www.cm-braganca.pt/servicos-e-informacoes/ambiente-e-sustentabilidade/calculadora-ecologica>**Título**

Calculadora Ecológica - CM Bragança

35 práticas encontradas

807
Elementos (x)HTML

129 KB
Tamanho da página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	25	17	8	0
 Para ver manualmente	6	2	0	4
 Não aceitáveis	4	2	2	0
Total	35	21	10	4

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todas as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	∨ A	
 Encontrei 5 grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	∨ AAA	
 Constatei que a primeira hiperligação da página não permite saltar diretamente para a área do conteúdo principal.	∨ A	
 Encontrei 3 links para contornar blocos de conteúdo.	∨ A	
 Encontrei 2 cabeçalhos na página.	∨ AAA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Localizei 2 elementos <u><label></u> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	∨ A	
 Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	∨ A	
 Identifiquei 1 caso em que se usa texto justificado via CSS.	∨ AAA	
 Localizei 6 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	∨ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	∨ A	
 Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	∨ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como " <u>pt-PT</u> ".	∨ A	
 Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	∨ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	∨ A	
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	∨ A	
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	∨ A	
 Verifiquei que todos os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	∨ A	

	Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
	Verifiquei que todos os elementos <code><button></code> têm nome acessível.	✓	A	
	Não encontrei nenhum elemento com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável	✓	A	
	Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	✓	A	
	Constateram-se que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓	A	
	Constateram-se que todos os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	✓	A	
	Constateram-se que nesta página não há atributos id repetidos.	✓	A	
	Verifiquei que não existem elementos interativos dentro de elementos <code><iframe></code> com um atributo <code>tabindex</code> negativo	✓	A	
	Verifiquei que todas as ligações têm nome acessível.	✓	A	
	Verifiquei que todos os atributos <code>role</code> têm um valor válido	✓	AA	
	Localizei 12 combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓	AAA	
	Constateram-se que o elemento com a semântica de banner não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓	AA	
	Constateram-se que o elemento com a semântica de contentinfo não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓	AA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>main não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u> .	AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u> .	AA	
 Localizei <u>1</u> elemento <u></u> que não está contido dentro de uma lista.	AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	AA	

[Acessibilidade](#)
[Termos e Condições](#)
[Política de privacidade](#)
[Github](#)
[Glossário](#)
[Opções de visualização](#)


© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor** **versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://www.acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](#)> <https://www.cm-braganca.pt/servicos-e-informacoes/ambiente-e-sustentabilidade/espacos-verdes>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova página →

Re-avaliar a página ↻

Ver página ▾

Descarregar dados em CSV ↓

Sumário

**URL**<https://www.cm-braganca.pt/servicos-e-informacoes/ambiente-e-sustentabilidade/espacos-verdes>**Título**

Espaços Verdes - CM Bragança

35 práticas encontradas

1010
Elementos (x)HTML

144 KB
Tamanho da página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	25	17	8	0
 Para ver manualmente	6	2	0	4
 Não aceitáveis	4	2	2	0
Total	35	21	10	4

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	∨ A	
 Encontrei <u>5</u> grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	∨ AAA	
 Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	∨ A	
 Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	∨ A	
 Encontrei <u>10</u> cabeçalhos na página.	∨ AAA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Localizei 2 elementos <u><label></u> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	∨ A	
 Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	∨ A	
 Identifiquei 1 caso em que se usa texto justificado via CSS.	∨ AAA	
 Localizei 6 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	∨ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	∨ A	
 Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	∨ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como " <u>pt-PT</u> ".	∨ A	
 Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	∨ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	∨ A	
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	∨ A	
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	∨ A	
 Verifiquei que todos os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	∨ A	

	Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
	Verifiquei que todos os elementos <button> têm nome acessível.	✓	A	
	Não encontrei nenhum elemento com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável	✓	A	
	Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	✓	A	
	Constateram-se que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓	A	
	Constateram-se que todos os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	✓	A	
	Constateram-se que nesta página não há atributos id repetidos.	✓	A	
	Verifiquei que todas as ligações têm nome acessível.	✓	A	
	Verifiquei que todos os atributos role têm um valor válido	✓	AA	
	Localizei 12 combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓	AAA	
	Constateram-se que todos os elementos interativos têm no seu nome acessível o texto visível das etiquetas	✓	A	
	Constateram-se que o elemento com a semântica de banner não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓	AA	
	Constateram-se que o elemento com a semântica de contentinfo não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓	AA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>main não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	∨ AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u> .	∨ AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	∨ AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u> .	∨ AA	
 Localizei <u>1</u> elemento <u></u> que não está contido dentro de uma lista.	∨ AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	∨ AA	

[Acessibilidade](#)
[Termos e Condições](#)
[Política de privacidade](#)
[Github](#)
[Glossário](#)
[Opções de visualização](#)


© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor** versão 2.1

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://www.acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-braganca.pt/servicos-e-informacoes/arquivo-municipal/historia>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova página →

Re-avaliar a página ↻

Ver página ▼

Descarregar dados em CSV ↓

Sumário

**URL**<https://www.cm-braganca.pt/servicos-e-informacoes/arquivo-municipal/historia>**Título**

História - CM Bragança

34 práticas encontradas

809

Elementos (x)HTML

130 KB

Tamanho da página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	24	16	8	0
 Para ver manualmente	6	2	0	4
 Não aceitáveis	4	2	2	0
Total	34	20	10	4

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todas as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	∨ A	
 Encontrei 5 grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	∨ AAA	
 Constatei que a primeira hiperligação da página não permite saltar diretamente para a área do conteúdo principal.	∨ A	
 Encontrei 3 links para contornar blocos de conteúdo.	∨ A	
 Encontrei 2 cabeçalhos na página.	∨ AAA	
 Localizei 2 elementos <code><label></code> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	∨ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Identifiquei 1 caso em que se usa texto justificado via CSS.	✓ AAA	
 Localizei 6 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	✓ A	
 Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como " pt-PT ".	✓ A	
 Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	✓ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	✓ A	
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓ A	
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	✓ A	
 Verifiquei que todos os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓ A	
 Verifiquei que todos os elementos <code><button></code> têm nome acessível.	✓ A	

Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
	Não encontrei <u>nenhum elemento</u> com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável	A	
	Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	A	
	Constateram-se que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	A	
	Constateram-se que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	A	
	Constateram-se que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	A	
	Verifiquei que <u>todas</u> as ligações têm nome acessível.	A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	AA	
	Localizei <u>12</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	AAA	
	Constateram-se que o elemento com a semântica de <u>banner</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	AA	
	Constateram-se que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	AA	
	Constateram-se que o elemento com a semântica de <u>main</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	AA	
	Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u> .	AA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u> .	AA	
 Localizei <u>1</u> elemento <u></u> que não está contido dentro de uma lista.	AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	AA	

[Acessibilidade](#)

[Termos e Condições](#)

[Política de privacidade](#)

[Github](#)

[Glossário](#)

[Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://www.acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-braganca.pt/servicos-e-informacoes/balcao-unico>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

[Avaliar nova página](#) →[Re-avaliar a página](#) ↻[Ver página](#) ▾[Descarregar dados em CSV](#) ↓

Sumário

**URL**<https://www.cm-braganca.pt/servicos-e-informacoes/balcao-unico>**Título**

Balcão Único - CM Bragança

37 práticas encontradas

994
Elementos (x)HTML

143 KB
Tamanho da página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	24	16	8	0
 Para ver manualmente	6	2	0	4
 Não aceitáveis	7	5	2	0
Total	37	23	10	4

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	∨ A	
 Encontrei <u>5</u> grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	∨ AAA	
 Encontrei <u>2</u> casos de links adjacentes a apontar para o mesmo destino.	∨ A	
 Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	∨ A	
 Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	∨ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei 2 cabeçalhos na página.	AAA	
 Localizei 2 elementos <code><label></code> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	A	
 Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	A	
 Localizei 1 tabela de dados sem o elemento <code><caption></code> .	A	
 Encontrei 1 tabela sem cabeçalhos marcados.	A	
 Identifiquei 1 caso em que se usa texto justificado via CSS.	AAA	
 Localizei 6 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	A	
 Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	A	
 Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como <code>"pt-PT"</code> .	A	
 Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	A	

Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
	Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	A	
	Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	A	
	Verifiquei que todos os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	A	
	Verifiquei que todos os elementos <code><button></code> têm nome acessível.	A	
	Não encontrei nenhum elemento com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável	A	
	Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	A	
	Constateram-se que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	A	
	Constateram-se que todos os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	A	
	Constateram-se que nesta página não há atributos id repetidos.	A	
	Verifiquei que todas as ligações têm nome acessível.	A	
	Verifiquei que todos os atributos <code>role</code> têm um valor válido	AA	
	Localizei 13 combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	AAA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que o elemento com a semântica de banner <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de contentinfo <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de main <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de banner .	AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de contentinfo .	AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de main .	AA	
 Localizei <u>1</u> elemento que não está contido dentro de uma lista.	AA	
 Verifiquei que todas as listas só contêm itens de lista.	AA	

[Acessibilidade](#)

[Termos e
Condições](#)

[Política de
privacidade](#)

[Github](#)

[Glossário](#)

[Opções de
visualização](#)





© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor** versão 2.1

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://www.acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-braganca.pt/servicos-e-informacoes/balcao-unico/fatura-eletronica>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova página →

Re-avaliar a página ↻

Ver página ▾

Descarregar dados em CSV ↓

Sumário

**URL**<https://www.cm-braganca.pt/servicos-e-informacoes/balcao-unico/fatura-eletronica>**Título**

Fatura Eletrónica - CM Bragança

35 práticas encontradas

917
Elementos (x)HTML

155 KB
Tamanho da página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	25	17	8	0
 Para ver manualmente	6	2	0	4
 Não aceitáveis	4	2	2	0
Total	35	21	10	4

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todas as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	∨ A	
 Encontrei 5 grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	∨ AAA	
 Constatei que a primeira hiperligação da página não permite saltar diretamente para a área do conteúdo principal.	∨ A	
 Encontrei 3 links para contornar blocos de conteúdo.	∨ A	
 Encontrei 4 cabeçalhos na página.	∨ AAA	
 Localizei 2 elementos <label> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	∨ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Constatei que todos os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓ A	
 Identifiquei 1 caso em que se usa texto justificado via CSS.	✓ AAA	
 Localizei 6 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	✓ A	
 Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como " pt-PT ".	✓ A	
 Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	✓ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	✓ A	
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓ A	
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	✓ A	
 Verifiquei que todos os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓ A	

	Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
	Verifiquei que todos os elementos <u>button</u> têm nome acessível.	✓	A	
	Não encontrei nenhum elemento com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável	✓	A	
	Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	✓	A	
	Constateram-se que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓	A	
	Constateram-se que todos os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	✓	A	
	Constateram-se que nesta página não há atributos id repetidos.	✓	A	
	Verifiquei que todas as ligações têm nome acessível.	✓	A	
	Verifiquei que todos os atributos <u>role</u> têm um valor válido	✓	AA	
	Localizei 14 combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓	AAA	
	Constateram-se que o elemento com a semântica de <u>banner</u> não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓	AA	
	Constateram-se que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓	AA	
	Constateram-se que o elemento com a semântica de <u>main</u> não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓	AA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u> .	AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u> .	AA	
 Localizei <u>1</u> elemento <u></u> que não está contido dentro de uma lista.	AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	AA	

[Acessibilidade](#)

[Termos e
Condições](#)

[Política de
privacidade](#)

[Github](#)

[Glossário](#)

[Opções de
visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://www.acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-braganca.pt/servicos-e-informacoes/balcao-unico/horarios>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

[Avaliar nova página](#) →[Re-avaliar a página](#) ↻[Ver página](#) ▾[Descarregar dados em CSV](#) ↓

Sumário

**URL**

<https://www.cm-braganca.pt/servicos-e-informacoes/balcao-unico/horarios>

Título

Horários - CM Bragança

37 práticas encontradas

1239
Elementos (x)HTML

148 KB
Tamanho da página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	24	16	8	0
 Para ver manualmente	6	2	0	4
 Não aceitáveis	7	5	2	0
Total	37	23	10	4

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	∨ A	
 Encontrei <u>5</u> grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	∨ AAA	
 Encontrei <u>2</u> casos de links adjacentes a apontar para o mesmo destino.	∨ A	
 Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	∨ A	
 Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	∨ A	

Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
	Encontrei 2 cabeçalhos na página.	AAA	
	Localizei 2 elementos <code><label></code> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	A	
	Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	A	
	Localizei 1 tabela de dados sem o elemento <code><caption></code> .	A	
	Encontrei 1 tabela sem cabeçalhos marcados.	A	
	Identifiquei 1 caso em que se usa texto justificado via CSS.	AAA	
	Localizei 6 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	AA	
	Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	A	
	Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	A	
	Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como <code>"pt-PT"</code> .	A	
	Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	A	
	Constatei que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	A	

Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
	Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	A	
	Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	A	
	Verifiquei que todos os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	A	
	Verifiquei que todos os elementos <code><button></code> têm nome acessível.	A	
	Não encontrei nenhum elemento com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável	A	
	Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	A	
	Constateram-se que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	A	
	Constateram-se que todos os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	A	
	Constateram-se que nesta página não há atributos id repetidos.	A	
	Verifiquei que todas as ligações têm nome acessível.	A	
	Verifiquei que todos os atributos <code>role</code> têm um valor válido	AA	
	Localizei 147 combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	AAA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que o elemento com a semântica de banner <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de contentinfo <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de main <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de banner .	AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de contentinfo .	AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de main .	AA	
 Localizei <u>1</u> elemento que não está contido dentro de uma lista.	AA	
 Verifiquei que todas as listas só contêm itens de lista.	AA	

[Acessibilidade](#)
[Termos e Condições](#)
[Política de privacidade](#)
[Github](#)
[Glossário](#)
[Opções de visualização](#)




© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.



accessMonitor versão 2.1

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://www.acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-braganca.pt/pages/2113>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova página →

Re-avaliar a página ↻

Ver página ▾

Descarregar dados em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.cm-braganca.pt/pages/2113>

Título

Serviços online - CM Bragança

35 práticas encontradas

767
Elementos (x)HTML

125 KB
Tamanho da página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	24	16	8	0
 Para ver manualmente	6	2	0	4
 Não aceitáveis	5	2	2	1
Total	35	20	10	5

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todas as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	∨ A	
 Encontrei 9 grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	∨ AAA	
 Constatei que a primeira hiperligação da página não permite saltar diretamente para a área do conteúdo principal.	∨ A	
 Encontrei 3 links para contornar blocos de conteúdo.	∨ A	
 Encontrei 5 cabeçalhos na página.	∨ AAA	
 Encontrei 2 casos em que se viola a sequência hierárquica dos níveis de cabeçalho.	∨ AAA	

Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
	Localizei 2 elementos <label> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	A	
	Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	A	
	Identifiquei 1 caso em que se usa texto justificado via CSS.	AAA	
	Localizei 6 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	AA	
	Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	A	
	Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	A	
	Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como "pt-PT".	A	
	Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	A	
	Constatei que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	A	
	Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	A	
	Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	A	
	Verifiquei que todos os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	A	

	Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
	Verifiquei que todos os elementos <u>button</u> têm nome acessível.	✓	A	
	Não encontrei nenhum elemento com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável	✓	A	
	Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	✓	A	
	Constateram-se que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓	A	
	Constateram-se que todos os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	✓	A	
	Constateram-se que nesta página não há atributos id repetidos.	✓	A	
	Verifiquei que todas as ligações têm nome acessível.	✓	A	
	Verifiquei que todos os atributos <u>role</u> têm um valor válido	✓	AA	
	Localizei 12 combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓	AAA	
	Constateram-se que o elemento com a semântica de <u>banner</u> não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓	AA	
	Constateram-se que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓	AA	
	Constateram-se que o elemento com a semântica de <u>main</u> não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓	AA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u> .	AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u> .	AA	
 Localizei <u>1</u> elemento <u></u> que não está contido dentro de uma lista.	AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	AA	

[Acessibilidade](#)


[Termos e Condições](#)

[Política de privacidade](#)

[Github](#)

[Glossário](#)

[Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor** **versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://www.acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-braganca.pt/servicos-e-informacoes/desporto-e-juventude>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

[Avaliar nova página](#) →[Re-avaliar a página](#) ↻[Ver página](#) ▾[Descarregar dados em CSV](#) ↓

Sumário

**URL**

<https://www.cm-braganca.pt/servicos-e-informacoes/desporto-e-juventude>

Título

Desporto e Juventude - CM Bragança

34 práticas encontradas

808
Elementos (x)HTML

129 KB
Tamanho da página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	24	16	8	0
 Para ver manualmente	6	2	0	4
 Não aceitáveis	4	2	2	0
Total	34	20	10	4

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todas as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	∨ A	
 Encontrei 5 grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	∨ AAA	
 Constatei que a primeira hiperligação da página não permite saltar diretamente para a área do conteúdo principal.	∨ A	
 Encontrei 3 links para contornar blocos de conteúdo.	∨ A	
 Encontrei 2 cabeçalhos na página.	∨ AAA	
 Localizei 2 elementos <code><label></code> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	∨ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Identifiquei 1 caso em que se usa texto justificado via CSS.	✓ AAA	
 Localizei 6 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	✓ A	
 Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como " pt-PT ".	✓ A	
 Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	✓ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	✓ A	
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓ A	
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	✓ A	
 Verifiquei que todos os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓ A	
 Verifiquei que todos os elementos <code><button></code> têm nome acessível.	✓ A	

Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
	Não encontrei <u>nenhum elemento</u> com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável	A	
	Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	A	
	Constateram-se que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	A	
	Constateram-se que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	A	
	Constateram-se que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	A	
	Verifiquei que <u>todas</u> as ligações têm nome acessível.	A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	AA	
	Localizei <u>17</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	AAA	
	Constateram-se que o elemento com a semântica de <u>banner</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	AA	
	Constateram-se que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	AA	
	Constateram-se que o elemento com a semântica de <u>main</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	AA	
	Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u> .	AA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u> .	AA	
 Localizei <u>1</u> elemento <u></u> que não está contido dentro de uma lista.	AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	AA	

[Acessibilidade](#)

[Termos e Condições](#)

[Política de privacidade](#)

[Github](#)

[Glossário](#)

[Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor** versão 2.1

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://www.acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-braganca.pt/servicos-e-informacoes/educacao>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

[Avaliar nova página](#) →[Re-avaliar a página](#) ↻[Ver página](#) ▾[Descarregar dados em CSV](#) ↓

Sumário

**URL**<https://www.cm-braganca.pt/servicos-e-informacoes/educacao>**Título**

Educação - CM Bragança

34 práticas encontradas

801

Elementos (x)HTML

129 KB

Tamanho da página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	24	16	8	0
 Para ver manualmente	6	2	0	4
 Não aceitáveis	4	2	2	0
Total	34	20	10	4

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todas as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	∨ A	
 Encontrei 5 grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	∨ AAA	
 Constatei que a primeira hiperligação da página não permite saltar diretamente para a área do conteúdo principal.	∨ A	
 Encontrei 3 links para contornar blocos de conteúdo.	∨ A	
 Encontrei 2 cabeçalhos na página.	∨ AAA	
 Localizei 2 elementos <code><label></code> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	∨ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Identifiquei 1 caso em que se usa texto justificado via CSS.	✓ AAA	
 Localizei 6 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	✓ A	
 Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como " pt-PT ".	✓ A	
 Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	✓ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	✓ A	
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓ A	
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	✓ A	
 Verifiquei que todos os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓ A	
 Verifiquei que todos os elementos <code><button></code> têm nome acessível.	✓ A	

Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
	Não encontrei <u>nenhum elemento</u> com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável	A	
	Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	A	
	Constateram-se que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	A	
	Constateram-se que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	A	
	Constateram-se que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	A	
	Verifiquei que <u>todas</u> as ligações têm nome acessível.	A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	AA	
	Localizei <u>20</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	AAA	
	Constateram-se que o elemento com a semântica de <u>banner</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	AA	
	Constateram-se que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	AA	
	Constateram-se que o elemento com a semântica de <u>main</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	AA	
	Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u> .	AA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u> .	AA	
 Localizei <u>1</u> elemento <u></u> que não está contido dentro de uma lista.	AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	AA	

[Acessibilidade](#)

[Termos e Condições](#)

[Política de privacidade](#)

[Github](#)

[Glossário](#)

[Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor** **versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://www.acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-braganca.pt/servicos-e-informacoes/educacao/centros-escolares>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

[Avaliar nova página](#) →[Re-avaliar a página](#) ↻[Ver página](#) ▾[Descarregar dados em CSV](#) ↓

Sumário

**URL**

<https://www.cm-braganca.pt/servicos-e-informacoes/educacao/centros-escolares>

Título

Centros Escolares - CM Bragança

34 práticas encontradas

810

Elementos (x)HTML

130 KB

Tamanho da página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	24	16	8	0
 Para ver manualmente	6	2	0	4
 Não aceitáveis	4	2	2	0
Total	34	20	10	4

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todas as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	∨ A	
 Encontrei 5 grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	∨ AAA	
 Constatei que a primeira hiperligação da página não permite saltar diretamente para a área do conteúdo principal.	∨ A	
 Encontrei 3 links para contornar blocos de conteúdo.	∨ A	
 Encontrei 2 cabeçalhos na página.	∨ AAA	
 Localizei 2 elementos <code><label></code> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	∨ A	

Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
	Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	A	
	Identifiquei 1 caso em que se usa texto justificado via CSS.	AAA	
	Localizei 6 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	AA	
	Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	A	
	Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	A	
	Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como " pt-PT ".	A	
	Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	A	
	Constatei que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	A	
	Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	A	
	Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	A	
	Verifiquei que todos os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	A	
	Verifiquei que todos os elementos <code><button></code> têm nome acessível.	A	

Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
	Não encontrei <u>nenhum elemento</u> com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável	A	
	Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	A	
	Constateram-se que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	A	
	Constateram-se que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	A	
	Constateram-se que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	A	
	Verifiquei que <u>todas</u> as ligações têm nome acessível.	A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	AA	
	Localizei <u>12</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	AAA	
	Constateram-se que o elemento com a semântica de <u>banner</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	AA	
	Constateram-se que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	AA	
	Constateram-se que o elemento com a semântica de <u>main</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	AA	
	Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u> .	AA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u> .	AA	
 Localizei <u>1</u> elemento <u></u> que não está contido dentro de uma lista.	AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	AA	

[Acessibilidade](#)

[Termos e Condições](#)

[Política de privacidade](#)

[Github](#)

[Glossário](#)

[Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor** **versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://www.acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](#)> <https://www.cm-braganca.pt/servicos-e-informacoes/educacao/centros-escolares/estabelecimentos-de-ensino>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova página →

Re-avaliar a página ↻

Ver página ▾

Descarregar dados em CSV ↓

Sumário

**URL**<https://www.cm-braganca.pt/servicos-e-informacoes/educacao/centros-escolares/estabelecimentos-de-ensino>**Título**

Estabelecimentos de Ensino - CM Bragança

34 práticas encontradas

852
Elementos (x)HTML

133 KB
Tamanho da página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	24	16	8	0
 Para ver manualmente	6	2	0	4
 Não aceitáveis	4	2	2	0
Total	34	20	10	4

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	∨ A	
 Encontrei <u>5</u> grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	∨ AAA	
 Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	∨ A	
 Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	∨ A	
 Encontrei <u>2</u> cabeçalhos na página.	∨ AAA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Localizei 2 elementos <u><label></u> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	∨ A	
 Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	∨ A	
 Identifiquei 1 caso em que se usa texto justificado via CSS.	∨ AAA	
 Localizei 6 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	∨ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	∨ A	
 Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	∨ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como " <u>pt-PT</u> ".	∨ A	
 Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	∨ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	∨ A	
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	∨ A	
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	∨ A	
 Verifiquei que todos os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	∨ A	

	Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
	Verifiquei que todos os elementos <u>button</u> têm nome acessível.	✓	A	
	Não encontrei nenhum elemento com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável	✓	A	
	Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	✓	A	
	Constateram-se que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓	A	
	Constateram-se que todos os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	✓	A	
	Constateram-se que nesta página não há atributos id repetidos.	✓	A	
	Verifiquei que todas as ligações têm nome acessível.	✓	A	
	Verifiquei que todos os atributos <u>role</u> têm um valor válido	✓	AA	
	Localizei 13 combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓	AAA	
	Constateram-se que o elemento com a semântica de <u>banner</u> não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓	AA	
	Constateram-se que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓	AA	
	Constateram-se que o elemento com a semântica de <u>main</u> não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓	AA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u> .	AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u> .	AA	
 Localizei <u>1</u> elemento <u></u> que não está contido dentro de uma lista.	AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	AA	

[Acessibilidade](#)


[Termos e Condições](#)

[Política de privacidade](#)

[Github](#)

[Glossário](#)

[Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor** versão 2.1

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://www.acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-braganca.pt/servicos-e-informacoes/energia/iluminacao-publica>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

[Avaliar nova página](#) →[Re-avaliar a página](#) ↻[Ver página](#) ▾[Descarregar dados em CSV](#) ↓

Sumário

**URL**

<https://www.cm-braganca.pt/servicos-e-informacoes/energia/iluminacao-publica>

Título

Iluminação Pública - CM Bragança

35 práticas encontradas

801

Elementos (x)HTML

129 KB

Tamanho da página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	24	16	8	0
 Para ver manualmente	7	3	0	4
 Não aceitáveis	4	2	2	0
Total	35	21	10	4

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	∨ A	
 Encontrei <u>1</u> imagem na página em que o <u>alt</u> tem mais de 100 caracteres.	∨ A	
 Encontrei <u>5</u> grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	∨ AAA	
 Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	∨ A	
 Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	∨ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei 2 cabeçalhos na página.	AAA	
 Localizei 2 elementos <label> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	A	
 Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	A	
 Identifiquei 1 caso em que se usa texto justificado via CSS.	AAA	
 Localizei 6 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	A	
 Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	A	
 Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como "pt-PT" .	A	
 Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	A	
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	A	
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que todos os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓ A	
 Verifiquei que todos os elementos <button> têm nome acessível.	✓ A	
 Não encontrei nenhum elemento com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável	✓ A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	✓ A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓ A	
 Constatei que todos os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	✓ A	
 Constatei que nesta página não há atributos id repetidos.	✓ A	
 Verifiquei que todas as ligações têm nome acessível.	✓ A	
 Verifiquei que todos os atributos role têm um valor válido	✓ AA	
 Localizei 14 combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓ AAA	
 Constatei que o elemento com a semântica de banner não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de contentinfo não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>main não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u> .	AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u> .	AA	
 Localizei <u>1</u> elemento <u></u> que não está contido dentro de uma lista.	AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	AA	

[Acessibilidade](#)

[Termos e Condições](#)

[Política de privacidade](#)

[Github](#)

[Glossário](#)

[Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor** versão 2.1

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://www.acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-braganca.pt/servicos-e-informacoes/informacoes/farmacias-de-servico>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova página →

Re-avaliar a página ↻

Ver página ▾

Descarregar dados em CSV ↓

Sumário

**URL**<https://www.cm-braganca.pt/servicos-e-informacoes/informacoes/farmacias-de-servico>**Título**

Farmácias de Serviço - CM Bragança

35 práticas encontradas

780
Elementos (x)HTML

127 KB
Tamanho da página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	25	17	8	0
 Para ver manualmente	6	2	0	4
 Não aceitáveis	4	2	2	0
Total	35	21	10	4

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todas as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	∨ A	
 Encontrei 5 grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	∨ AAA	
 Constatei que a primeira hiperligação da página não permite saltar diretamente para a área do conteúdo principal.	∨ A	
 Encontrei 3 links para contornar blocos de conteúdo.	∨ A	
 Encontrei 2 cabeçalhos na página.	∨ AAA	
 Localizei 2 elementos <code><label></code> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	∨ A	

Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
	Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	A	
	Identifiquei 1 caso em que se usa texto justificado via CSS.	AAA	
	Localizei 6 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	AA	
	Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	A	
	Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	A	
	Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como " pt-PT ".	A	
	Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	A	
	Constatei que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	A	
	Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	A	
	Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	A	
	Verifiquei que todos os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	A	
	Verifiquei que todos os elementos <code><button></code> têm nome acessível.	A	

Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
	Não encontrei nenhum elemento com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável	A	
	Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	A	
	Constateram-se que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	A	
	Constateram-se que todos os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	A	
	Constateram-se que nesta página não há atributos id repetidos.	A	
	Verifiquei que não existem elementos interativos dentro de elementos <code><iframe></code> com um atributo <code>tabindex</code> negativo	A	
	Verifiquei que todas as ligações têm nome acessível.	A	
	Verifiquei que todos os atributos <code>role</code> têm um valor válido	AA	
	Localizei 12 combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	AAA	
	Constateram-se que o elemento com a semântica de banner não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	AA	
	Constateram-se que o elemento com a semântica de contentinfo não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	AA	
	Constateram-se que o elemento com a semântica de main não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	AA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u> .	AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u> .	AA	
 Localizei <u>1</u> elemento <u></u> que não está contido dentro de uma lista.	AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	AA	

[Acessibilidade](#)


[Termos e Condições](#)

[Política de privacidade](#)

[Github](#)

[Glossário](#)

[Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor** versão 2.1

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://www.acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](https://www.accessmonitor.gov.pt) > <https://www.cm-braganca.pt/servicos-e-informacoes/informacoes/perguntas-frequentes>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova página →

Re-avaliar a página ↻

Ver página ▼

Descarregar dados em CSV ↓

Sumário

**URL**

<https://www.cm-braganca.pt/servicos-e-informacoes/informacoes/perguntas-frequentes>

Título

Perguntas Frequentes - CM Bragança

36 práticas encontradas

875
Elementos (x)HTML

132 KB
Tamanho da página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	26	18	8	0
 Para ver manualmente	6	2	0	4
 Não aceitáveis	4	2	2	0
Total	36	22	10	4

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todas as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	∨ A	
 Constatei que todos os botões gráficos da página fazem uso do atributo alt .	∨ A	
 Encontrei 5 grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	∨ AAA	
 Constatei que a primeira hiperligação da página não permite saltar diretamente para a área do conteúdo principal.	∨ A	
 Encontrei 3 links para contornar blocos de conteúdo.	∨ A	

	Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
	Encontrei 2 cabeçalhos na página.	∨	AAA	
	Localizei 4 elementos <label> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	∨	A	
	Constateram que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	∨	A	
	Constateram que todos os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	∨	A	
	Identifiquei 1 caso em que se usa texto justificado via CSS.	∨	AAA	
	Localizei 6 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	∨	AA	
	Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	∨	A	
	Constateram que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	∨	A	
	Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como "pt-PT" .	∨	A	
	Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	∨	A	
	Constateram que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	∨	A	
	Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	∨	A	

Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
	Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	A	
	Verifiquei que todos os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	A	
	Verifiquei que todos os elementos <code><button></code> têm nome acessível.	A	
	Não encontrei nenhum elemento com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável	A	
	Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	A	
	Constateram-se que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	A	
	Constateram-se que todos os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	A	
	Constateram-se que nesta página não há atributos id repetidos.	A	
	Verifiquei que todas as ligações têm nome acessível.	A	
	Verifiquei que todos os atributos <code>role</code> têm um valor válido	AA	
	Localizei 12 combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	AAA	
	Constateram-se que o elemento com a semântica de banner não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	AA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	∨ AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>main</u> não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	∨ AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u> .	∨ AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	∨ AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u> .	∨ AA	
 Localizei <u>1</u> elemento <u><i>i</i></u> que não está contido dentro de uma lista.	∨ AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	∨ AA	

[Acessibilidade](#)
[Termos e Condições](#)
[Política de privacidade](#)
[Github](#)
[Glossário](#)
[Opções de visualização](#)


**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://www.acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-braganca.pt/servicos-e-informacoes/informacoes/sugestoes>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova página →

Re-avaliar a página ↻

Ver página ▾

Descarregar dados em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.cm-braganca.pt/servicos-e-informacoes/informacoes/sugestoes>

Título

Sugestões - CM Bragança

34 práticas encontradas

858

Elementos (x)HTML

147 KB

Tamanho da página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	24	16	8	0
 Para ver manualmente	6	2	0	4
 Não aceitáveis	4	2	2	0
Total	34	20	10	4

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todas as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	∨ A	
 Encontrei 5 grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	∨ AAA	
 Constatei que a primeira hiperligação da página não permite saltar diretamente para a área do conteúdo principal.	∨ A	
 Encontrei 3 links para contornar blocos de conteúdo.	∨ A	
 Encontrei 4 cabeçalhos na página.	∨ AAA	
 Localizei 2 elementos <code><label></code> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	∨ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Constatei que todos os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓ A	
 Identifiquei 1 caso em que se usa texto justificado via CSS.	✓ AAA	
 Localizei 7 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	✓ A	
 Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como " pt-PT ".	✓ A	
 Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	✓ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	✓ A	
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓ A	
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	✓ A	
 Verifiquei que todos os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓ A	

	Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
	Verifiquei que todos os elementos <button> têm nome acessível.	✓	A	
	Não encontrei nenhum elemento com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável	✓	A	
	Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	✓	A	
	Constateram-se que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓	A	
	Constateram-se que nesta página não há atributos id repetidos.	✓	A	
	Verifiquei que todas as ligações têm nome acessível.	✓	A	
	Verifiquei que todos os atributos role têm um valor válido	✓	AA	
	Localizei 15 combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓	AAA	
	Constateram-se que o elemento com a semântica de banner não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓	AA	
	Constateram-se que o elemento com a semântica de contentinfo não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓	AA	
	Constateram-se que o elemento com a semântica de main não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓	AA	
	Encontrei um elemento com a semântica de banner .	✓	AA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u> .	AA	
 Localizei <u>1</u> elemento <u>li</u> que não está contido dentro de uma lista.	AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	AA	

[Acessibilidade](#)

[Termos e Condições](#)

[Política de privacidade](#)

[Github](#)

[Glossário](#)

[Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.



accessMonitor versão 2.1

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://www.acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-braganca.pt/servicos-e-informacoes/intervencao-social>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova página →

Re-avaliar a página ↻

Ver página ▾

Descarregar dados em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.cm-braganca.pt/servicos-e-informacoes/intervencao-social>

Título

Intervenção Social - CM Bragança

34 práticas encontradas

793
Elementos (x)HTML

129 KB
Tamanho da página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	24	16	8	0
 Para ver manualmente	6	2	0	4
 Não aceitáveis	4	2	2	0
Total	34	20	10	4

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todas as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	∨ A	
 Encontrei 5 grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	∨ AAA	
 Constatei que a primeira hiperligação da página não permite saltar diretamente para a área do conteúdo principal.	∨ A	
 Encontrei 3 links para contornar blocos de conteúdo.	∨ A	
 Encontrei 2 cabeçalhos na página.	∨ AAA	
 Localizei 2 elementos <code><label></code> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	∨ A	

Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
	Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	A	
	Identifiquei 1 caso em que se usa texto justificado via CSS.	AAA	
	Localizei 6 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	AA	
	Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	A	
	Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	A	
	Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como " pt-PT ".	A	
	Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	A	
	Constatei que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	A	
	Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	A	
	Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	A	
	Verifiquei que todos os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	A	
	Verifiquei que todos os elementos <code><button></code> têm nome acessível.	A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável	✓ A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	✓ A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	✓ A	
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	✓ A	
 Verifiquei que <u>todas</u> as ligações têm nome acessível.	✓ A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	✓ AA	
 Localizei <u>11</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓ AAA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>banner</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>main</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u> .	✓ AA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u> .	AA	
 Localizei <u>1</u> elemento <u></u> que não está contido dentro de uma lista.	AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	AA	

[Acessibilidade](#)

[Termos e Condições](#)

[Política de privacidade](#)

[Github](#)

[Glossário](#)

[Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor** versão 2.1

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://www.acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](#)> <https://www.cm-braganca.pt/servicos-e-informacoes/logistica-e-mobilidade/contratacao-publica>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova página →

Re-avaliar a página ↻

Ver página ▼

Descarregar dados em CSV ↓

Sumário

**URL**

<https://www.cm-braganca.pt/servicos-e-informacoes/logistica-e-mobilidade/contratacao-publica>

Título

Contratação Pública - CM Bragança

37 práticas encontradas

986
Elementos (x)HTML

143 KB
Tamanho da página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	24	16	8	0
 Para ver manualmente	6	2	0	4
 Não aceitáveis	7	5	2	0
Total	37	23	10	4

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	∨ A	
 Encontrei <u>5</u> grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	∨ AAA	
 Encontrei <u>2</u> casos de links adjacentes a apontar para o mesmo destino.	∨ A	
 Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	∨ A	
 Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	∨ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei 2 cabeçalhos na página.	AAA	
 Localizei 2 elementos <code><label1></code> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	A	
 Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	A	
 Localizei 1 tabela de dados sem o elemento <code><caption></code> .	A	
 Encontrei 1 tabela sem cabeçalhos marcados.	A	
 Identifiquei 1 caso em que se usa texto justificado via CSS.	AAA	
 Localizei 6 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	A	
 Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	A	
 Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como <code>"pt-PT"</code> .	A	
 Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	A	

Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
	Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	A	
	Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	A	
	Verifiquei que todos os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	A	
	Verifiquei que todos os elementos <code><button></code> têm nome acessível.	A	
	Não encontrei nenhum elemento com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável	A	
	Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	A	
	Constateram-se que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	A	
	Constateram-se que todos os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	A	
	Constateram-se que nesta página não há atributos id repetidos.	A	
	Verifiquei que todas as ligações têm nome acessível.	A	
	Verifiquei que todos os atributos <code>role</code> têm um valor válido	AA	
	Localizei 18 combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	AAA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que o elemento com a semântica de banner <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de contentinfo <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de main <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de banner .	AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de contentinfo .	AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de main .	AA	
 Localizei <u>1</u> elemento que não está contido dentro de uma lista.	AA	
 Verifiquei que todas as listas só contêm itens de lista.	AA	

[Acessibilidade](#)

[Termos e
Condições](#)

[Política de
privacidade](#)

[Github](#)

[Glossário](#)

[Opções de
visualização](#)





© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor** versão 2.1

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://www.acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](#)> <https://www.cm-braganca.pt/servicos-e-informacoes/logistica-e-mobilidade/contratacao-publica/aquisicao-de-bens-e-servicos>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova página →

Re-avaliar a página ↻

Ver página ▾

Descarregar dados em CSV ↓

Sumário

**URL**<https://www.cm-braganca.pt/servicos-e-informacoes/logistica-e-mobilidade/contratacao-publica/aquisicao-de-bens-e-servicos>**Título**

Aquisição de Bens e Serviços - CM Bragança

37 práticas encontradas

1122
Elementos (x)HTML

146 KB
Tamanho da página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	27	19	8	0
 Para ver manualmente	6	2	0	4
 Não aceitáveis	4	2	2	0
Total	37	23	10	4

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todas as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	∨ A	
 Constatei que todos os botões gráficos da página fazem uso do atributo alt .	∨ A	
 Encontrei 5 grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	∨ AAA	
 Constatei que a primeira hiperligação da página não permite saltar diretamente para a área do conteúdo principal.	∨ A	
 Encontrei 3 links para contornar blocos de conteúdo.	∨ A	

	Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
	Encontrei 14 cabeçalhos na página.	∨	AAA	
	Localizei 4 elementos <code><label></code> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	∨	A	
	Constatai que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	∨	A	
	Constatai que todos os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	∨	A	
	Identifiquei 1 caso em que se usa texto justificado via CSS.	∨	AAA	
	Localizei 6 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	∨	AA	
	Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatai que não existem erros de HTML.	∨	A	
	Constatai que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	∨	A	
	Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como <code>"pt-PT"</code> .	∨	A	
	Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	∨	A	
	Constatai que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	∨	A	
	Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	∨	A	

Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
	Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	A	
	Verifiquei que todos os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	A	
	Verifiquei que todos os elementos <code><button></code> têm nome acessível.	A	
	Não encontrei nenhum elemento com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável	A	
	Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	A	
	Constateram-se que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	A	
	Constateram-se que todos os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	A	
	Constateram-se que nesta página não há atributos id repetidos.	A	
	Verifiquei que todas as ligações têm nome acessível.	A	
	Verifiquei que todos os atributos <code>role</code> têm um valor válido	AA	
	Localizei 61 combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	AAA	
	Constateram-se que todos os elementos interativos têm no seu nome acessível o texto visível das etiquetas	A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que o elemento com a semântica de banner <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de contentinfo <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de main <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de banner .	✓ AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de contentinfo .	✓ AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de main .	✓ AA	
 Localizei <u>1</u> elemento que não está contido dentro de uma lista.	✓ AA	
 Verifiquei que todas as listas só contêm itens de lista.	✓ AA	

[Acessibilidade](#)

[Termos e
Condições](#)

[Política de
privacidade](#)

[Github](#)

[Glossário](#)

[Opções de
visualização](#)





© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor** **versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://www.acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-braganca.pt/servicos-e-informacoes/noticias>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

[Avaliar nova página](#) →[Re-avaliar a página](#) ↻[Ver página](#) ▾[Descarregar dados em CSV](#) ↓

Sumário

**URL**<https://www.cm-braganca.pt/servicos-e-informacoes/noticias>**Título**

Notícias - CM Bragança

37 práticas encontradas

1047
Elementos (x)HTML

143 KB
Tamanho da página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	27	19	8	0
 Para ver manualmente	6	2	0	4
 Não aceitáveis	4	2	2	0
Total	37	23	10	4

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todas as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	∨ A	
 Constatei que todos os botões gráficos da página fazem uso do atributo alt .	∨ A	
 Encontrei 5 grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	∨ AAA	
 Constatei que a primeira hiperligação da página não permite saltar diretamente para a área do conteúdo principal.	∨ A	
 Encontrei 3 links para contornar blocos de conteúdo.	∨ A	

Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
	Encontrei 14 cabeçalhos na página.	AAA	
	Localizei 4 elementos <code><label></code> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	A	
	Constateram-se que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	A	
	Constateram-se que todos os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	A	
	Identifiquei 1 caso em que se usa texto justificado via CSS.	AAA	
	Localizei 6 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	AA	
	Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	A	
	Constateram-se que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	A	
	Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como "pt-PT" .	A	
	Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	A	
	Constateram-se que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	A	
	Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	A	

Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
	Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	A	
	Verifiquei que todos os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	A	
	Verifiquei que todos os elementos <code><button></code> têm nome acessível.	A	
	Não encontrei nenhum elemento com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável	A	
	Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	A	
	Constateram-se que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	A	
	Constateram-se que todos os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	A	
	Constateram-se que nesta página não há atributos id repetidos.	A	
	Verifiquei que todas as ligações têm nome acessível.	A	
	Verifiquei que todos os atributos <code>role</code> têm um valor válido	AA	
	Localizei 11 combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	AAA	
	Constateram-se que todos os elementos interativos têm no seu nome acessível o texto visível das etiquetas	A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que o elemento com a semântica de banner <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	∨ AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de contentinfo <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	∨ AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de main <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	∨ AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de banner .	∨ AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de contentinfo .	∨ AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de main .	∨ AA	
 Localizei <u>1</u> elemento que não está contido dentro de uma lista.	∨ AA	
 Verifiquei que todas as listas só contêm itens de lista.	∨ AA	

[Acessibilidade](#)

[Termos e
Condições](#)

[Política de
privacidade](#)

[Github](#)

[Glossário](#)

[Opções de
visualização](#)





© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor** versão 2.1

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://www.acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](#)> <https://www.cm-braganca.pt/servicos-e-informacoes/noticias/noticia/1-jornada-de-espiritualidade-da-uls-do-nordeste>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova página →

Re-avaliar a página ↻

Ver página ▾

Descarregar dados em CSV ↓

Sumário

**URL**

<https://www.cm-braganca.pt/servicos-e-informacoes/noticias/noticia/1-jornada-de-espiritualidade-da-uls-do-nordeste>

Título

1.ª Jornada de Espiritualidade da ULS do Nordeste - CM Bragança

34 práticas encontradas

855
Elementos (x)HTML

137 KB
Tamanho da página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	24	16	8	0
 Para ver manualmente	6	2	0	4
 Não aceitáveis	4	2	2	0
Total	34	20	10	4

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todas as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	∨ A	
 Encontrei 5 grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	∨ AAA	
 Constatei que a primeira hiperligação da página não permite saltar diretamente para a área do conteúdo principal.	∨ A	
 Encontrei 3 links para contornar blocos de conteúdo.	∨ A	
 Encontrei 2 cabeçalhos na página.	∨ AAA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Localizei 2 elementos <u><label></u> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	∨ A	
 Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	∨ A	
 Identifiquei 1 caso em que se usa texto justificado via CSS.	∨ AAA	
 Localizei 6 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	∨ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	∨ A	
 Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	∨ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como " <u>pt-PT</u> ".	∨ A	
 Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	∨ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	∨ A	
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	∨ A	
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	∨ A	
 Verifiquei que todos os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	∨ A	

	Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
	Verifiquei que todos os elementos <u>button</u> têm nome acessível.	✓	A	
	Não encontrei nenhum elemento com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável	✓	A	
	Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	✓	A	
	Constateram-se que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓	A	
	Constateram-se que todos os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	✓	A	
	Constateram-se que nesta página não há atributos id repetidos.	✓	A	
	Verifiquei que todas as ligações têm nome acessível.	✓	A	
	Verifiquei que todos os atributos <u>role</u> têm um valor válido	✓	AA	
	Localizei 12 combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓	AAA	
	Constateram-se que o elemento com a semântica de <u>banner</u> não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓	AA	
	Constateram-se que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓	AA	
	Constateram-se que o elemento com a semântica de <u>main</u> não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓	AA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u> .	AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u> .	AA	
 Localizei <u>1</u> elemento <u></u> que não está contido dentro de uma lista.	AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	AA	

[Acessibilidade](#)


[Termos e
Condições](#)

[Política de
privacidade](#)

[Github](#)

[Glossário](#)

[Opções de
visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor** versão 2.1

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://www.acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](#)> <https://www.cm-braganca.pt/servicos-e-informacoes/noticias/noticia/braganca-sera-capital-do-gaming>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova página →

Re-avaliar a página ↻

Ver página ▼

Descarregar dados em CSV ↓

Sumário

**URL**

<https://www.cm-braganca.pt/servicos-e-informacoes/noticias/noticia/braganca-sera-capital-do-gaming>

Título

Bragança será capital do gaming - CM Bragança

34 práticas encontradas

870
Elementos (x)HTML

138 KB
Tamanho da página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	24	16	8	0
 Para ver manualmente	6	2	0	4
 Não aceitáveis	4	2	2	0
Total	34	20	10	4

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todas as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	∨ A	
 Encontrei 5 grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	∨ AAA	
 Constatei que a primeira hiperligação da página não permite saltar diretamente para a área do conteúdo principal.	∨ A	
 Encontrei 3 links para contornar blocos de conteúdo.	∨ A	
 Encontrei 2 cabeçalhos na página.	∨ AAA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Localizei 2 elementos <u><label></u> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	∨ A	
 Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	∨ A	
 Identifiquei 1 caso em que se usa texto justificado via CSS.	∨ AAA	
 Localizei 6 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	∨ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	∨ A	
 Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	∨ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como " <u>pt-PT</u> ".	∨ A	
 Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	∨ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	∨ A	
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	∨ A	
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	∨ A	
 Verifiquei que todos os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	∨ A	

	Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
	Verifiquei que todos os elementos <u>button</u> têm nome acessível.	✓	A	
	Não encontrei nenhum elemento com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável	✓	A	
	Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	✓	A	
	Constateram-se que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓	A	
	Constateram-se que todos os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	✓	A	
	Constateram-se que nesta página não há atributos id repetidos.	✓	A	
	Verifiquei que todas as ligações têm nome acessível.	✓	A	
	Verifiquei que todos os atributos <u>role</u> têm um valor válido	✓	AA	
	Localizei 12 combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓	AAA	
	Constateram-se que o elemento com a semântica de <u>banner</u> não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓	AA	
	Constateram-se que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓	AA	
	Constateram-se que o elemento com a semântica de <u>main</u> não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓	AA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u> .	AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u> .	AA	
 Localizei <u>1</u> elemento <u></u> que não está contido dentro de uma lista.	AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	AA	

[Acessibilidade](#)


[Termos e Condições](#)

[Política de privacidade](#)

[Github](#)

[Glossário](#)

[Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor** versão 2.1

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://www.acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](#)> <https://www.cm-braganca.pt/servicos-e-informacoes/noticias/noticia/municipio-de-braganca-atribui-mais-43-bolsas-a-alunos-do-ensino-superior-2-fase>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

[Avaliar nova página](#) →[Re-avaliar a página](#) ↻[Ver página](#) ▾[Descarregar dados em CSV](#) ↓

Sumário

**URL**

<https://www.cm-braganca.pt/servicos-e-informacoes/noticias/noticia/municipio-de-braganca-atribui-mais-43-bolsas-a-alunos-do-ensino-superior-2-fase>

Título

Município de Bragança atribui mais 43 bolsas a alunos do Ensino Superior (2.ª fase) - CM Bragança

34 práticas encontradas

860
Elementos (x)HTML

138 KB
Tamanho da página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	24	16	8	0
 Para ver manualmente	6	2	0	4
 Não aceitáveis	4	2	2	0
Total	34	20	10	4

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todas as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	∨ A	
 Encontrei 5 grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	∨ AAA	
 Constatei que a primeira hiperligação da página não permite saltar diretamente para a área do conteúdo principal.	∨ A	
 Encontrei 3 links para contornar blocos de conteúdo.	∨ A	
 Encontrei 2 cabeçalhos na página.	∨ AAA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Localizei 2 elementos <u><label></u> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	∨ A	
 Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	∨ A	
 Identifiquei 1 caso em que se usa texto justificado via CSS.	∨ AAA	
 Localizei 6 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	∨ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	∨ A	
 Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	∨ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como " <u>pt-PT</u> ".	∨ A	
 Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	∨ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	∨ A	
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	∨ A	
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	∨ A	
 Verifiquei que todos os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	∨ A	

	Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
	Verifiquei que todos os elementos <u>button</u> têm nome acessível.	✓	A	
	Não encontrei nenhum elemento com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável	✓	A	
	Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	✓	A	
	Constateram-se que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓	A	
	Constateram-se que todos os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	✓	A	
	Constateram-se que nesta página não há atributos id repetidos.	✓	A	
	Verifiquei que todas as ligações têm nome acessível.	✓	A	
	Verifiquei que todos os atributos <u>role</u> têm um valor válido	✓	AA	
	Localizei 12 combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓	AAA	
	Constateram-se que o elemento com a semântica de <u>banner</u> não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓	AA	
	Constateram-se que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓	AA	
	Constateram-se que o elemento com a semântica de <u>main</u> não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓	AA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u> .	AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u> .	AA	
 Localizei <u>1</u> elemento <u></u> que não está contido dentro de uma lista.	AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	AA	

[Acessibilidade](#)

[Termos e Condições](#)

[Política de privacidade](#)

[Github](#)

[Glossário](#)

[Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor** versão 2.1

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://www.acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](#) > https://www.cm-braganca.pt/servicos-e-informacoes/autenticacao?return_to_id=1351

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

[Avaliar nova página](#) →[Re-avaliar a página](#) ↻[Ver página](#) ▾[Descarregar dados em CSV](#) ↓

Sumário

**URL**

https://www.cm-braganca.pt/servicos-e-informacoes/autenticacao?return_to_id=1351

Título

Autenticação - CM Bragança

34 práticas encontradas

778
Elementos (x)HTML

128 KB
Tamanho da página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	23	15	8	0
 Para ver manualmente	6	2	0	4
 Não aceitáveis	5	3	2	0
Total	34	20	10	4

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei 1 imagem na página que não tem o necessário equivalente alternativo em texto.	∨ A	
 Encontrei 9 grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	∨ AAA	
 Constatei que a primeira hiperligação da página não permite saltar diretamente para a área do conteúdo principal.	∨ A	
 Encontrei 3 links para contornar blocos de conteúdo.	∨ A	
 Encontrei 2 cabeçalhos na página.	∨ AAA	
 Localizei 2 elementos <code><label></code> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	∨ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Identifiquei 1 caso em que se usa texto justificado via CSS.	✓ AAA	
 Localizei 6 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	✓ A	
 Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como " pt-PT ".	✓ A	
 Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	✓ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	✓ A	
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓ A	
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	✓ A	
 Verifiquei que todos os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓ A	
 Verifiquei que todos os elementos <code><button></code> têm nome acessível.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável	✓ A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	✓ A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	✓ A	
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	✓ A	
 Verifiquei que <u>todas</u> as ligações têm nome acessível.	✓ A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	✓ AA	
 Localizei <u>13</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓ AAA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>banner</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>main</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u> .	✓ AA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u> .	AA	
 Localizei <u>1</u> elemento <u></u> que não está contido dentro de uma lista.	AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	AA	

[Acessibilidade](#)

[Termos e Condições](#)

[Política de privacidade](#)

[Github](#)

[Glossário](#)

[Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor** versão 2.1

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://www.acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-braganca.pt/servicos-e-informacoes/promocao-economica/matadouro>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova página →

Re-avaliar a página ↻

Ver página ▾

Descarregar dados em CSV ↓

Sumário

**URL**<https://www.cm-braganca.pt/servicos-e-informacoes/promocao-economica/matadouro>**Título**

Matadouro - CM Bragança

34 práticas encontradas

795
Elementos (x)HTML

128 KB
Tamanho da página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	24	16	8	0
 Para ver manualmente	6	2	0	4
 Não aceitáveis	4	2	2	0
Total	34	20	10	4

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todas as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	∨ A	
 Encontrei 5 grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	∨ AAA	
 Constatei que a primeira hiperligação da página não permite saltar diretamente para a área do conteúdo principal.	∨ A	
 Encontrei 3 links para contornar blocos de conteúdo.	∨ A	
 Encontrei 2 cabeçalhos na página.	∨ AAA	
 Localizei 2 elementos <code><label></code> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	∨ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Identifiquei 1 caso em que se usa texto justificado via CSS.	✓ AAA	
 Localizei 6 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	✓ A	
 Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como " pt-PT ".	✓ A	
 Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	✓ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	✓ A	
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓ A	
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	✓ A	
 Verifiquei que todos os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓ A	
 Verifiquei que todos os elementos <code><button></code> têm nome acessível.	✓ A	

Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
	Não encontrei <u>nenhum elemento</u> com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável	A	
	Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	A	
	Constateram-se que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	A	
	Constateram-se que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	A	
	Constateram-se que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	A	
	Verifiquei que <u>todas</u> as ligações têm nome acessível.	A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	AA	
	Localizei <u>13</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	AAA	
	Constateram-se que o elemento com a semântica de <u>banner</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	AA	
	Constateram-se que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	AA	
	Constateram-se que o elemento com a semântica de <u>main</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	AA	
	Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u> .	AA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u> .	AA	
 Localizei <u>1</u> elemento <u>li</u> que não está contido dentro de uma lista.	AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	AA	

[Acessibilidade](#)

[Termos e Condições](#)

[Política de privacidade](#)

[Github](#)

[Glossário](#)

[Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://www.acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-braganca.pt/servicos-e-informacoes/protecao-civil-municipal/contactos>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

[Avaliar nova página](#)[Re-avaliar a página](#)[Ver página](#)[Descarregar dados em CSV](#)

Sumário

**URL**

<https://www.cm-braganca.pt/servicos-e-informacoes/protecao-civil-municipal/contactos>

Título

Contactos - CM Bragança

34 práticas encontradas

787
Elementos (x)HTML

127 KB
Tamanho da página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	24	16	8	0
 Para ver manualmente	6	2	0	4
 Não aceitáveis	4	2	2	0
Total	34	20	10	4

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todas as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	∨ A	
 Encontrei 5 grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	∨ AAA	
 Constatei que a primeira hiperligação da página não permite saltar diretamente para a área do conteúdo principal.	∨ A	
 Encontrei 3 links para contornar blocos de conteúdo.	∨ A	
 Encontrei 2 cabeçalhos na página.	∨ AAA	
 Localizei 2 elementos <code><label></code> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	∨ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Identifiquei 1 caso em que se usa texto justificado via CSS.	✓ AAA	
 Localizei 6 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	✓ A	
 Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como " pt-PT ".	✓ A	
 Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	✓ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	✓ A	
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓ A	
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	✓ A	
 Verifiquei que todos os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓ A	
 Verifiquei que todos os elementos <code><button></code> têm nome acessível.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável	✓ A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	✓ A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	✓ A	
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	✓ A	
 Verifiquei que <u>todas</u> as ligações têm nome acessível.	✓ A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	✓ AA	
 Localizei <u>13</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓ AAA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>banner</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>main</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u> .	✓ AA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u> .	AA	
 Localizei <u>1</u> elemento <u></u> que não está contido dentro de uma lista.	AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	AA	

[Acessibilidade](#)

[Termos e Condições](#)

[Política de privacidade](#)

[Github](#)

[Glossário](#)

[Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor** versão 2.1

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://www.acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](#)> <https://www.cm-braganca.pt/servicos-e-informacoes/reabilitacao-urbana/area-de-reabilitacao-urbana>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova página →

Re-avaliar a página ↻

Ver página ▾

Descarregar dados em CSV ↓

Sumário

**URL**<https://www.cm-braganca.pt/servicos-e-informacoes/reabilitacao-urbana/area-de-reabilitacao-urbana>**Título**

Área de reabilitação Urbana - CM Bragança

34 práticas encontradas

786
Elementos (x)HTML

127 KB
Tamanho da página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	24	16	8	0
 Para ver manualmente	6	2	0	4
 Não aceitáveis	4	2	2	0
Total	34	20	10	4

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todas as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	∨ A	
 Encontrei 6 grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	∨ AAA	
 Constatei que a primeira hiperligação da página não permite saltar diretamente para a área do conteúdo principal.	∨ A	
 Encontrei 3 links para contornar blocos de conteúdo.	∨ A	
 Encontrei 2 cabeçalhos na página.	∨ AAA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Localizei 2 elementos <u><label></u> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	∨ A	
 Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	∨ A	
 Identifiquei 1 caso em que se usa texto justificado via CSS.	∨ AAA	
 Localizei 6 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	∨ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	∨ A	
 Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	∨ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como " <u>pt-PT</u> ".	∨ A	
 Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	∨ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	∨ A	
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	∨ A	
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	∨ A	
 Verifiquei que todos os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	∨ A	

	Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
	Verifiquei que todos os elementos <u>button</u> têm nome acessível.	✓	A	
	Não encontrei nenhum elemento com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável	✓	A	
	Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	✓	A	
	Constateram-se que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓	A	
	Constateram-se que todos os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	✓	A	
	Constateram-se que nesta página não há atributos id repetidos.	✓	A	
	Verifiquei que todas as ligações têm nome acessível.	✓	A	
	Verifiquei que todos os atributos <u>role</u> têm um valor válido	✓	AA	
	Localizei 12 combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓	AAA	
	Constateram-se que o elemento com a semântica de <u>banner</u> não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓	AA	
	Constateram-se que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓	AA	
	Constateram-se que o elemento com a semântica de <u>main</u> não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓	AA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u> .	AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u> .	AA	
 Localizei <u>1</u> elemento <u></u> que não está contido dentro de uma lista.	AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	AA	

[Acessibilidade](#)

[Termos e Condições](#)

[Política de privacidade](#)

[Github](#)

[Glossário](#)

[Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor** **versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://www.acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-braganca.pt/servicos-e-informacoes/urbanismo/normas-e-orientacoes>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

[Avaliar nova página](#) →[Re-avaliar a página](#) ↻[Ver página](#) ▾[Descarregar dados em CSV](#) ↓

Sumário

**URL**

<https://www.cm-braganca.pt/servicos-e-informacoes/urbanismo/normas-e-orientacoes>

Título

Normas e Orientações - CM Bragança

34 práticas encontradas

958
Elementos (x)HTML

143 KB
Tamanho da página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	24	16	8	0
 Para ver manualmente	6	2	0	4
 Não aceitáveis	4	2	2	0
Total	34	20	10	4

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todas as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	∨ A	
 Encontrei 5 grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	∨ AAA	
 Constatei que a primeira hiperligação da página não permite saltar diretamente para a área do conteúdo principal.	∨ A	
 Encontrei 3 links para contornar blocos de conteúdo.	∨ A	
 Encontrei 2 cabeçalhos na página.	∨ AAA	
 Localizei 2 elementos <code><label></code> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	∨ A	

	Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
	Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓	A	
	Identifiquei 1 caso em que se usa texto justificado via CSS.	✓	AAA	
	Localizei 6 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓	AA	
	Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	✓	A	
	Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓	A	
	Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como " pt-PT ".	✓	A	
	Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	✓	A	
	Constatei que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	✓	A	
	Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓	A	
	Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	✓	A	
	Verifiquei que todos os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓	A	
	Verifiquei que todos os elementos <code><button></code> têm nome acessível.	✓	A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável	✓ A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	✓ A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	✓ A	
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	✓ A	
 Verifiquei que <u>todas</u> as ligações têm nome acessível.	✓ A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	✓ AA	
 Localizei <u>59</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓ AAA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>banner</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>main</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u> .	✓ AA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u> .	AA	
 Localizei <u>1</u> elemento <u></u> que não está contido dentro de uma lista.	AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	AA	

[Acessibilidade](#)

[Termos e Condições](#)

[Política de privacidade](#)

[Github](#)

[Glossário](#)

[Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor** **versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://www.acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-braganca.pt/servicos-e-informacoes/urbanismo/plano-diretor-municipal>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

[Avaliar nova página](#) →[Re-avaliar a página](#) ↻[Ver página](#) ▾[Descarregar dados em CSV](#) ↓

Sumário

**URL**

<https://www.cm-braganca.pt/servicos-e-informacoes/urbanismo/plano-diretor-municipal>

Título

Plano Diretor Municipal - CM Bragança

34 práticas encontradas

844
Elementos (x)HTML

131 KB
Tamanho da página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	24	16	8	0
 Para ver manualmente	6	2	0	4
 Não aceitáveis	4	2	2	0
Total	34	20	10	4

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todas as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	∨ A	
 Encontrei 5 grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	∨ AAA	
 Constatei que a primeira hiperligação da página não permite saltar diretamente para a área do conteúdo principal.	∨ A	
 Encontrei 3 links para contornar blocos de conteúdo.	∨ A	
 Encontrei 2 cabeçalhos na página.	∨ AAA	
 Localizei 2 elementos <code><label></code> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	∨ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Identifiquei 1 caso em que se usa texto justificado via CSS.	✓ AAA	
 Localizei 6 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	✓ A	
 Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como " pt-PT ".	✓ A	
 Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	✓ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	✓ A	
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓ A	
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	✓ A	
 Verifiquei que todos os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓ A	
 Verifiquei que todos os elementos <code><button></code> têm nome acessível.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável	✓ A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	✓ A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	✓ A	
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	✓ A	
 Verifiquei que <u>todas</u> as ligações têm nome acessível.	✓ A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	✓ AA	
 Localizei <u>54</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓ AAA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>banner</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>main</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u> .	✓ AA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u> .	AA	
 Localizei <u>1</u> elemento <u></u> que não está contido dentro de uma lista.	AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	AA	

[Acessibilidade](#)

[Termos e Condições](#)

[Política de privacidade](#)

[Github](#)

[Glossário](#)

[Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://www.acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-braganca.pt/subscricao-de-newsletter>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova página →

Re-avaliar a página ↻

Ver página ▾

Descarregar dados em CSV ↓

Sumário

**URL**<https://www.cm-braganca.pt/subscricao-de-newsletter>**Título**

Subscrição de Newsletter - CM Bragança

36 práticas encontradas

775
Elementos (x)HTML

129 KB
Tamanho da página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	26	18	8	0
 Para ver manualmente	6	2	0	4
 Não aceitáveis	4	2	2	0
Total	36	22	10	4

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todas as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	∨ A	
 Encontrei 6 grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	∨ AAA	
 Constatei que a primeira hiperligação da página não permite saltar diretamente para a área do conteúdo principal.	∨ A	
 Encontrei 3 links para contornar blocos de conteúdo.	∨ A	
 Encontrei 2 cabeçalhos na página.	∨ AAA	
 Localizei 3 elementos <code><label></code> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	∨ A	

	Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
	Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓	A	
	Constatei que todos os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓	A	
	Identifiquei 1 caso em que se usa texto justificado via CSS.	✓	AAA	
	Localizei 6 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓	AA	
	Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	✓	A	
	Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓	A	
	Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como " pt-PT ".	✓	A	
	Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	✓	A	
	Constatei que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	✓	A	
	Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓	A	
	Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	✓	A	
	Verifiquei que todos os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓	A	

	Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
	Verifiquei que todos os elementos <code><button></code> têm nome acessível.	✓	A	
	Não encontrei nenhum elemento com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável	✓	A	
	Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	✓	A	
	Constateram-se que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓	A	
	Constateram-se que todos os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	✓	A	
	Constateram-se que nesta página não há atributos id repetidos.	✓	A	
	Verifiquei que não existem elementos interativos dentro de elementos <code><iframe></code> com um atributo <code>tabindex</code> negativo	✓	A	
	Verifiquei que todas as ligações têm nome acessível.	✓	A	
	Verifiquei que todos os atributos <code>role</code> têm um valor válido	✓	AA	
	Localizei 10 combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓	AAA	
	Constateram-se que o elemento com a semântica de banner não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓	AA	
	Constateram-se que o elemento com a semântica de contentinfo não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓	AA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>main não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u> .	AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u> .	AA	
 Localizei <u>1</u> elemento <u></u> que não está contido dentro de uma lista.	AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	AA	

[Acessibilidade](#)
[Termos e Condições](#)
[Política de privacidade](#)
[Github](#)
[Glossário](#)
[Opções de visualização](#)


© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor** **versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://www.acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-braganca.pt/sugestoes-reclamacoes-elogios>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

[Avaliar nova página](#) →[Re-avaliar a página](#) ↻[Ver página](#) ▾[Descarregar dados em CSV](#) ↓

Sumário

**URL**<https://www.cm-braganca.pt/sugestoes-reclamacoes-elogios>**Título**

Sugestões / Reclamações / Elogios - CM Bragança

34 práticas encontradas

819

Elementos (x)HTML

143 KB

Tamanho da página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	24	16	8	0
 Para ver manualmente	6	2	0	4
 Não aceitáveis	4	2	2	0
Total	34	20	10	4

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todas as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	∨ A	
 Encontrei 6 grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	∨ AAA	
 Constatei que a primeira hiperligação da página não permite saltar diretamente para a área do conteúdo principal.	∨ A	
 Encontrei 3 links para contornar blocos de conteúdo.	∨ A	
 Encontrei 4 cabeçalhos na página.	∨ AAA	
 Localizei 2 elementos <code><label></code> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	∨ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Constatei que todos os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓ A	
 Identifiquei 1 caso em que se usa texto justificado via CSS.	✓ AAA	
 Localizei 7 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	✓ A	
 Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como " pt-PT ".	✓ A	
 Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	✓ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	✓ A	
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓ A	
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	✓ A	
 Verifiquei que todos os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓ A	

	Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
	Verifiquei que todos os elementos <u><button></u> têm nome acessível.	✓	A	
	Não encontrei nenhum elemento com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável	✓	A	
	Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	✓	A	
	Constateram-se que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓	A	
	Constateram-se que nesta página não há atributos id repetidos.	✓	A	
	Verifiquei que todas as ligações têm nome acessível.	✓	A	
	Verifiquei que todos os atributos role têm um valor válido	✓	AA	
	Localizei 13 combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓	AAA	
	Constateram-se que o elemento com a semântica de banner não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓	AA	
	Constateram-se que o elemento com a semântica de contentinfo não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓	AA	
	Constateram-se que o elemento com a semântica de main não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓	AA	
	Encontrei um elemento com a semântica de banner .	✓	AA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u> .	AA	
 Localizei <u>1</u> elemento <u>li</u> que não está contido dentro de uma lista.	AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	AA	

[Acessibilidade](#)

[Termos e Condições](#)

[Política de privacidade](#)

[Github](#)

[Glossário](#)

[Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor** versão 2.1

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://www.acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-braganca.pt/pages/613>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova página →

Re-avaliar a página ↻

Ver página ▾

Descarregar dados em CSV ↓

Sumário

**URL**<https://www.cm-braganca.pt/pages/613>**Título**

Índice de Transparência Municipal - CM Bragança

38 práticas encontradas

1632

Elementos (x)HTML

220 KB

Tamanho da página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	24	16	8	0
 Para ver manualmente	6	2	0	4
 Não aceitáveis	8	6	2	0
Total	38	24	10	4

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	∨ A	
 Identifiquei <u>1</u> caso em que o atributo <u>title</u> do elemento link se limita a repetir o texto existente no link.	∨ A	
 Encontrei <u>24</u> grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	∨ AAA	
 Encontrei <u>2</u> casos de links adjacentes a apontar para o mesmo destino.	∨ A	
 Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	∨ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei 3 links para contornar blocos de conteúdo.	∨ A	
 Encontrei 2 cabeçalhos na página.	∨ AAA	
 Localizei 2 elementos <u><label></u> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	∨ A	
 Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	∨ A	
 Localizei 1 tabela de dados sem o elemento <u><caption></u> .	∨ A	
 Encontrei 1 tabela sem cabeçalhos marcados.	∨ A	
 Identifiquei 1 caso em que se usa texto justificado via CSS.	∨ AAA	
 Localizei 8 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	∨ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	∨ A	
 Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	∨ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como <u>"pt-PT"</u> .	∨ A	
 Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	∨ A	

	Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
	Constateram-se que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	▼	A	
	Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	▼	A	
	Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	▼	A	
	Verifiquei que todos os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	▼	A	
	Verifiquei que todos os elementos <button> têm nome acessível.	▼	A	
	Não encontrei nenhum elemento com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável	▼	A	
	Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	▼	A	
	Constateram-se que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	▼	A	
	Constateram-se que todos os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	▼	A	
	Constateram-se que nesta página não há atributos id repetidos.	▼	A	
	Verifiquei que todas as ligações têm nome acessível.	▼	A	
	Verifiquei que todos os atributos role têm um valor válido	▼	AA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Localizei 43 combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	AAA	
 Constatei que o elemento com a semântica de banner não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de contentinfo não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de main não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	AA	
 Encontrei um elemento com a semântica de banner .	AA	
 Encontrei um elemento com a semântica de contentinfo .	AA	
 Encontrei um elemento com a semântica de main .	AA	
 Localizei 1 elemento que não está contido dentro de uma lista.	AA	
 Verifiquei que todas as listas só contêm itens de lista.	AA	



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor** **versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://www.acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](#)> <https://www.cm-braganca.pt/transparencia-e-dados-abertos/indice-de-transparencia-municipal>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova página →

Re-avaliar a página ↻

Ver página ▾

Descarregar dados em CSV ↓

Sumário

**URL**<https://www.cm-braganca.pt/transparencia-e-dados-abertos/indice-de-transparencia-municipal>**Título**

Índice de Transparência Municipal - CM Bragança

38 práticas encontradas

1632
Elementos (x)HTML

220 KB
Tamanho da página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	24	16	8	0
 Para ver manualmente	6	2	0	4
 Não aceitáveis	8	6	2	0
Total	38	24	10	4

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	∨ A	≡Q
 Identifiquei <u>1</u> caso em que o atributo <u>title</u> do elemento link se limita a repetir o texto existente no link.	∨ A	≡Q
 Encontrei <u>24</u> grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	∨ AAA	≡Q
 Encontrei <u>2</u> casos de links adjacentes a apontar para o mesmo destino.	∨ A	≡Q
 Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	∨ A	≡Q

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei 3 links para contornar blocos de conteúdo.	∨ A	
 Encontrei 2 cabeçalhos na página.	∨ AAA	
 Localizei 2 elementos <label> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	∨ A	
 Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	∨ A	
 Localizei 1 tabela de dados sem o elemento <caption> .	∨ A	
 Encontrei 1 tabela sem cabeçalhos marcados.	∨ A	
 Identifiquei 1 caso em que se usa texto justificado via CSS.	∨ AAA	
 Localizei 8 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	∨ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	∨ A	
 Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	∨ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como "pt-PT" .	∨ A	
 Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	∨ A	

Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
	Constateram-se que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	A	
	Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	A	
	Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	A	
	Verifiquei que todos os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	A	
	Verifiquei que todos os elementos <button> têm nome acessível.	A	
	Não encontrei nenhum elemento com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável	A	
	Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	A	
	Constateram-se que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	A	
	Constateram-se que todos os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	A	
	Constateram-se que nesta página não há atributos id repetidos.	A	
	Verifiquei que todas as ligações têm nome acessível.	A	
	Verifiquei que todos os atributos role têm um valor válido	AA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Localizei 43 combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	AAA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>banner</u> não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>main</u> não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	AA	
 Encontrei um elemento com a semântica de <u>banner</u> .	AA	
 Encontrei um elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	AA	
 Encontrei um elemento com a semântica de <u>main</u> .	AA	
 Localizei 1 elemento <u></u> que não está contido dentro de uma lista.	AA	
 Verifiquei que todas as listas só contêm itens de lista.	AA	



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor** versão 2.1

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://www.acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-braganca.pt/visitar/agenda-de-eventos>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

[Avaliar nova página](#) →[Re-avaliar a página](#) ↻[Ver página](#) ▾[Descarregar dados em CSV](#) ↓

Sumário

**URL**<https://www.cm-braganca.pt/visitar/agenda-de-eventos>**Título**

Agenda de eventos - CM Bragança

37 práticas encontradas

804

Elementos (x)HTML

127 KB

Tamanho da página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	27	19	8	0
 Para ver manualmente	6	2	0	4
 Não aceitáveis	4	2	2	0
Total	37	23	10	4

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todas as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	∨ A	
 Constatei que todos os botões gráficos da página fazem uso do atributo alt .	∨ A	
 Encontrei 5 grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	∨ AAA	
 Constatei que a primeira hiperligação da página não permite saltar diretamente para a área do conteúdo principal.	∨ A	
 Encontrei 3 links para contornar blocos de conteúdo.	∨ A	

	Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
	Encontrei 6 cabeçalhos na página.	∨	AAA	
	Localizei 4 elementos <label> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	∨	A	
	Constateram que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	∨	A	
	Constateram que todos os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	∨	A	
	Identifiquei 1 caso em que se usa texto justificado via CSS.	∨	AAA	
	Localizei 6 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	∨	AA	
	Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	∨	A	
	Constateram que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	∨	A	
	Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como "pt-PT" .	∨	A	
	Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	∨	A	
	Constateram que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	∨	A	
	Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	∨	A	

Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
	Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	A	
	Verifiquei que todos os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	A	
	Verifiquei que todos os elementos <code><button></code> têm nome acessível.	A	
	Não encontrei nenhum elemento com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável	A	
	Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	A	
	Constateram-se que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	A	
	Constateram-se que todos os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	A	
	Constateram-se que nesta página não há atributos id repetidos.	A	
	Verifiquei que todas as ligações têm nome acessível.	A	
	Verifiquei que todos os atributos <code>role</code> têm um valor válido	AA	
	Localizei 11 combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	AAA	
	Constateram-se que todos os elementos interativos têm no seu nome acessível o texto visível das etiquetas	A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que o elemento com a semântica de banner <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	∨ AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de contentinfo <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	∨ AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de main <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	∨ AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de banner .	∨ AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de contentinfo .	∨ AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de main .	∨ AA	
 Localizei <u>1</u> elemento que não está contido dentro de uma lista.	∨ AA	
 Verifiquei que todas as listas só contêm itens de lista.	∨ AA	

[Acessibilidade](#)

[Termos e
Condições](#)

[Política de
privacidade](#)

[Github](#)

[Glossário](#)

[Opções de
visualização](#)





© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor** versão 2.1

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://www.acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](#)> <https://www.cm-braganca.pt/visitar/agenda-de-eventos/evento/cinema-digital-fevereiro-2025>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova página →

Re-avaliar a página ↻

Ver página ▾

Descarregar dados em CSV ↓

Sumário

**URL**<https://www.cm-braganca.pt/visitar/agenda-de-eventos/evento/cinema-digital-fevereiro-2025>**Título**

Cinema Digital - Fevereiro 2025 - CM Bragança

34 práticas encontradas

799
Elementos (x)HTML

129 KB
Tamanho da página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	24	16	8	0
 Para ver manualmente	6	2	0	4
 Não aceitáveis	4	2	2	0
Total	34	20	10	4

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todas as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	∨ A	
 Encontrei 5 grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	∨ AAA	
 Constatei que a primeira hiperligação da página não permite saltar diretamente para a área do conteúdo principal.	∨ A	
 Encontrei 3 links para contornar blocos de conteúdo.	∨ A	
 Encontrei 2 cabeçalhos na página.	∨ AAA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Localizei 2 elementos <u><label></u> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	∨ A	
 Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	∨ A	
 Identifiquei 1 caso em que se usa texto justificado via CSS.	∨ AAA	
 Localizei 6 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	∨ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	∨ A	
 Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	∨ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como " <u>pt-PT</u> ".	∨ A	
 Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	∨ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	∨ A	
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	∨ A	
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	∨ A	
 Verifiquei que todos os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	∨ A	

	Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
	Verifiquei que todos os elementos <u>button</u> têm nome acessível.	✓	A	
	Não encontrei nenhum elemento com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável	✓	A	
	Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	✓	A	
	Constateram-se que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓	A	
	Constateram-se que todos os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	✓	A	
	Constateram-se que nesta página não há atributos id repetidos.	✓	A	
	Verifiquei que todas as ligações têm nome acessível.	✓	A	
	Verifiquei que todos os atributos <u>role</u> têm um valor válido	✓	AA	
	Localizei 19 combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓	AAA	
	Constateram-se que o elemento com a semântica de <u>banner</u> não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓	AA	
	Constateram-se que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓	AA	
	Constateram-se que o elemento com a semântica de <u>main</u> não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓	AA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u> .	AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u> .	AA	
 Localizei <u>1</u> elemento <u></u> que não está contido dentro de uma lista.	AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	AA	

[Acessibilidade](#)


[Termos e Condições](#)

[Política de privacidade](#)

[Github](#)

[Glossário](#)

[Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://www.acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-braganca.pt/visitar/agenda-de-eventos/evento/passeios-pedestres-2025>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova página →

Re-avaliar a página ↻

Ver página ▾

Descarregar dados em CSV ↓

Sumário

**URL**<https://www.cm-braganca.pt/visitar/agenda-de-eventos/evento/passeios-pedestres-2025>**Título**

Passeios Pedestres 2025 - CM Bragança

34 práticas encontradas

800
Elementos (x)HTML

129 KB
Tamanho da página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	24	16	8	0
 Para ver manualmente	6	2	0	4
 Não aceitáveis	4	2	2	0
Total	34	20	10	4

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todas as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	∨ A	
 Encontrei 5 grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	∨ AAA	
 Constatei que a primeira hiperligação da página não permite saltar diretamente para a área do conteúdo principal.	∨ A	
 Encontrei 3 links para contornar blocos de conteúdo.	∨ A	
 Encontrei 2 cabeçalhos na página.	∨ AAA	
 Localizei 2 elementos <code><label></code> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	∨ A	

Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
	Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	A	
	Identifiquei 1 caso em que se usa texto justificado via CSS.	AAA	
	Localizei 6 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	AA	
	Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	A	
	Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	A	
	Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como " pt-PT ".	A	
	Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	A	
	Constatei que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	A	
	Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	A	
	Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	A	
	Verifiquei que todos os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	A	
	Verifiquei que todos os elementos <code><button></code> têm nome acessível.	A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável	✓ A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	✓ A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	✓ A	
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	✓ A	
 Verifiquei que <u>todas</u> as ligações têm nome acessível.	✓ A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	✓ AA	
 Localizei <u>20</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓ AAA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>banner não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>main não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u> .	✓ AA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u> .	AA	
 Localizei <u>1</u> elemento <u>li</u> que não está contido dentro de uma lista.	AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	AA	

[Acessibilidade](#)

[Termos e Condições](#)

[Política de privacidade](#)

[Github](#)

[Glossário](#)

[Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor** versão 2.1

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://www.acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](#)> <https://www.cm-braganca.pt/visitar/agenda-de-eventos/evento/premio-literario-professor-adriano-moreira-4-edicao-inscricoes>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova página →

Re-avaliar a página ↻

Ver página ▾

Descarregar dados em CSV ↓

Sumário

**URL**

<https://www.cm-braganca.pt/visitar/agenda-de-eventos/evento/premio-literario-professor-adriano-moreira-4-edicao-inscricoes>

Título

Prémio Literário Professor Adriano Moreira - 4.ª Edição [Inscrições] - CM Bragança

34 práticas encontradas

877
Elementos (x)HTML

141 KB
Tamanho da página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	24	16	8	0
 Para ver manualmente	6	2	0	4
 Não aceitáveis	4	2	2	0
Total	34	20	10	4

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	∨ A	
 Encontrei <u>5</u> grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	∨ AAA	
 Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	∨ A	
 Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	∨ A	
 Encontrei <u>2</u> cabeçalhos na página.	∨ AAA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Localizei 2 elementos <u><label></u> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	∨ A	
 Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	∨ A	
 Identifiquei 1 caso em que se usa texto justificado via CSS.	∨ AAA	
 Localizei 6 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	∨ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	∨ A	
 Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	∨ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como " <u>pt-PT</u> ".	∨ A	
 Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	∨ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	∨ A	
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	∨ A	
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	∨ A	
 Verifiquei que todos os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	∨ A	

	Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
	Verifiquei que todos os elementos <u>button</u> têm nome acessível.	✓	A	
	Não encontrei nenhum elemento com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável	✓	A	
	Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	✓	A	
	Constateram-se que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓	A	
	Constateram-se que todos os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	✓	A	
	Constateram-se que nesta página não há atributos id repetidos.	✓	A	
	Verifiquei que todas as ligações têm nome acessível.	✓	A	
	Verifiquei que todos os atributos <u>role</u> têm um valor válido	✓	AA	
	Localizei 20 combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓	AAA	
	Constateram-se que o elemento com a semântica de <u>banner</u> não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓	AA	
	Constateram-se que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓	AA	
	Constateram-se que o elemento com a semântica de <u>main</u> não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓	AA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u> .	AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u> .	AA	
 Localizei <u>1</u> elemento <u></u> que não está contido dentro de uma lista.	AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	AA	

[Acessibilidade](#)

[Termos e Condições](#)

[Política de privacidade](#)

[Github](#)

[Glossário](#)

[Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor** versão 2.1

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://www.acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-braganca.pt/visitar/aldeia-de-montesinho>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova página →

Re-avaliar a página ↻

Ver página ▾

Descarregar dados em CSV ↓

Sumário

**URL**<https://www.cm-braganca.pt/visitar/aldeia-de-montesinho>**Título**

Página não encontrada

12 práticas encontradas

15
Elementos (x)HTML

4 KB
Tamanho da página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	6	6	0	0
 Para ver manualmente	6	3	0	3
 Não aceitáveis	0	0	0	0
Total	12	9	0	3

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>1</u> grupo de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	AAA	
 Constatei que o primeiro link da página nos <u>permite saltar</u> para o conteúdo principal.	A	
 Encontrei <u>1</u> link para contornar blocos de conteúdo.	A	
 Encontrei <u>3</u> cabeçalhos na página.	AAA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como " pt-PT ".	✓ A	
 Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	✓ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	✓ A	
 Constatei que nesta página não há atributos id repetidos.	✓ A	
 Verifiquei que todas as ligações têm nome acessível.	✓ A	
 Localizei 4 combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓ AAA	

[Acessibilidade](#)
[Termos e Condições](#)
[Política de privacidade](#)
[Github](#)
[Glossário](#)
[Opções de visualização](#)


**accessMonitor** versão 2.1

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://www.acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-braganca.pt/visitar/aldeia-de-rio-de-onor>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

[Avaliar nova página](#) →[Re-avaliar a página](#) ↻[Ver página](#) ▾[Descarregar dados em CSV](#) ↓

Sumário

**URL**<https://www.cm-braganca.pt/visitar/aldeia-de-rio-de-onor>**Título**

Página não encontrada

12 práticas encontradas

15
Elementos (x)HTML

4 KB
Tamanho da página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	6	6	0	0
 Para ver manualmente	6	3	0	3
 Não aceitáveis	0	0	0	0
Total	12	9	0	3

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>1</u> grupo de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	AAA	
 Constatei que o primeiro link da página nos <u>permite saltar</u> para o conteúdo principal.	A	
 Encontrei <u>1</u> link para contornar blocos de conteúdo.	A	
 Encontrei <u>3</u> cabeçalhos na página.	AAA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como " pt-PT ".	✓ A	
 Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	✓ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	✓ A	
 Constatei que nesta página não há atributos id repetidos.	✓ A	
 Verifiquei que todas as ligações têm nome acessível.	✓ A	
 Localizei 4 combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓ AAA	

[Acessibilidade](#)
[Termos e Condições](#)
[Política de privacidade](#)
[Github](#)
[Glossário](#)
[Opções de visualização](#)


**accessMonitor** versão 2.1

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://www.acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-braganca.pt/visitar/galeria>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

[Avaliar nova página](#) →[Re-avaliar a página](#) ↻[Ver página](#) ▾[Descarregar dados em CSV](#) ↓

Sumário

**URL**<https://www.cm-braganca.pt/visitar/galeria>**Título**

Página não encontrada

12 práticas encontradas

15
Elementos (x)HTML

4 KB
Tamanho da página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	6	6	0	0
 Para ver manualmente	6	3	0	3
 Não aceitáveis	0	0	0	0
Total	12	9	0	3

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>1</u> grupo de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	AAA	
 Constatei que o primeiro link da página nos <u>permite saltar</u> para o conteúdo principal.	A	
 Encontrei <u>1</u> link para contornar blocos de conteúdo.	A	
 Encontrei <u>3</u> cabeçalhos na página.	AAA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como " pt-PT ".	✓ A	
 Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	✓ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	✓ A	
 Constatei que nesta página não há atributos id repetidos.	✓ A	
 Verifiquei que todas as ligações têm nome acessível.	✓ A	
 Localizei 4 combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓ AAA	

[Acessibilidade](#)
[Termos e Condições](#)
[Política de privacidade](#)
[Github](#)
[Glossário](#)
[Opções de visualização](#)


**accessMonitor** **versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://www.acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-braganca.pt/visitar/igrejas-e-mosteiros>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

[Avaliar nova página](#) →[Re-avaliar a página](#) ↻[Ver página](#) ▾[Descarregar dados em CSV](#) ↓

Sumário

**URL**<https://www.cm-braganca.pt/visitar/igrejas-e-mosteiros>**Título**

Página não encontrada

12 práticas encontradas

15

Elementos (x)HTML

4 KB

Tamanho da página

AccessMonitor

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	6	6	0	0
 Para ver manualmente	6	3	0	3
 Não aceitáveis	0	0	0	0
Total	12	9	0	3

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>1</u> grupo de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	AAA	
 Constatei que o primeiro link da página nos <u>permite saltar</u> para o conteúdo principal.	A	
 Encontrei <u>1</u> link para contornar blocos de conteúdo.	A	
 Encontrei <u>3</u> cabeçalhos na página.	AAA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como " pt-PT ".	✓ A	
 Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	✓ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	✓ A	
 Constatei que nesta página não há atributos id repetidos.	✓ A	
 Verifiquei que todas as ligações têm nome acessível.	✓ A	
 Localizei 4 combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓ AAA	

[Acessibilidade](#)

[Termos e Condições](#)

[Política de privacidade](#)

[Github](#)

[Glossário](#)

[Opções de visualização](#)



**accessMonitor** versão 2.1

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://www.acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-braganca.pt/visitar/museus>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

[Avaliar nova página](#) →[Re-avaliar a página](#) ↻[Ver página](#) ▾[Descarregar dados em CSV](#) ↓

Sumário

**URL**<https://www.cm-braganca.pt/visitar/museus>**Título**

Página não encontrada

12 práticas encontradas

15
Elementos (x)HTML

4 KB
Tamanho da página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	6	6	0	0
 Para ver manualmente	6	3	0	3
 Não aceitáveis	0	0	0	0
Total	12	9	0	3

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>1</u> grupo de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	AAA	
 Constatei que o primeiro link da página nos <u>permite saltar</u> para o conteúdo principal.	A	
 Encontrei <u>1</u> link para contornar blocos de conteúdo.	A	
 Encontrei <u>3</u> cabeçalhos na página.	AAA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como " pt-PT ".	✓ A	
 Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	✓ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	✓ A	
 Constatei que nesta página não há atributos id repetidos.	✓ A	
 Verifiquei que todas as ligações têm nome acessível.	✓ A	
 Localizei 4 combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓ AAA	

[Acessibilidade](#)
[Termos e Condições](#)
[Política de privacidade](#)
[Github](#)
[Glossário](#)
[Opções de visualização](#)


**accessMonitor** versão 2.1

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://www.acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-braganca.pt/visitar/onde-comer>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova página →

Re-avaliar a página ↻

Ver página ▾

Descarregar dados em CSV ↓

Sumário

**URL**<https://www.cm-braganca.pt/visitar/onde-comer>**Título**

Página não encontrada

12 práticas encontradas

15
Elementos (x)HTML

4 KB
Tamanho da página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	6	6	0	0
 Para ver manualmente	6	3	0	3
 Não aceitáveis	0	0	0	0
Total	12	9	0	3

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>1</u> grupo de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	AAA	
 Constatei que o primeiro link da página nos <u>permite saltar</u> para o conteúdo principal.	A	
 Encontrei <u>1</u> link para contornar blocos de conteúdo.	A	
 Encontrei <u>3</u> cabeçalhos na página.	AAA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como " pt-PT ".	✓ A	
 Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	✓ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	✓ A	
 Constatei que nesta página não há atributos id repetidos.	✓ A	
 Verifiquei que todas as ligações têm nome acessível.	✓ A	
 Localizei 4 combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓ AAA	

[Acessibilidade](#)
[Termos e Condições](#)
[Política de privacidade](#)
[Github](#)
[Glossário](#)
[Opções de visualização](#)


**accessMonitor** versão 2.1

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://www.acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-braganca.pt/visitar/onde-dormir>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova página →

Re-avaliar a página ↻

Ver página ▼

Descarregar dados em CSV ↓

Sumário

**URL**<https://www.cm-braganca.pt/visitar/onde-dormir>**Título**

Página não encontrada

12 práticas encontradas

15
Elementos (x)HTML

4 KB
Tamanho da página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	6	6	0	0
 Para ver manualmente	6	3	0	3
 Não aceitáveis	0	0	0	0
Total	12	9	0	3

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>1</u> grupo de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	AAA	
 Constatei que o primeiro link da página nos <u>permite saltar</u> para o conteúdo principal.	A	
 Encontrei <u>1</u> link para contornar blocos de conteúdo.	A	
 Encontrei <u>3</u> cabeçalhos na página.	AAA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatee que <u>não existem erros</u> de HTML.	A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como " pt-PT ".	✓ A	
 Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	✓ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	✓ A	
 Constatei que nesta página não há atributos id repetidos.	✓ A	
 Verifiquei que todas as ligações têm nome acessível.	✓ A	
 Localizei 4 combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓ AAA	

[Acessibilidade](#)
[Termos e Condições](#)
[Política de privacidade](#)
[Github](#)
[Glossário](#)
[Opções de visualização](#)


**accessMonitor** versão 2.1

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://www.acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-braganca.pt/visitar/parque-natural-de-montesinho>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova página →

Re-avaliar a página ↻

Ver página ▼

Descarregar dados em CSV ↓

Sumário

**URL**<https://www.cm-braganca.pt/visitar/parque-natural-de-montesinho>**Título**

Página não encontrada

12 práticas encontradas

15
Elementos (x)HTML


4 KB
Tamanho da página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	6	6	0	0
 Para ver manualmente	6	3	0	3
 Não aceitáveis	0	0	0	0
Total	12	9	0	3

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>1</u> grupo de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	AAA	
 Constatei que o primeiro link da página nos <u>permite saltar</u> para o conteúdo principal.	A	
 Encontrei <u>1</u> link para contornar blocos de conteúdo.	A	
 Encontrei <u>3</u> cabeçalhos na página.	AAA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatee que <u>não existem erros</u> de HTML.	A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como " pt-PT ".	✓ A	
 Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	✓ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	✓ A	
 Constatei que nesta página não há atributos id repetidos.	✓ A	
 Verifiquei que todas as ligações têm nome acessível.	✓ A	
 Localizei 4 combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓ AAA	

[Acessibilidade](#)
[Termos e Condições](#)
[Política de privacidade](#)
[Github](#)
[Glossário](#)
[Opções de visualização](#)


**accessMonitor** versão 2.1

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://www.acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-braganca.pt/visitar/percursos-pedestres-e-btt>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

[Avaliar nova página](#) →[Re-avaliar a página](#) ↻[Ver página](#) ▾[Descarregar dados em CSV](#) ↓

Sumário

**URL**<https://www.cm-braganca.pt/visitar/percursos-pedestres-e-btt>**Título**

Página não encontrada

12 práticas encontradas

15
Elementos (x)HTML

4 KB
Tamanho da página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	6	6	0	0
 Para ver manualmente	6	3	0	3
 Não aceitáveis	0	0	0	0
Total	12	9	0	3

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>1</u> grupo de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	AAA	
 Constatei que o primeiro link da página nos <u>permite saltar</u> para o conteúdo principal.	A	
 Encontrei <u>1</u> link para contornar blocos de conteúdo.	A	
 Encontrei <u>3</u> cabeçalhos na página.	AAA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como " pt-PT ".	✓ A	
 Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	✓ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	✓ A	
 Constatei que nesta página não há atributos id repetidos.	✓ A	
 Verifiquei que todas as ligações têm nome acessível.	✓ A	
 Localizei 4 combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓ AAA	

[Acessibilidade](#)
[Termos e Condições](#)
[Política de privacidade](#)
[Github](#)
[Glossário](#)
[Opções de visualização](#)